

156 u. 157.

156 u. 157.

187 C

Bibliotheek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

Expedition u. Lager.



# Adamen- & Pflanzenhandlung

Generalkatalog

von

## F. C. Heinemann

Hoflieferant

### ERFURT

Chromolith. Inst. v. Gustav Leutsch, Gera.

1887



## Ankauf seltener Pflanzen oder Neuheiten.

Ich bin stets bereit, Neuheiten oder seltene Pflanzen von blumistischem Werthe (auch neue und durch sorgfältige Kultur verbesserte Gemüse und landwirthschaftliche Producte) durch Kauf oder Tausch zu acquiriren, bitte daher, mir diesbezügliche Offerten einsenden zu wollen.

Langjährige Verbindung mit allen Concurrenz-Firmen hiesigen Platzes setzt mich in den Stand, Bestellungen bei denselben ohne Preiserhöhung zum Beipack ausführen zu lassen, wodurch meinen werthen Abnehmern ausser grossen Weitläufigkeiten bedeutende Portokosten erspart werden.

Die grösseren Gärtnereien Erfurts sind durch Telephon mit einander verbunden.

## Bemerkungen. — Verkaufs-Bedingungen.

Meine Kataloge erscheinen in deutscher, österreichischer, englischer und amerikanischer Währung und verstehen sich die Preise per Cassa.

Der Transport der Waaren geschieht auf Gefahr und Kosten der geehrten Besteller. Emballage wird zum Selbstkostenpreise berechnet, und bitte ich, für diese Auslagen eine verhältnissmässige Vergütung beizufügen; franco remittirte Emballage wird zwar zurückgenommen, aber nur zu  $\frac{2}{3}$  des berechneten Werthes vergütet. Retoursendungen unter Nachnahme nehme ich nicht an.

Die Frankatur der Sendungen geschieht nur auf Wunsch des Bestellers, und bitte ich meine werthen Kunden bei Erneuerung der Aufträge um jedesmalige genaue Vorschrift.

### Porto-Tarif für Packete bis 3 Kilo.

Bulgarien . . . . .	M. 1.80	Türkei: Constantinopel via Myslowitz	M. 2.20	Französische Colonien:	
Italien . . . . .	" 1.40	und Varna . . . . .	" 2.20	a) Algerien (Hafenorte) . . . . .	M. 1.—
Portugal . . . . .	" 1.80	„ Hafenorte via Triest . . . . .	" 2.—	b) do. (Eisenbahn-Stationen) . . . . .	" 1.20
Rumänien . . . . .	" 1.40	„ via Varna . . . . .	" 2.40	c) Senegambien . . . . .	" 2.—
Norwegen via Dänemark . . . . .	" 1.60	„ Adrianopel und Philippopel via Triest . . . . .	" 2.20	d) Guadeloupe, Guyana, Martinique, Pondichéry, Reunion . . . . .	" 2.80
Schweden . . . . .	" 1.60	„ via Varna . . . . .	" 2.40	e) Cochinchina . . . . .	" 3.60
Serbien . . . . .	" 1.40	„ Janina und Jerusalem via Triest . . . . .	" 2.20	Spanien . . . . .	" 1.40
		„ via Varna . . . . .	" 2.60	Tunis: Hafenorte . . . . .	" 1.20
		Frankreich . . . . .	" —.80	„ Eisenbahn-Stationen . . . . .	" 1.40
				Tripolis . . . . .	" 1.60

### Porto-Tarif für Packete bis 5 Kilo.

Aegypten:		Norwegen via Hamburg (nur in Sommermonaten für die Schifffahrt offen) . . . . .	M. 1.—	Tongainseln bis 5 Kilo M. 3.20	
a) Alexandrien via Triest . . . . .	M. 2.—	Oesterreich-Ungarn . . . . .	" —.50	Hongkong und Shanghai	
b) alle übrigen Orte via Triest . . . . .	" 2.20	Schweiz . . . . .	" —.80	via Hamburg bis 1 . . . . .	" 3.—
Belgien . . . . .	" —.80	Grossbritannien und Irland via Hamburg bis 1 Kilo . . . . .	" 1.—	„ „ 3 . . . . .	" 4.60
Dänemark . . . . .	" —.80	„ „ 3 . . . . .	" 1.50	„ „ 1 . . . . .	" 3.20
Dänische Antillen . . . . .	" 2.40	„ „ 1 . . . . .	" 1.30	„ „ 3 . . . . .	" 4.80
Griechenland . . . . .	" 2.—	„ „ 3 . . . . .	" 1.70	Straits Settlements . . . . .	" 3.80
Helgoland . . . . .	" —.75	Brittische Colonien: . . . . .		Labuan via Hamburg . . . . .	" 3.20
Luxemburg . . . . .	" —.70	Samoa-Inseln . . . . .	" 5 . . . . .	„ „ 1 . . . . .	" 4.80
Niederlande . . . . .	" —.80			„ „ 3 . . . . .	" 5.—

Uneingeschriebene Geldsendungen. Ich warne dringend, uneingeschriebene Geldsendungen zu machen, da bei der Geringfügigkeit des Porto-Unterschiedes beiderseitige Unannehmlichkeiten erspart bleiben können.

Briefe und Geldsendungen werden franco erbeten und erlaube ich mir bezüglich der letzteren die Postanweisungen als billigste Zahlungs-Vermittelung zu empfehlen. Gar nicht oder ungenügend frankirte Briefe werden nicht angenommen.

Gewünschten Auskünften bitte stets das Rückporto beifügen zu wollen.

Postmarken nehme ich bis zur Höhe von 5 Mk., resp. bis zum Betrage des kleinsten Papiergeldes desjenigen Landes an, aus welchem die Zahlung kommt.

Postanweisungen auf Deutschland werden jetzt in allen Ländern ausgefertigt.

Mir bis jetzt nicht bekannte Besteller sind höflichst gebeten, geschätzten Aufträgen die entsprechenden Beträge beizufügen, oder sich auf eine bekannte Persönlichkeit oder Firma zu beziehen.

Im Verkehre mit mir bekannten Correspondenten ist die Einrichtung getroffen, über Beträge von 15 Mk. aufwärts bei Posten aus dem Frühjahrs-Geschäfte per 1. Juli, dergleichen aus dem Herbst-Geschäfte per 15. Novbr. durch Wechsel, Postauftrag oder Postnachnahme zu verfügen. Beträge unter 15 Mk. werden bei Effectuirung der Bestellung nachgenommen, da die Buchung derselben das laufende Geschäft in der kurzen Zeit der Saison ungemein beeinträchtigt. Ist eine Ausnahme erwünscht, so wird gebeten, dies in der Correspondenz zu vermerken.

Reclamationen, deren Object den Facturenbetrag in keinem Falle übersteigen darf, finden nur dann Berücksichtigung, wenn dieselben innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Waare eingehen.

Correspondenz: Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch.

Gewichts-Norm des früheren Zollgewichtes:

Centner = 50 Kilo, 1 Kilo = 2 Zollpfund = 1000 Gramm, 1 Zollpfund = 500 Gramm,  $1\frac{1}{5}$  Loth = 20 Gramm.

Die Preise aller früheren Kataloge werden durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Fernsprech-Anschluss No. 24.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Anfang des **Gemüsesamen**-Kataloges Seite 20. Anfang des **Blumensamen**-Kataloges Seite 46.  
Anfang des **Pflanzen**-Kataloges Seite 100.

## Neuheiten

mit Einschluss einiger älterer besonders empfehlenswerther Gattungen.

Novelties — Nouveautés — Novite — Новизны.

Alle hier nicht aufgeführten Neuheiten offerire ich zu Originalpreisen.

### Erdbeere „Irene Heinemann“, neue grossfrüchtige immertragende.

(Siehe Abbildung.)

à Stück 1 Mk., 5 Stück 3 Mk. 75 Pf., 10 Stück 6 Mk., 100 Stück 50 Mk.

Kräftige Pflanzen,



Kräftige Pflanzen,

à Stück 1 Mk., 5 Stück 3 Mk. 75 Pf., 10 Stück 6 Mk., 100 Stück 50 Mk.

#### Erste wirklich grossfrüchtige immertragende Erdbeere „Irene Heinemann“.

Im vergangenen Sommer offerirte in Fachblättern ein bekannter Erdbeerzüchter vorstehende Neuheit mit der Bemerkung, dass er den Käufern, für den Fall sie mit dieser Neuheit nicht zufrieden, die Anschaffungskosten zurückzahlen würde. Dies veranlasste mich, der Sache näher zu treten und das Eigenthumsrecht, nachdem ich mich von den guten Eigenschaften überzeugt, zu erwerben. Schon die eine Thatsache wird meine verehrte Kundschaft von dem hohen Werth dieser Neuheit überzeugen, wenn ich Ihnen mittheile, dass beim Erhalt der Pflanzen Anfang Oktober Früchte daran waren, welche die grössten der oben abgebildeten noch übertrafen. Ihre Tragbarkeit ist eine ganz ausserordentliche und dehnt sich nach der Haupternte bis in den Monat Oktober aus. Die Früchte haben feines Aroma, sind hochroth gefärbt und von einer für immertragende Erdbeeren bis jetzt nicht gekannten Grösse, wie obige Abbildung naturgetreu zeigt.

Diese prächtige Neuheit sollte in keinem Garten fehlen, und um dieses zu ermöglichen, sind die Preise aussergewöhnlich niedrig gestellt.

Kräftige Pflanzen à Stück 1 Mk. — Pf.,  
5 Stück 3 Mk. 75 Pf.,  
10 Stück 6 Mk. — Pf.,  
100 Stück 50 Mk. — Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Neue englische grossfrüchtige Stachelbeere „Industrie“.**

(Siehe Abbildung.)

Dieselbe wird in England wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften als die Stachelbeere der Zukunft ausgebaut. Ich habe deshalb, geleitet von dem Interesse, welche der Obst- und Beerenkultur besonders in den letzten Jahren auch von den Staatsbehörden entgegengebracht wird und trotz der kostspieligen Schwierigkeiten,




welche der Einfuhr derartiger Gewächse aus England entgegengestellt werden, nicht gezögert, dieselben durch eine grössere Importation meiner verehrten Kundschaft in kräftigen Pflanzen zu offeriren. Die Frucht ist sehr gross, unreif grün, reif dunkelroth und hat einen angenehmen, sehr süssen Geschmack. Die Tragbarkeit ist ausserordentlich und setzt kein Jahr aus, da sie eine ausnehmend robustwachsende Sorte ist.

à Stück 1 Mk. 50 Pf.,  
2 Stück 2 Mk. — Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



### Apfel „Schöner von Pontoise“.

Ein Sämling der allbekannten Sorte „Kaiser Alexander“, den er sowohl an **Grösse**, wie an **Feinheit** des Geschmacks übertrifft. Er ist der **feinste, schönste und grösste** bis jetzt existirende **Apfel**. Reifzeit Dezember bis März.  
à Stück 3 Mk., ältere tragbare Bäumchen à Stück 6 Mk. (Von letzteren ist der Vorrath gering.)

### Gemüsesamen.

**16000. Blumenkohl** (Chou de Burghley) (Gilbert). Beim Durchschneiden dieses Kopfkohles findet man in jeder Blattachse einen kleinen Blumenkohl- oder Broccoli-Ansatz, der in den leeren Raum, welcher sonst zwischen den Blattrippen ist, hineinpasst und denselben vollkommen ausfüllt. Diese Ansätze bilden sich, wie beim Broccoli, erst im Laufe des Winters bis zum Frühjahr, wo er dann verspeist wird.

1 Portion (2 Gramm) 1 Mk.,  
1 Portion (1 Gramm) 50 Pf.

**16002. Blumenkohl, früh. neuer Schneeball.** Eignet sich wegen seiner niedrigen Strünke ganz vorzüglich zum Treiben, aber auch zur Freilandkultur. à Portion 50 S.

**16004. Ne plus ultra, neue englische Buschbohne** (s. Abb. S. 5). Sowohl ihr schnelles Wachstum, als auch ihre immense Fruchtbarkeit machen sie zu einer der werthvollsten Sorten für die Frühgemüsezuucht resp. Treiberei. Die Schoten sind sehr zart,

ohne alle Fäden und von delikatem Geschmack. Unter dem Namen Coolings frühe Treibbohne erhielt sie das einzige Certificat erster Klasse auf dem Versuchsfeld in Chiswick (England), wo nahe an 200 Bohnen-Varietäten angebaut waren. **100 Gramm 50 Pf.**

**16006. Buschbohne, neue blauschotige Butter.** Sehr interessante Neuheit für den Zier-, wie für den Küchengarten. Für den ersteren empfiehlt sie sich durch ihr schönes dunkelviolettes Laub und eben solche Schoten; für den letzteren durch die zarten sich grün kochenden Schoten u. die Widerstandsfähigkeit gegen die Unbilden der Witterung.

à Portion 80 S.



Kartoffel, neue Martinshorn.

à Pfund 1 Mk. 50 Pf., 10 Pfund 10 Mk. (s. S. 4).

**16008. Erbse „Stolz des Gartens“** (Horsford's Market Garden) (s. Abb. S. 5). Trotzdem in den letzten Jahren viele neue Markerbisen in den Handel gebracht wurden, hat keine Neuheit ihre Vorgänger in jeder Beziehung so übertroffen, wie dies hier der Fall ist.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



**Neueste Himbeere „Baumforth's Sämling“** (s. Abbild.). In jeder Beziehung die beste rothe, immer- und reichtragende Himbeersorte.  
Starke tragbare Pflanzen:  
à Stück 1 Mk. 50 Pf.,  
2 Stück 2 Mk.



**16010. Kohl von Etampes.**  
1 Pfund 3 Mk., 20 Gramm 25 Pf.



**16022. Johannistag-Wirsing.**  
1 starke Portion 50 Pf., 20 Gramm 1 Mk. (s. S. 6).



**16034. Neue verbesserte amerik. Winterkresse „Upland Cress“.** à Portion 50 Pf. (s. S. 6).



**16018. Wintersalat, neuer Butterkopf.** à Portion 50 Pf. (s. S. 6).

**Markerbse „Stolz des Gartens“.**

Ich kann sie schon dieserhalb und um so mehr noch, da der hier angebotene Same in meinen eigenen Kulturen geerntet wurde, als die beste existirende Markerbse auf das Wärmste empfehlen, da ich gefunden, dass sie alle Eigenschaften vereinigt, die an ein feines Tafelgemüse, sowie an eine rentable Marktfrucht gestellt werden können. Die umstehende Abbildung zeigt ihren reichtragenden Habitus, durch welchen sie nach einem Report der landwirtschaftlichen Versuchsstation in Ohio 27 der anerkannt besten englischen und amerikanischen Marktsorten übertrifft, unter denen **Telephon-, Telegraph-, Ueberfluss-, Wunder von Amerika, Stolz des Marktes, Stratagem** noch besonders hervorhebe. Die Kultur ist leicht, da die Erbse nur 1½ bis 2 Fuss hoch wird und deshalb nicht zu stengeln ist, auch wird sie nicht vom Mehlthau befallen und sind die äusserst süssen Erbsen, die ihre schöne dunkelgrüne Farbe auch nach dem Kochen behalten, noch geniessbar, wenn schon die Schoten anfangen zu reifen.

**100 Gramm 50 Pf.,  
1 Pfund 1 Mk. 80 Pf.**

**Kartoffel, neue Martins-horn-** (s. Abb. S. 3). Eine neue Richter'sche Züchtung von aussergewöhnlich feinem Geschmack, die sich ganz besonders für die Tafel eignet und dabei auch die Eigenschaften besitzt, die sie zum Anbau im Grossen empfehlen.

**à Pfund 1 Mk. 50 Pf.,  
10 Pfund 10 Mk.**

**16010. Kohl, allerfrühester spitzer von Etampes** (s. Abb.). Unbedingt die früheste aller Krautsorten, mit kleinem spitzem Kopf u. feinem zartem Geschmack. Sehr zu empfehlen.

**à Pfund 3 Mk.,  
à 20 Gramm 25 Pf.**

**16012. Kohlrabi, „frühester Non plus ultra“.** Wird von dem Züchter als die feinste und früheste Kohlrabisorte empfohlen. à Portion 50 S.


**16014. Radies, leuchtend rothes rundes „Non plus ultra“.** Sehr empfehlenswerthe neue Sorte, die sich als die beste zum Treiben bewährt, da sie unter allen Sorten am raschesten fertige Früchte erzielte. à Port. 5 Gr. 50 S.

**16016. Sellerie, Bleich-, neuer selbstschliessender.** Eine werthvolle Acquisition für die feine Tafel. à Port. 50 S.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.


**Heinemanns neue Delikatess-Kartoffel.**



Eine ganz vorzügliche Sorte für die Küche, da sie alle Haupteigenschaften in hohem Grade besitzt, die sie zu diesem Zwecke haben muss und welche von einer anderen Sorte bis jetzt in dem Maasse nicht erreicht wurden. Ihre Vorzüge sind frühe Reife (sie kann schon Ende Juli geerntet werden), weisses und sehr mehliches, dabei aber festes Fleisch, mittlere Grösse, flache Augen und reicher Ertrag; sie ist auch frei von allen Krankheiten. à Pfund 75 Pf., 10 Pfund 5 Mk.



16004. Buschbohne „Ne plus ultra“.  
100 Gramm 50 Pf. (s. S. 3).



16008. Mark-Erbse „Stolz des Gartens“.  
100 Gramm 50 Pf., 1 Pfund 1 Mk. 80 Pf. (s. S. 3).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

16030. Prolifique-Hafer, neuer gelber. à Pfund 1 Mk., 10 Pfund incl. Porto und Emballage 8 Mk., 100 Pfund 60 Mk.



No. 16030. Prolifique-Hafer, neuer gelber  
(siehe Seite 7).

16018. Wintersalat, neuer Butterkopf- (s. Abb. S. 4). Nach Angabe des Züchters erreicht diese feine Wintersorte ein Gewicht bis zu einem Pfund per Kopf und bleibt dabei sehr fein und zart. Von aussen hellgrün, im Innern dagegen von buttergelber Farbe. à Portion 50 Pf.

16020. Rosenkohl, neuer echter Erfurter Riesen-. Die ertragreichste Sorte mit grossen festen Rosen, die sich im Verhältniss zu anderen Sorten viel länger geschlossen halten.

20 Gramm 40 Pf.

16022. Wirsing, neuer Johannistag- (s. Abb. S. 4). Diese neue Sorte übertrifft alle im Handel befindlichen frühen und frühesten Sorten durch ihre um 3 Wochen frühere Reife. Nach verschiedenen Berichten von Gemüsegärtnern ist die Ernte des Johannistag-Wirsing fertig, wenn andere, und zwar die allerfrühesten Sorten, zu schliessen anfangen, und deshalb ist ein vergleichender Versuch, diesen unbezahlbaren Vorzug festzustellen, gewiss von grossem Interesse für jeden Gemüsebauteilenden.

1 starke Portion 30 Pf., 20 Gramm 1 Mk.

16024. Neue verbesserte amerikanische Winterkresse „Upland Cress“.

(Auf dem Lande wachsende Kresse.) (Siehe Abb. S. 4).

Die neue amerikanische Winterkresse hat ganz denselben reinen, scharf bitteren und dabei angenehmen Geschmack, wie unsere allbekannte Erfurter Brunnenkresse, ebenso deren medicinische Eigenschaften.

Es darf mit vollem Rechte behauptet werden, dass diese neue Gemüse-Art in kurzer Zeit eine grosse Bedeutung auf dem Markte haben wird, weil sie sich im Frühjahr ungemein schnell entwickelt, um geschnitten werden zu können. Die amerikanische Winterkresse hat eine zweijährige Vegetationszeit und ist von robustem Wuchs. Sie nimmt fürlieb mit jeder Bodenart, trocken wie feucht, und ist schon kurze Zeit nach der Aussaat völlig zum Genuss ausgebildet. Man sät den Samen auf ein Beet und versetzt die Pflanzen, wenn genügend erstarkt, auf ca. 25 bis 30 cm. Die Pflanze ist vollständig winterhart und ist es als ihr grösster Vorzug anzusehen, dass die Blätter selbst bei strengster Kälte geschnitten werden können, ohne an Geschmack oder Ansehen zu verlieren.

1 reichliche Portion 50 Pf.

## Neuheiten für die Landwirthschaft.

### Prolifique - Hafer (siehe Abbildung).

Dieser Hafer hat sich unter allen Sorten, unter denen die vorzüglichsten älteren und auch der allerneueste Triumph-, Welcome-, Danebrog-Hafer vertreten waren, am besten bewährt. Wie auf Seite 42 zu ersehen, ist der Versuch nicht gemacht worden, um diese specielle Sorte anzupreisen, sondern es ist das Resultat (als Beweis hierfür möchte nicht unerwähnt bleiben, dass das ungünstige Resultat bezüglich des Körnerertrages des Triumphhafers, welches Herr Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Kühne, Halle, in diesem Sommer veröffentlichte, bereits vor 3 Jahren durch meine Vergleichskulturen erwiesen und in meinem Kataloge publicirt habe) gewissenhafter Vergleichskultur von allen Seiten bezogener Sorten, aus der „Prolifique“ als die beste Varietät hervorging, und kann ich deshalb allen, die nicht selbst erst Versuchs-Kulturen anstellen wollen, diese Sorte zum Anbau auf das Wärmste empfehlen.

### 16028. Prolifique-Hafer, schwarzer.

Mein schwarzer Prolifique-Hafer ist nicht etwa zu wechseln mit anderen im Handel befindlichen schwarzen Fahrenhafersorten, die sich, abgesehen von ihrer geringeren Ertragsfähigkeit, namentlich durch ihre harte Schale und kleinen Kern, unvortheilhaft auszeichnen. Gesagtes trifft namentlich beim tartarischen und ungarischen Fahrenhafer etc. zu.

à Pfund 50 Pf., 10 Pfund 4 Mk., 100 Pfund 30 Mk.



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No. 16030. **Prolifque-Hafer, neuer gelber.** (Siehe Abbildung Seite 6.)

Wenn schon der schwarze Prolifque-Hafer mit seiner für Deutschland marktfähigen Farbe sich so vielseitigen Eingang in Folge seiner ausserordentlich rentablen Eigenschaften verschaffen konnte, so wird dies um so mehr mit dem aus ihm hervorgegangenen gelbkörnigen der Fall sein. Derselbe hat mit Ausnahme der Farbe genau die Eigenschaften des Vorgenannten, unter welchen besonders 1) feinschalige Hülse, 2) grosser Kern, 3) schönes Stroh, 4) mittelfrühe Reife und 5) ausserordentlich reicher Ertrag hervorhebe.

à Pfund 1 Mk., 10 Pfund (incl. Porto und Emballage) 8 Mk., 100 Pfund 60 Mk.

No. 16032. **Gerste, neue verbesserte englische Golden Drop.**

Dieselbe hat sich in meinen Versuchskulturen unter einigen 30 Sorten als die beste Brau- resp. Malzgerste erwiesen und empfehle dieserhalb deren Bezug auf das Wärmste.

à Pfund 1 Mk. 50 Pf., 10 Pfund incl. Porto und Emballage 13 Mk. 50 Pf.

## Blumensamen.

Soeben erschien Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“. 48 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen.

16071. **Abrus precatorius, Paternoster-Erbse.** Die glänzend korallenrothen, schwarzgefleckten Samen verwendet man gern zu Schmucksachen und Rosenkränzen. à Portion = 25 Korn 30 S.

No. 16070.

**Begonia hybrida atropurpurea floribunda.** (Heinemann).

Diese neue Art ergänzt das Farbenspiel der mit Recht so beliebt gewordenen Knollenbegonien in glücklicher Weise. Schon das Laub zeichnet sich durch dunkelrothe Behaarung vor den anderen Farben der Begonien aus und bildet mit den dunkelrothen Blüten, die als Knospen sogar schwarzroth erscheinen, einen prächtigen Effekt, besonders wenn im Verein mit helleren zu Gruppen zusammen gepflanzt. Dieselbe bleibt treu aus Samen. à Portion 50 S.

## Heinemanns Riesen-Begonien.

Preise siehe unter Abbildung Seite 8.

Die nachstehend angebotenen Begonien-Samen sind das Resultat einer langjährigen, mit grosser Sorgfalt geführten Spezialkultur. Ich kann wohl behaupten, dass dieselbe in dem Umfange einzig dasteht, und bin daher in der Lage, auch die grössten Aufträge jederzeit zu erledigen.

Die Pflanzen, von denen ich die Samen erntete, zeichnen sich durch einen schönen, üppigen und gedungenen Wuchs aus, die saftig dunkelgrünen Blätter bilden einen effektvollen Contrast mit den auf straffem Stiel hoch und frei über denselben getragenen festen fleischigen Blumen; dieselben sind bei einer Grösse von 10 bis 17 cm schön rund gebaut, penséeähnlich abgeflacht, und haben fast gleich grosse Blumenblätter, was den schönen regelmässigen Bau besonders hervorhebt; die Blumen stellen sich so, dass sie den Beschauer ansehen, und hierin liegt ein besonderer Vorzug den älteren Sorten gegenüber, von welchen nur die Rückseite zu sehen war.

Das Farbenspiel, bestehend in blendend reinweissen, rothen, rosa und gelben Nüancen, ist selten schön und steht wohl unerreichbar da; überzeugt bin ich, dass der von mir angebotene Samen gleiche, wenn nicht noch bessere Resultate liefern wird, als für enorme Preise aus England und Frankreich bezogene Sortimentspflanzen, resp. Knollen.

Nachstehend bringe ich aus vorigem und diesem Jahre von vielen Referenzen drei zur Kenntniss, die unaufgefordert zum Ausdruck gekommen sind. Diese Anerkennung, die meine Begonien durch solche in der gesamten Gartenwelt anerkannten Autoritäten gefunden, bieten Jedermann die Garantie, das beste Existirende in dieser Specialität zu erhalten.

Herr Garten-Inspector Perring berichtete in der Versammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues am 25. September:

„... dass er von all den schönen Begonien, die er kürzlich in Erfurt gesehen, die Heinemann'schen als die allervorzüglichsten hinstellen müsse, ohne damit Andern nahe treten zu wollen.“

Frankfurt a. M., den 5. August 1885.

Herrn F. C. Heinemann,  
Hoflieferant, Kunst- und Handelsgärtner in Erfurt.

Die uns von Ihnen übersandten: „*Begonia hybrida gigantea* und *Begonia hybrida maxima floribunda*“ stehen in voller Blüthe und erregen sowohl die auf Gruppen im Freien in sonniger Lage verwendeten, wie auch in kalten Kästen kultivirten und im Gewächshause aufgestellten, die grösste Bewunderung aller Besucher des Gartens. — Die Blumen tragen sich frei auf robusten Stielen, sie sind von fester Consistenz, schönsten, wie mit einem schmelzenden Ueberzug versehener Färbung und haben eine Grösse bis zu 12 cm. Dieses Resultat gehört entschieden zu den gelungensten und werthvollsten Erfolgen blumistischen Gebietes, wir verfehlen daher nicht, Ihnen unsere vollste Anerkennung dafür auszusprechen.

Hochachtungsvoll!

Stadtrath J. B. Pfaff, Präsident der Palmengarten-Gesellschaft.  
Ang. Siebert, Inspector.

Herr W. Perring, Inspector des königl. Botanischen Gartens, Berlin, schreibt unter anderem am 2. März 1886 folgendes:

„... Hierbei kann ich es nicht unterlassen, Ihnen die erfreuliche Mittheilung zu machen, dass die von Ihnen im vorigen Jahre bezogenen Begonien- und Gloxinienamen das beste Resultat ergeben haben, was ich je von einer Aussaat erzielt habe.“

Die aus Ihrem Samen gewonnenen Begonien waren besser als die aus meinem eigenen, sorgfältig gesammelten Samen erzielten Pflanzen. Während bei meinen Pflanzen vielfach ein Rückschlag zu den Stammformen zu constatiren war, zeigten Ihre Begonien ohne Ausnahme den Typus der Klasse in vollkommener Entwicklung. Auch Ihre Gloxinien fanden seitens der Gartenbesucher, wie in einer Versammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues, volle Anerkennung. ....“



No. 16072. **Chrysanthemum frutescens (Marguerites).**  
à Portion 50 Pf., Pflanzen à Stück 60 Pf.

16072. **Chrysanthemum frutescens (siehe Abbild.).** Goldstern, Comtesse de Chambord u. a. m. à Portion 50 S.

Als Margueriten-Blume im Auslande hoch geschätzt. Wegen ihres ununterbrochenen und reichen Blüthenflores (schön reinweiss, auch goldgelb) beginnt dieselbe auch in Deutschland für alle Arten von dekorat. Zwecken sehr gesucht zu werden und verfehle ich des-



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

halb nicht, an hervorragender Stelle auf diese Neuheit aufmerksam zu machen. Die Blumen haben Grösse und Form der allbekannten grossblumigen Camille und eignen sich ganz besonders für die feine Binderei und Topfkultur.

16073. *Cyclamen persicum giganteum sanguineum*. Die **glühend blutrothe** Färbung dieses prächtigen grossblumigen **Alpenveilchens** hat sich nach langjähriger Bemühung des Züchters treu aus Samen reproduziert und freut es mich, meiner werthen Kundschaft diese unübertroffene Prachtsorte zu verhältnissmässig billigem Preise anbieten zu können.

à Portion, 15 Korn enthaltend, 1 M.

16074. *Cyclamen persicum giganteum album odoratum*, weisses grossblumiges, **wohlriechendes** Alpenveilchen.

à Portion, 15 Korn enthaltend, 50 Pf.

16075. **Dahlia**, neue einfache gestreifte (siehe Abb. S. 10). Die Zeichnung und Färbung dieser Neuheit ist äusserst mannigfaltig und bietet eine willkommene Bereicherung dieser zu Bindezwecken ganz besonders geeigneten, ja geradezu unentbehrlichen Blumengattung.

à Portion 50 S.

16076. **Dahlien**, Heinemanns neue einfache grossblumige Sorten. Durch gegenseitige Befruchtung ist



**Begonia hybrida gigantea.**

Ich offeriere dieselben in folgenden Farbennüancen:

16054 *Feurigroth, à starke Portion .....	50 S.	16062 Chamois, à starke Portion .....	50 S.
16056 *Leuchtend rosa, à starke Portion .....	50 S.	16064 Lachsroth, à starke Portion .....	50 S.
16058 *Weiss mit Rosa, à starke l'ortion .....	50 S.	16066 *Gelb, à starke Portion .....	50 S.
16060 Reinweiss, à starke Portion .....	50 S.	16068 Alleangegeb. Farb. in prachtr. Mischung	50 S.

Die mit \* bezeichneten erlasse in blühbaren Knollen à Stück 1½ Mk., 10 Stück 10 Mk., 100 Stück 80 Mk.

Die übrigen à 2 Mk. pro Stück.

Von *Begonia hybrida maxima* erlasse: à Knolle 75 S., 10 Stück 5 M., 100 Stück 40 M.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

es mir gelungen, ein prachtvolles Farbenspiel zu erzielen, welches noch erhöht wird durch den musterhaften Bau, sowohl der Blüthe, als auch der ganzen Pflanze. Im Februar oder März ausgesät, blühen dieselben im Laufe desselben Sommers. à Portion 20 S.

16077. **Gladiolen**, neue im Freien ausdauernde Hybriden (*Gladiolus hybrid. Lemoinei*) (s. Abb. S. 62). Die Vorzüge dieser neuen Race sind bereits überall anerkannt und deshalb sei diese neue Spezies allen Liebhabern besonders empfohlen. à Portion 40 S.

No. 16078.

**Gloxinia hybrida grandifl. venosa**

(Heinemann),

neue grossblumige mit salpiglossisähnlicher geadeter Zeichnung. (S. Abb.)

Durch meine schon seit vielen Jahren als Specialität betriebenen Gloxinienkulturen ist es mir abermals gelungen, unter hunderten prachtvoller Varietäten zwei Arten zu fixiren, die ich hiermit dem Handel übergebe.

Die obengenannte und abgebildete, man möchte sagen riesenblumige Varietät, zeichnet sich durch die salpiglossisähnliche geaderte Zeichnung ganz besonders und charakteristisch aus, und zwar tritt die eigenartig schöne orchideenähnliche Zeichnung nicht allein unter den einfarbigen, sondern auch unter den getigerten Blumen auf und übertreffen die so gezeichneten Blumen in den meisten Fällen die früheren Sorten sowohl durch ihre Grösse, als auch den weit geöffneten Schlund. Dieselben haben alle den **Erecta-Typus** und stehen in Bezug auf ihren **Habitus** den **Crassifolia-Typen** fast gleich, übertreffen dieselbe jedoch durch ein viel reicheres Blühen.

à Portion 50 Pf.

à Knolle 2½ Mk., 2 Stück 4 Mk.

No. 16079.

**Gloxinia hybrida grandifl. tricolor**

(Heinemann).

(Siehe Abbildung.)

Diese neue dreifarbigte Art ist das Schönste, was bis jetzt in dem so prachtvollen Farbenspiel der Gloxinien erzielt wurde. Der weitgeöffnete violettrote Schlund ist mit einem atlass-weißen gleichmässigen Rande umgeben, welcher mit grossen blauen Flecken übersät ist.

Ich kann diese neue Art ohne Uebertreibung als das effectvollste Farbenspiel bei den Gloxinien bezeichnen und auf das Wärmste empfehlen.

à Portion 50 Pf.,

à Knolle 2½ Mk., 2 Stück 4 Mk.

No. 16080.

**Heinemann's neue grossblumige getigerte und leopardirte Gloxinien\*).**

Alle Fachgenossen, welche meinen Gloxinienflor in Augenschein genommen, erklärten ihn übereinstimmend für den schönsten und zwar durch die von mir neu eingeführten und gezüchteten, ohne Ausnahme aufrecht blühenden punktirten und leopardirten Varietäten.

à Portion — Mk. 50 Pf.

à Knolle 2 Mk. — Pf.

10 Knollen 15 Mk. — Pf.



No. 16078. **Gloxinia hybrida grandiflora venosa** (Heinemann), neue grossblumige mit salpiglossisähnlicher geadeter Zeichnung.

à Portion 50 Pf., à Knolle 2½ Mk., 2 Stück 4 Mk.



No. 16079. **Gloxinia hybrida grandiflora tricolor** (Heinemann).

1 Portion 50 Pf., à Knolle 2½ Mk., 2 Stück 4 Mk.

\*) Es werden von ausserhalb Gloxinien unter obigen Namen angeboten, sowohl in Samen und Pflanzen, als auch Knollen, deren Bezug und genaue Vergleichskultur mit den meinigen erwiesen haben, dass sie nicht im Entferntesten das sind, als was sie angeboten, sondern nur gewöhnliche kleinblumige französische Hybriden ergaben, wovon ich gefälligst Notiz zu nehmen bitte.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 16075. **Dahlia, neue einfache gestreifte.**  
à Portion 50 Pf. (s. S. 8).



No. 16082. **Humulus japonicus**, japanischer Hopfen.  
à Portion 50 Pf., 10 Gramm 2 Mk. 50 Pf.


16082. **Humulus japonicus** (s. Abb.). Neuer annueller Hopfen aus Japan, wohl die schönste aller bis jetzt eingeführten einjährigen, ungemein rasch wachsenden Schlingpflanzen, die zur schnellen Deckung von Einzäunungen, Veranden und Lauben ganz ohne Rivalen ist. Die zahlreichen verzweigten Triebe erreichen in kurzer Zeit die Höhe von 7 bis 8m, reich bedeckt mit schön geformten Blättern, die von der Erde bis in die Spitze stets üppig grün bleiben und weder durch widriges Wetter, noch durch Insekten irgendwie beeinträchtigt werden. Ganz besonders empfiehlt sich derselbe durch seine ausserordentlich leichte Kultur, da er im Frühjahr wie wohlriechende Wicken an Ort und Stelle in das Freie gesät werden kann.

à Portion 50 Pf., 10 Gramm 2 Mk. 50 Pf.

16084. **Mina lobata** (s. Abb. S. 11). Diese neue prachtvolle Schlingpflanze vereinigt eine solche Menge Vorzüge ihrer Art, dass sie in jedem Garten, vom kleinsten bis zum grössten, Verwendung finden sollte. Ihre Belaubung ist von der Spitze bis zur Erde stets voll und tadellos, und bedeckt sich mit einem Reichthum von hochroth in Orangegelb und Reinweiss übergehender, elegant geformter Blumen von unübertroffener Blüthedauer. à Portion 75 Pf.

16086. **Mirabilis jalapa „Tom Thumb“**, Zwerg-Wunderblume. Die neue Form dieser allgemein beliebten Blume ermöglicht eine noch grössere Verwendung derselben und ist bestens zu empfehlen. à Port. 50 S.

16090. **Myosotis alpestris „Victoria“**. Der niedrige kompakte Wuchs dieses neuen grossblumigen, theilweise gefüllten Vergissmeinnichts gibt der Pflanze das Ansehen eines reizenden blauen Bouquets. à Port. 50 S.



No. 16092. **Viola tricolor maxima**, neueste grossblumige gerandete.  
à Portion 1 Mk.

16092. **Viola tricolor maxima**, Pensées, Stiefmütterchen (s. Abb.). Neueste grossblumige gerandete; die schönste existierende Gattung. à Port. 1 M.

16094. **Petunia hybrida „Carmen Sylva“** (s. Abb. S. 11). Jedermann kennt wohl die blumistischen Vorzüge der kleinblumigen rosenrothen P. „Countess of Ellesmere“, von welcher sich obengenannte Neuheit durch ihr gesättigtes sammtiges Violett, ebenfalls mit scharfbegrenztem weissem Schlund, unterscheidet und somit als ein für den Garten unentbehrliches Gegenstück zur Stammvarietät empfiehlt.

à Portion 30 S., 5 Gramm 2 M. 50 S.



16096. *Phlox Drummondii alba fl. pleno*. Soll nach Angabe des Züchters der erste wirklich gefüllt blühende Sommer-Pbiox sein, der aus Samen mindestens  $\frac{2}{3}$  schön gefüllte reinweisse Blüten hervorbringende Pflanzen erzeugt. Gewiss ein sehr empfehlenswerthes Resultat für eine Neuheit ersten Ranges. à Portion 75 S.

16098. *Pyrethrum partheniifolium aureum discoidum* (siehe Abb. S. 12). Eine ganz bedeutende Verbesserung des alten *Pyrethrum parth. aureum*.

à Portion 30 S., 10 Gramm 3 M.

Wie oft wird, selbst bei ziemlich gut im Schnitt gehaltenen Teppichbeeten, nicht dann und wann dem Messer oder der Scheere eine Blume des *Pyrethrum* (Goldkamille) entschlüpfen, die mit ihren weissen Blumenblättern das harmonische Ganze stört, oder doch wenigstens sehr beeinträchtigt. Dieser oft nicht zu umgehende Uebelstand wird durch die neue Varietät total beseitigt und zwar dadurch, dass die weissen Scheibenblüthen bei dieser Sorte ganz fehlen. Die Blumen bestehen nur aus goldgelben Knöpfchen, die vom Laube auf ganz kurze Entfernung gar nicht zu unterscheiden sind, ja selbst ein vollständiges Blühen der ganzen Pflanze erst erkennen lassen, wenn man unmittelbar davor steht. weil Blüten und Belaubung ein und dieselbe Färbung haben. Ganz besonders will ich noch hervorheben, dass die Belaubung, im Gegensatz zu der jetzt sehr variirenden des *P. p. aureum*, eine durchaus gleichmässig schöne goldgelbe ist und auch die Neigung zum Blüthen bei weitem weniger hervortritt.

16100. *Reseda odorata Heinemannii*, neue gefüllt blühende wohlriechende *Reseda*. Nach fast 1000jähriger Kultur der *Reseda*, in welcher Periode sich dieselbe fast ganz constant gehalten, hatte meine Firma die Ehre, unter dem Namen *R. odorata grandiflora* eine bewährte Sorte einzuführen, von welcher die jetzt existirenden bessern und besten Sorten abstammen. Heute ist es mir wiederum gelungen, die erste gefüllt blühende in den Handel zu bringen, und wird diese in Folge ihrer vorzüglichen Eigenschaften für Topf-, wie für Freilandkultur, bald ebenso, wie ihre Vorgängerin, einen hervorragenden Platz bei Arm und Reich als eine wahre Blume des Volkes einnehmen. à Portion 1 M.

16102. *Senecio elegans pomponicus*. Diese reizende niedrige Pompon-Senecio ist eine blumistische Neuheit ersten Ranges, da sie ganz constant aus Samen fällt und nicht, wie die älteren Sorten dieser Gattung, halbgefüllt oder sogar einfache Blumen bringt. à Port. 50 S.

*Zinnia elegans grandiflora plenissima*. (Siehe Abb.). Als die schönste Neuheit des vergangenen Jahres erlaube ich mir die Aufmerksamkeit der geehrten Leser auf diese neuen Zinnien zu lenken. Sie ist in jeder Beziehung eine grosse Verbesserung der Stammart (*elegans fl. pl.*) mit geradezu riesengrossen Blumen, deren mannigfaltiges reiches Farbenspiel sowohl an und für sich schon, als auch durch die grösseren Blumen von blendendem Effekt ist. In ganz besonderem Maasse gilt dies von der als constant aus Samen offerirten blutrothen Farbe, deren Wirkung jedes Auge entzücken muss. Die edelgebauten, äusserst dichtgefüllten Blumen variiren in der Grösse von 10—15 cm, und zwar haben diejenigen des Hauptflores circa 12 cm Durchmesser, während die ersten bis zu 15 cm, die letzten immer noch über 10 cm erreichten.

Ich erlasse hiervon:


16106. *Blutroth*, à Portion 50 S.

16104. *Prachtmischung* der effektivsten Farben, à Portion 50 S.

16108. *Aster*, „neue Comet-“ (Locken- oder Pudel-), rosa. Eine schöne halbhohe Gattung, reich besetzt mit grossen schönen orginell geformten Blumen. à Portion 50 S.



No. 16084. *Mina lobata*. à Portion 75 Pf. (s. S. 1c.)



No. 16091. *Petunia hybrida* „Carmen sylvia“. 5 Gramm 2 Mk. 50 Pf., à Portion 30 Pf. (s. S. 10).



No. 16104 u. 16106. *Zinnia elegans grandiflora plenissima*.

16106. *Blutroth* à Portion 50 Pf.

16104. *Prachtmischung* der effektivsten Farben à Portion 50 Pf. (Die beiden Buchstaben a zeigen die alte kleine Stammform).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 16098. *Pyrethrum partheniifol. aureum discoideum*.  
10 Gramm 3 Mk., à Portion 30 Pf. (s. S. 11).

16110. *Aster, Liliput-*, reinweiss. Reizende äusserst reichblühende und deshalb sehr empfehlenswerthe *Aster*. à Portion 30 S.

16112. *Aster, Mignon-*, reinweiss. Wohl die schönste grossblumige reinweisse *Aster* von halbhohem eleganten Habitus. à Portion 30 S.

16114. *Aster, Victoria-*, feurigscharlach. à Port. 50 S.

16116. *Aster, Victoria-*, schwefelgelb. à Portion 30 S.

Beide Farben sind unstreitig die effektivsten dieser allgemein beliebten und gesuchten Gattung.



*Blatt-Begonien*, allerneueste. à Stück 1 Mk. 50 Pf. (s. S. 13).

16118. *Aster, Victoria-, Zwergbouquet-*, carmoisin. à Portion 30 S.

16120. *Aster, Victoria-, Zwergbouquet-*, hellblau. à Portion 50 S.

Bilden eine willkommene Bereicherung des Farbenspiels dieser bis jetzt unübertroffenen hübschen Race.

16122. *Aster, niedrige Perl-, rosa*. à Port. 50 S.

16124. *Aster, niedrige Perl-, reinweiss*. à Port. 50 S.

Als schönste und grösstblumige Zwergaster, ist es vorzüglich die silberweisse Art, die bis jetzt unerreicht dasteht und ganz besonders zu empfehlen ist.


**Diverse empfehlenswerthe Pflanzen.**

*Achillea serrata flore pleno*. Wenn schon *A. ptarmica* eine reizende, besonders zur Binderei unentbehrliche ausdauernde Gruppenpflanze ist, so ist dies bei der vorgenannten in erhöhtem Maasse der Fall. Die zierlichen in Unmasse sich producirenden kleinen weissen Blüten dieser Neuheit haben nämlich ein noch reineres

Weiss und sind lockerer und gefälliger gebaut als die der *A. ptarmica*. à Stück 50 S., 10 Stück 4 Mk.

*Asparagus tenuissimus* (s. Abb. S. 13). Diese neue Spargelart hat unstreitig die feinste und zierlichste Belaubung, die man sich von einer Pflanze überhaupt denken kann. Zur Zimmerkultur warm empfohlen.

à Stück 1½ Mk.



*Begonia „Clemence Denisard“*.

(½ natürlicher Grösse).

à Knolle 2½ Mk., 10 Knollen 20 Mk. (s. S. 13).



*Begonia albo picta*.

à Stück 1 Mk. 50 Pf.

(s. S. 13).



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Blatt-Begonien** (s. Abb. S. 12). Die neun hiernach aufgeführten Sorten sind die schönsten unter hundert von Einführungen der letzten Jahrgänge, und kann ich dieselben bestens empfehlen.

**Lucy Closson.** Sammtig dunkelgrün, in silberglänzendes Rosenroth übergehend.

**Ibis Rose.** Glänzend silberfarben mit röthlichem Metallglanz.

**Bettina Rothschild.** Dunkelgrün mit sammtartiger blutrother Blattbehaarung.

**Madame Bichot.** Sammtig dunkelgrün mit grossen silberweissen Punkten.

**Madame Fauny Massage.** Silberweiss mit sammtig grünen Adern.

**Namenlose Schöne.** Silberfarben mit starken dunkelgrünen Adern.

**Spectabilis.** Perlmutterartig glänzend mit dunkelgrüner Mitte.


**Gloire de Seaux.** Blätter braungrün mit Metallglanz.

**Rubella.** Bronzegrün mit purpurnen Flecken, sehr gross, ricinusblättrig.

**Dr. Faust.** Gross, ricinusblättrig, sammtig braungrün mit silbergrünfarbenen Rippen.

**Begonia albo picta** (s. Abb. S. 12). Eine reizende Abart mit saftig hellgrünen silbergfleckten Blättern, die sich durch ihre leichte Kultur ganz besonders zur Zimmerdekoration verwerten lässt.

Ich erlasse von obigen Sorten à Stück 1½ M.



**Asparagus tenuissimus.**  
à Stück 1 Mk. 50 Pf. (s. S. 12).

### Knollenbegonien.

**Neue gefüllt blühende „Clemence Deuzard“** (siehe Abbildung S. 12).

Unter der unendlichen Menge von mehr oder minder schönen gefüllten Begonien ist dies diejenige Sorte, welche

die meisten Vorzüge in sich vereinigt und deshalb die grösste Verbreitung verdient. Sie wächst kräftig im Topf, wie im freien Lande und ist stets mit prachtvollen Blumen wie übersät. à Knolle 2½ M. 10 Knollen 20 M.

## Neueste weissgefüllte Fuchsien.

Nachfolgende 4 Sorten übertreffen alle existierenden weissen Marktfuchsien und wurden als Sämlinge auf der Berliner Gartenbau-Ausstellung 1884 mit dem ersten Preis gekrönt. 1885 erhielten dieselben den Monatspreis des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preussischen Staaten und in demselben Jahre auf der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin die silberne Medaille.

**576. Professor Dr. Wittmack** (s. Abbild.). Kelch und Sepalen feurigcarmin. Corolle stark gefüllt, milchweiss. Wuchs kräftig, buschig, pyramidal, sehr grossblumig und reich blühend. Dies ist die beste existierende Marktsorte und übertrifft alle bekannten und sehr gesuchten Sorten, wie „Schneewittchen“, „Berliner Kind“ u. s. w.

à Stück 1 Mk. 50 Pf.

**569. Geh. Rath Singelmann.** Kelch und Sepalen dunkelcarmin, Corolle weiss, an der Basis mit rosa Anflug. Wuchs sehr kräftig und ausnehmend reich blühend, besonders wenn als Halbstämmchen gezogen, ist sie förmlich mit Knospen und Blüten übersät. Ebenfalls eine vorzügliche Marktsorte. à Stück 1 M. 25 S.

**571. Oeconomierath Späth.** Kelch und Sepalen carmin, Corolle rahmweiss, sehr stark gefüllt. Wuchs kräftig pyramidal; Blätter üppig, gelblichgrün mit braunen Adern, geben der Pflanze ein prächtiges Aussehen. Ausgezeichnete Marktsorte. à Stück 1 M. 25 S.




**No. 576. Fuchsia „Professor Dr. Wittmack“.**

à Stück 1 Mk. 50 Pf.  
Alle 4 Sorten à 1 Stück 4 Mk. 50 Pf.  
Alle 4 Sorten à 2 Stück 8 Mk. — Pf.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



*Passiflora violacea*. à Stück 2 Mk., 2 Stück 3 Mk.



Allerneuestes rosenrothes gef. Veilchen „Madame Millet“. à Stück 2 Mk.



*Vriesia splendens*. à Stück 2 Mk., 2 Stück 3 Mk.

563. **Lina Feldmann.** Kelch und Sepalen lebhaft carmin, Corolle weiss mit Carmin an der Basis. Wuchs kräftig mit prachtvoll dunkelgrün glänzenden Blättern. Besonders zum Herbstflor geeignet. Prachtvolle Marktsorte. à Stück 1 M. 25 ♂.

Alle 4 Sorten à 1 Stück ..... 4 Mk. 50 Pf.  
Alle 4 Sorten à 2 Stück ..... 8 Mk. — Pf.

Ferner empfehle noch, in marktfähigen Eigenschaften obigen gleich:

586. **Heinrich Feldmann.** Kelch und Sepalen lebhaft carmoisin, Corolle gefüllt, pflaumenblau, Wuchs ungemein kräftig und pyramidal. Marktsorte ersten Ranges. à Stück 1 Mk.

*Passiflora violacea* (s. Abb.) ist eine Schlingpflanze mit glattem Stengel und dreilappigen, blaugrünen Blättern. Die Blumen hängen einzeln herab; aber sie kehren am Ende des Blumenstieles förmlich um, gewissermassen um sich sehen zu lassen. So wendet sich uns eine breite äussere Krone von weissen Fäden zu, die dem lilagefärbten Grunde der Petalen entspriessen. Die innere strahlenförmige Krone, die einer Actinie ähnlich, ist von einem schönen Violettblau zonenartig begrenzt, und an der Basis viel tiefer gefärbt.

Das Säulchen und die Narben sind grün, mit Purpur punktirt, die Staubbeutel gelb. Diese entzückenden Blumen sind von einer unvergleichlichen Leichtigkeit und Grazie und hauchen den süssen Duft der Frühlingshimmelsschlüsselblumen aus. Da diese neue Einführung auch als Topfpflanze von der leichtesten Kultur und mit grossem Blumenreichtum ausgestattet ist, kann man deren Beschaffung und Verbreitung nur befürworten.

à Stück 2 Mk., 2 Stück 3 Mk.

*Passiflora „Constance Elliot“*, mit reinweissen Blumen. à Stück 2 M.

*Viola odorata flore roseo pl. „Madame Millet“* (siehe Abbild.). Das schönste rosenroth gefüllte Veilchen mit weisser Mitte. Prachtvoll, sehr selten! à Stück 2 M.

*Vriesia splendens* (siehe Abb.). Eine ananasartige Pflanze, die zwar in allen gärtnerischen Werken nur zur Kultur im Warmhaus empfohlen, jedoch in neuerer Zeit in grossen Massen als Marktpflanze gezogen und zur Zimmerkultur verkauft wird.

Die hier genannte *Vriesia splendens* ist eine Zierpflanze ersten Ranges, mit prachtvollen elegant gebogenen Blättern und schöner zebraartiger dunkelgrün und dunkelbraun scharf begrenzter Zeichnung.

Zur Kultur im Zimmer empfiehlt es sich, den kleinen Topf, den diese Pflanze gebraucht, in einen etwas grösseren zu stellen und dann den Zwischenraum mit feuchtem Moos auszustopfen, auch im Untersatz immer etwas Wasser zu halten. Nach obigen Andeutungen behandelte Pflanzen, denen man von Zeit zu Zeit beim Begiessen, wozu man selbstverständlich nur lauwarmes Wasser verwenden darf, etwas in die trichterartigen Blattachsen giesst, haben sich nun seit 6 Monaten bei verschiedenen Pflanzenfreunden, denen ich diese Pracht-pflanze zur Probekultur übergab, ausgezeichnet und viel besser als manche der allbekannten sogenannten Zimmerpflanzen gehalten.

Ich kann dieselbe deshalb aus voller Ueberzeugung als einen neuen bis jetzt sehr seltenen und sehr aparten Zimmerschmuck meinen verehrten Abnehmern empfehlen, besonders da sie zu sehr billigem Preise abgegeben wird.

à Stück 2 Mk. — Pf.  
2 Stück 3 Mk. — Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## **Neueste Rosen.**

Die warme Empfehlung, welche nachstehende zwei Rosensorten von verschiedenen Rosenzüchtern, die einen Weltruf besitzen, bekommen haben, veranlassten mich, dieselben in Vermehrung zu nehmen und sie zu einem verhältnissmässig billigen Preis auch meinen verehrten Abnehmern anzubieten.

**Neueste Rose** (Rem. Hybr.) (Bennett) „**Ihre Majestät**“ (Her Majesty).

(Siehe Abbildung.)



**Neueste Rose** (Rem. Hybr.) (Bennett) „**Ihre Majestät**“ (Her Majesty).

Niedrig veredelt à Stück 5 Mk., 2 Stück 9 Mk.

**Die grösste und schönste aller Rosen!** Blumen zartrosa, ungeheuer gross (6 engl. Zoll im Durchmesser), Pflanze schön belaubt und ganz hart. Niedrig veredelt à Stück 5 Mk., 2 Stück 9 Mk.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

Neueste und schönste weisse Theerose „Die Braut“. Niedrig veredelt à Stück 6 Mk.



Neueste und schönste weisse Theerose „Die Braut“. Niedrig veredelt à Stück 6 Mk.

Neueste Theerose „Die Braut“ (The bride).

(Siehe Abbildung.)

Nach Angabe des Züchters soll dies die schönste weisse Theerose sein, und ist es wohl der Abbildung nach kaum zu bezweifeln. Niedrig veredelt à Stück 6 Mk.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Gemüsebau-Kalender.

**Januar.** Im Januar stehen nicht selten alle Arbeiten im Freien still und es ist bei starker Kälte nicht einmal rathsam, Mistbeete anzulegen. Ist der Boden aber offen, so wird rigolt und nachträglich Land gefeigt. Es können Spargelbeete vorgearbeitet werden, indem man die Erde aushebt, düngt und Composterde hereinführt. Die ersten Mistbeete für Spargel, Carotten, Lattichsalat, Radieschen, Blumenkohl, Gurken werden sehr warm angelegt, indem man nur reinen frischen Pferdemist verwendet und starke Umsätze davon macht. Dieselben werden gut mit Strohmatten und Brettern gedeckt, jedoch so, dass der Dunst entweichen kann. Das Säen und Pflanzen in Mistbeeten fällt meist in den folgenden Monat, obschon es nicht selten auch im Januar geschehen kann. Wer Artischocken zieht, lüfte bei milder Witterung die Stöcke, damit sie nicht faulen, desgleichen im Freien stehendes Winterkraut und Wintersalat. Ebenso müssen die im Freien, in flachen und in tiefen bedeckten Gruben eingeschlagenen Winter- und Samen-Gemüse, sowie Gemüsepflanzen, bei warmer Witterung etwas gelüftet werden, jedoch so, dass die Bedeckung augenblicklich wieder aufgelegt werden kann. Hat man zum Winterverbrauch Petersilie, Kerbel, Spinat, Radieschen etc. gedeckt, so muss die Bedeckung auch vorübergehend beseitigt werden; wo Brunnenkresse gezogen werden kann, muss dieselbe täglich unter das Wasser geschlagen werden. Grosse Aufmerksamkeit verlangt der Gemüsekeller, um Fäulniss zu verhindern. Eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig begossen werden, wenn der Sand ausgetrocknet ist, damit sie nicht welken. Die Küchenzwiebeln auf dem Boden werden bei eintretender Kälte gedeckt, bei Thauwetter vorsichtig gelüftet. Gestattet es die Kälte, so wird, sobald als der Kasten warm ist, Spargel zum Treiben eingepflanzt, wozu jedoch nur jüngere, noch kräftige Pflanzen tauglich sind. Da die Beete fast immer dunkel gehalten werden, so können Saaten von Salat, Radieschen etc. erst später ausgeführt werden. Ich erinnere auch daran, dass man den Samenbedarf an Gewächsen baldigst berechne und bestelle, damit die Samen rechtzeitig da sind, was bei späteren Bestellungen mit bestem Willen der Verkäufer nicht möglich ist, ohne früher eingegangene zurückzusetzen.

**Februar.** Der Februar ist oft noch die Fortsetzung des Januars und ein echter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, nicht selten jedoch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten, als der März. Da man nun nie wissen kann, ob der folgende Monat gewisse Arbeiten, besonders Grabarbeiten und Saaten gestattet, so beeile man sich, event. gutes trocknes Wetter im Februar zu benutzen, denn sonst können diese Arbeiten, wegen nasser oder kalter Witterung, bis zum April liegen bleiben. Man grabe daher an den ersten schönen Tagen, nachdem der Boden abgetrocknet, das Land zu allen langsam keimenden und frühen Gemüsen, bereite es zur Saat vor und säe Schwarzwurzeln (Scorzoneren, bei einjähriger Kultur), Haferwurzeln, Petersilienwurzeln, ferner die ersten Früherbsen und Puffbohnen, Petersilie, Körbel. Gegen Ausgang des Monats werden die für den März angegebenen Gemüse angebaut. Die Früherbsen lege man tiefer, als gewöhnlich, damit sie stark gedeckt werden können und nicht so leicht den Sperlingen zur Beute fallen. War es Ende Februar schon warm, so können an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkraut-Pflanzen gepflanzt werden, ebenso im kalten Beete überwinterte Kopfsalat. Wurden Gemüse auf Beeten gedeckt, so sind diese aufzudecken. In das Mistbeet säe man recht bald alle Frühgemüse-Pflanzen, am frühesten den langsam keimenden Sellerie, dann Wirsing, Kohlrabi (frühe Wiener), frühes Roth- und Weisskraut, frühesten Blumen-

kohl, dazwischen frühesten Kopfsalat, besonders Steinkopf- und Bruine geel. Wer wenige Pflanzen braucht, kann solche in Töpfen ziehen, muss sie aber bald verstopfen und einzeln setzen, auch bald abhärten und an die Luft gewöhnen, namentlich empfiehlt sich dieses Verfahren für Erfurter Zwergblumenkohl, wenn man nicht vorzieht, durchwinterte Pflanzen zu kaufen. Durchwintert man Kohlpflanzen, so müssen sie im Februar an jedem nicht kalten Tage der Luft ausgesetzt werden, sonst werden sie spindlig und unbrauchbar. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Carotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, Blumenkohl und Ende des Monats Bohnen zu säen und zeitig Kopfsalat zu pflanzen.

**März.** Erst im März ist auf Wetter zum Arbeiten im Freien zu rechnen, leider hält es aber oft schwer, nur die nothwendigsten zu machen. Ist Frühlingswetter, so werden von Mitte März an alle Saaten und Pflanzungen, welche ich im April angebe, vorgenommen. Nicht aufzuschieben dagegen ist das Saen der im Februar genannten Sämereien, da es für diese im April zu spät wird; sind schon einmal Erbsen gesät, so kann eine zweite Saat von Früherbsen vorgenommen werden, auch ist Spinat zu säen, weil der überwinterte im April Samenstengel bildet. In das Mistbeet werden gesät: Porree oder Lauch, Majoran, Kopfsalat und Strunksalat (Sommerendivien, römischer Salat), Radieschen, ferner Kohlrabi zu einer zweiten Ernte, letztere nur in kalte Beete, dagegen Gurken und Melonen warm. Im Freien werden Steckzwiebeln, Schalotten, Kartoffelzwiebeln, Knoblauch etc. gelegt. Die Erdbeerbeete sind von alten Blättern und noch etwa vergessenen Ausläufern zu reinigen, mit der Zinkenhacke zu lockern und mit altem Mist zu düngen. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Kraut, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln, Kerbelrüben etc. sind baldigst zu behacken, wobei vom Frost gehobene Pflanzen festgedrückt werden müssen. Spargel kann eingepflanzt werden, kann aber auch noch warten, wenn sich noch kein Trieb zeigt. Die Spargelbeete werden vom Mist gereinigt, gegraben und, wenn nöthig, aufgefüllt. Andauernde Gemüse, Meerrettig, Artischocken, Sauerampfer, Pimpinelle u. a. m., sowie Würzkräuter und Erdbeeren zu Einfassungen werden jetzt umgelegt (verpflanzt). Ist es trocken genug zum Graben, aber ungünstig und noch zu rauh zum Pflanzen, so werden alle Beete gegraben und fertig hergestellt, sowie die Wege gereinigt, denn es muss den ersten schönen Tag mit der Aprilarbeit begonnen werden. Die Mistbeete sind bei Sonnenschein zu lüften, zum Theil zu beschatten. In den Gurken- und Melonenbeeten sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. so weit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Die ersten weiblichen Blüthen an Gurken und Melonen müssen künstlich befruchtet werden, damit jede ansetzt. Sind die Bohnen im Mistbeete mit zwei wirklichen Blättern versehen, so werden sie bis fast an die Keimblätter aufgefüllt, und wenn sie an das Glas stossen, umgelegt. Das Umlegen ist bei Erbsen, welche man im nur lauwarmen oder kalten Kasten zieht, unerlässlich. Wer frühen Rhabarber wünscht und Meerkohl zieht, muss zeitig die Beete mit Pferdemist bedecken, damit man dieses letztere Gemüse früher, als den Spargel hat. Der März ist auch die Hauptzeit, Spargel im freien Lande zu treiben, womit man bei offenem Boden bereits im Februar beginnt, so dass schon im März gestochen werden kann. Diese Art, Spargel zu treiben, ist viel vortheilhafter, als im Mistbeete, und bei grösseren Anlagen sehr zu empfehlen.

**April.** Der April ist in unserem Klima der eigentliche Säe- und Pflanzmonat, weshalb wir auch alle Arbeiten, welche zum Theil früher geschehen könnten, hier



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

zusammenstellen. Der Garten muss vollständig rein und gegraben sein, wo es nöthig, gedüngt. Gesät werden: Erbsen, als Hauptsaat, und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich, welche zuweilen die früher gesäeten überholen; alle Kohlarten (A. meines Kataloges), Blumenkohl jedoch nur, wenn Gelegenheit zur grossen Feldpflanzung vorhanden ist, Broccoli und Blätterkohl meist später, von Kohlrabi nur noch englische und späte Sorten. Da diese Kohlsorten meist erst im Herbst und Winter zum Verbrauch kommen, so werden die grossen Kopfkohl- und Wirsingsorten vorgezogen. Aus der Abtheilung B. (meines Kataloges) werden nur Kohlrüben oder Steckrüben jetzt gesät, seltener die Abart der Wasserrüben, welche man Mairüben, Weissrüben nennt. Zuerst wird Schnittkohl gesät, was eigentlich schon zeitig im März geschehen müsste. Alle Sommersalatsorten (C. meines Kataloges), auch Bindsalat (Sommerendivien). Sämmtliche sogenannten Kräuter (Suppen- und Würzkräuter, F. des Kataloges) mit Ausnahme einiger in das warme Mistbeet zu säenden. Spargel, Cardy, welche aber auch schon früher in Töpfen angezogen sein können. Rothrüben (Salatrüben) und Runkeln für das Feld, letztere in Wasser eingequellt, besser noch zwei Wochen früher ungequellt zu säen. Sommerrettige und Radieschen. Selbstverständlich werden die schon im März und Februar genannten Gemüse noch gesät, wenn es früher nicht möglich war, jedenfalls Spinat, ferner Mangold und Kerbel. Gegen Ende des Monats können an geschützten Stellen, aber nur bei warmem Wetter, einige frühe Buschbohnen, sowie rothe und weissblühende türkische Bohnen (*Phaseolus multiflorus*) gesät werden. Zugleich legt man aber Buschbohnen in Töpfe, um sie, nachdem kein Frost mehr zu befürchten auszupflanzen. Mitte April werden Kürbis und Gurken, seltener Landmelonen, in Töpfe gesät, um sie noch Mitte Mai auspflanzen zu können. Gepflanzt werden: alle durchwinterten und im Mistbeet gezogenen Kohlarten, Sommersalate, sowie noch wenig Frühlingsalat aus dem Mistbeete, im Topf angezogener neuseeländischer Spinat, der erste Sellerie und Porree (Lauch), von beiden jedoch wenig, und wo Salatrüben schon im Sommer beliebt sind, auch diese. Sollte Spargel und Meerrettig noch nicht gepflanzt sein, so kann es jetzt geschehen. Gegen Ende des Monats gibt es schon manche Gemüse zu behacken und zu häufeln, auch nimmt das damit verbundene Jäten viel Zeit in Anspruch. Um dieselbe Zeit gibt es zuweilen schon leergewordene Beete, wo Radieschen, Kerbelrüben, Spinat, alte Petersilie, Kerbel etc. standen, umzugraben und neu zu besetzen. Im Mistbeet besteht die Arbeit im Lüften, Beschatten, Reinigen der Beete und Begiessen. Gesät werden nur noch Buschbohnen, um sie etwas früher zu haben, als im Freien, Spinat, wenn er im Freien fehlt; gepflanzt Salat und Kohlrabi, um beide etwas früher zu bekommen.

**Mai.** Im Mai muss der Garten bis auf wenige Beete besetzt sein, und es beginnt die Arbeit des Reinigens, Behackens und Giessens. Gesät werden vor dem 15., aber auch noch später, die späten Winterblätterkohle (Krauskohl), Kohlrabi (um diese immer jung zu haben), Salatrüben, Spinat und Erbsen (beide als Folge), vom 10. an, jedoch nur bei warmer Witterung, alle Bohnen, Gurken und gewöhnliche Kürbisse, Winterrettige, wiederholt Radieschen und Kerbel, Kopfsalat (Lattich) bei jeder Saat, um stets Pflanzen zu haben. Wer nicht über die im Juni leer werdenden Erbsen-, Spinat-, Frühkartoffelbeete u. a. Plätze anders verfügt, säe noch frühen Wirsing, frühes Rothkraut und niedrigen Krauskohl, um im Juni Pflanzen davon zu haben. Bis Mitte Mai müssen die grossen Pflanzungen von Sellerie, Porree, Pflanz-Zwiebeln und Majoran vollendet sein. Sind die Kerbelrüben abgestorben, so werden sie herausgenommen, nach der Grösse sortirt, und gegen Mäuse gesichert, in nicht ganz trockenem Sande aufbewahrt, die grossen zum Essen, die kleinen zur Fortpflanzung. Ende Mai kann der erste Winterendivien- und Rhapontikasalat

gesät werden, jedoch nur wenig, weil die Pflanzen bei Hitze oft Samenstengel bilden. Gepflanzt werden: Gurken, Kürbisse, Melonen, Bohnen, in Töpfen oder Mistbeeten angezogen, frühe Kohlarten, Salat, Bindsalat, Salatrüben. Treten noch Nachfröste ein, so sind Abends die aufgegangenen Bohnen, Gurken, Melonen und Kürbisse zu bedecken. Keimten Bohnen und Gurken mangelhaft, so muss mit gequelltem Samen nachgesät oder nachgepflanzt werden. Sollten hohe Erbsensorten noch keine Reiser haben, so ist es Zeit, diese zu stecken. Um einige Tage früher und gleichmässiger Erbsen und Puffbohnen zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen mit den obersten Blüten aus. Die ersten Erdbeerranken sind zu entfernen, die blühenden Pflanzen müssen bei Trockenheit stark begossen werden.

**Juni.** Der erste Sommermonat bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, nicht in den Arbeiten, denn diese brechen nicht ab, sondern im Neuschaffen. Es gibt nur nachzuholen und zu ergänzen. Man pflanzt ein wenig Kopfsalat und Bindsalat, auch Salatrüben, säet noch Spinat, Portulak und Kerbel, Radieschen und allenfalls noch Herbstrettige, kann auch noch späte Erbsen säen, sowie rothe und weisse türkische Bohnen. Zu Ende des Monats werden die ersten Winterendivien und Rhapontika gepflanzt. Sobald ein Beet leer geworden, wird es frisch gegraben, wo nöthig gedüngt und sofort mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien. Einige leere Beete, am besten solche, wo Frühlingskohl, Kohlrabi, Steckzwiebeln etc. standen, werden nicht bepflanzt, um im August Spinat, Winterzwiebeln (Johannislauch) und Perlzwiebeln oder auch Erdbeeren darauf zu bringen, doch hat es damit keine Eile. Bis Mitte Juni muss die grosse Pflanzung aller Kohl- und Krautarten, welche Wintergemüse liefern, vollendet sein. Wenn nicht Regenwetter eintritt, so nimmt das Giessen viele Zeit in Anspruch, auch gibt es immer zu jäten und zu hacken. Das meiste Wasser verlangt der nun sich ausbildende erste Blumenkohl, auch müssen die reifenden Erdbeeren bei Trockenheit einigemal stark bewässert werden. An Stangenbohnen werden die losen Ranken befestigt, an Gurken, Melonen und Kürbissen die Ranken gleichmässig ausgebreitet. Melonen sind über dem siebenten Blatte jeder Ranke zu schneiden, dann wieder über jeder Frucht.

**Juli.** Dieser Monat zeigt den Gemüsegarten im üppigsten Reichthum, denn die Auswahl ist gross, daher die Arbeit für die Zukunft gering. Und dennoch müssen wir daran denken, die abgeleerten Beete der Frühgemüse zu besetzen, nicht nur, um sie zu benutzen, sondern weil bei beschränktem Raume auf sie für Endivien, Rhapontika, Krauskohl und noch Kohlrabi und Lattichsalat gerechnet ist. Gegen Ende des Monats säet man Teltowerrüben (wenn sie an dem Orte gedeihen), Herbst- oder Wasserrüben, Rabischen und Spinat für den Herbst. Die Erdbeeren werden sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit, wenn man die letzteren nicht zur Anlage neuer Beete braucht. Ueber drei Jahre alte Beete werden als zu alt beseitigt und nach starker Düngung mit Gemüse bepflanzt oder rigolt und im August nochmals mit Erdbeeren bepflanzt. Wer Radieschen sehr liebt, oder nicht Sommerrettige genug hat, säet auch jetzt noch davon, womöglich halbschattig. Giessen und Behacken ist Hauptarbeit, besonders bedürfen die Gurken reichliches Wasser, Perlzwiebeln, Johannislauch, Kartoffelzwiebeln, überhaupt alle Zwiebeln werden aus der Erde genommen, so bald sie gelb sind.

**August.** Im August werden die Arbeiten vom Juli fortgesetzt, und die ungenutzten Beete nachgeholt. Hauptvorrichtungen sind die Saat von Winterspinat, Rabischen (zweite Saub), Herbsrüben (jedoch nur noch zu Anfang des Monats) und das B. Bohnen neuer Erbsenvarietäten. Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Johannislauch werden neu gepflanzt. Von Artischocken werden die abgetragenen Stengel und ältesten Blätter abgeschnitten,



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

damit Platz für Zwischenpflanzungen ist, wenn man dessen bedarf. Werden Cardy und Bleichsellerie gebaut, so beginnt man die stärksten, nachdem sie in Stroh gebunden, mit um die Pflanze gehäuftem Pferdemist zu bleichen. Da es jetzt meist an Kopfsalat fehlt, so wird Bindesalat benutzt und gebunden, wenn es keine selbst-schliessende Sorte ist. Sobald Endivienpflanzen stark genug und vollherzig sind, werden die stärksten durch Zusammenbinden in trocknen Stunden gebleicht, jedoch nicht früher, als 14 Tage vor dem Gebrauch. An den Kohlpflanzen zeigen sich häufig massenhaft die Raupen des Kohlweisslings, welche man aber möglichst schon als Eier vertilgen sollte. Meist sind nun alle Steck- und Saatzwiebeln abgestorben und können geerntet werden, während die Pflanzzwiebeln noch grün in die Küche kommen. Ist das Wetter nicht zu heiss und trocken, so kann man, zur Erleichterung der gehäuften Frühjahrsarbeiten, ausdauernde Gemüse (Würzkräuter, Erdbeer-Einfassungen, Schnittlauch u. a. m.) umpflanzen. Manche Gemüsegärtner legen spätestens Anfangs Juli die Köpfe von Sellerie und Meerrettig zur Hälfte bloss, um die Seitenwurzeln abzuschneiden, damit nicht einige davon zu stark werden und die Hauptwurzel verkleinern.

**September.** Kann als Fortsetzung des vorigen Monats gelten, wo nur Unterliebenes nachgeholt wird. Der September ist der ruhigste Monat. Das Unkraut lässt meistens nach, ebenso das Begiessen. Das Binden von Endivien, Bleichsellerie und Cardy nimmt zu, aber man bleiche in keinem Falle mehr, als verbraucht werden kann. Die wichtigste Saat dieses Monats ist die von Wintersalat und von Kohlpflanzen, welche durchwintert werden sollen, vorzüglich Blumenkohl, Yorker- und Johanniskraut, seltener andere Krautsorten. Man sät zweimal: zu Anfang und Ende des Monats, weil es vorkommt, dass die erste Saat zu gross oder von Schnecken und Raupen vernichtet wird. Von Tomaten (Liebesapfel) werden die Spitzen mit Blüten und kleinen Früchten ausgeschnitten, damit die Früchte grösser werden. Ist der Spargel abgestorben, so schneidet man die Stengel ab, damit der Samen nicht auf die Beete fällt und keinen kann, was leicht zu Unordnung führt. Vom Rosenkohl können die lockeren Köpfe der Spitzen ausgeschnitten und in der Küche verwendet werden.

**October.** Der October hat keine Saaten, als etwa Spinat und allenfalls Rabinschen, und keine andere Pflanzung im Freien, als Wintersalat und Winterkraut (Kappas). Häufig sind die Salatpflanzen von Schnecken abgefressen, und dann darf mit dem Nachpflanzen im October nicht gewartet werden. Zugleich pflanze man eine Sorte Frühsalat in ein kaltes Mistbeet, welches an kühlen Tagen mit Fenstern bedeckt wird. Der im September gesäte Blumenkohl und Kopfkohl wird in kalte Mistbeete, welche gegen Mäuse zu sichern sind, 8–10 cm entfernt in magere Erde pikirt und nach dem Anwachsen trocken und kalt gehalten. Bei trockenem Wetter werden Kerbelrüben gesät und bei zweijähriger Kultur Knöllchen gelegt; beides hat indess bis November Zeit. Bei trockenem Wetter beginnt das Ausgraben der Wurzelgemüse, welche im Winter verbraucht oder frostfrei aufgehoben werden müssen. Man lässt sie erst aufhäufen, um zum Ausputzen und Einschlagen in Kellern und Gruben schlechtes Wetter oder kalte Morgen abzuwarten. Hierauf kommen die grübleibenden Gemüse, besonders Kohlarten, welche sofort nach dem Ausgraben sorgfältig eingeschlagen und dabei begossen werden müssen. Rosenkohl bleibt mit den Blättern am Stengel im Freien, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, was auch mit Krauskohl geschehen kann, wenn man das Land nicht ableeren will. Sicherer ist es, einen Theil des Rosenkohles in Kellern oder Gruben einzuschlagen. Wirsing wird in flachen Gruben eingeschlagen und wenig bedeckt. Kraut (Kopfkohl) wird abgeschnitten im Keller aufbewahrt, kommt aber grösstentheils eingemacht zur

Verwendung. Es hält sich auch, wie Wirsing und Kohlrabi, in der Erde, tief genug, dass der Frost nicht eindringt. Knollensellerie wird schon auf dem Lande zur Hälfte entblättert, später bis auf das Herz. Man hebt ihn in Gruben auf und zum täglichen Bedarf etwas im Keller. Zuletzt wird der Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Haben ausgewachsene Blumenkohlpflanzen aber Köpfe angesetzt, so hebe man sie mit vielen Wurzeln aus und pflanze sie in frostfreie Kästen und Gruben, wo sie noch nachwachsen, oft erst im Frühjahr. Ebenso wird mit dem Broccoli verfahren, wo er nicht im Freien bleiben kann. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen und das Herbstgraben, was jedoch meistens eine Arbeit für den folgenden Monat ist.

**November.** Die Arbeiten vom October werden fortgesetzt, nachgeholt. Alle Gemüse, welche nicht im Freien bleiben können oder sollen, müssen in den ersten Tagen herausgenommen und in das Winterquartier gebracht werden. Artischocken werden, nachdem die Blätter halb abgeschnitten, stark mit Erde behäufelt, später noch mit Mist gedeckt oder mit einem Strohschirm von oben geschützt, jedoch so, dass diese Oberdeckung bei milder Witterung leicht abgenommen, bei Kälte wieder aufgesetzt werden kann. Die letzten Endivien werden, jedoch noch vor Eintritt von Frost unter 1 Grad, in Gruben oder Mistbeeten, zum Theil im Keller eingeschlagen. Wer Carotten nur aus dem Lande gern geniesst, bedecke ein Beet oder soviel, als bis zum Frühjahr nöthig, mit Laub- oder Stroh-Mist. Nachdem alles Land geräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser zusammengebunden und aufbewahrt sind, wird bestimmt, welche Partie gedüngt werden soll, wobei man schon die Besetzung für das folgende Jahr eintheilt. In der Regel wird man nur die Hälfte alles nicht von ausdauernden Pflanzen (Spargel, Erdbeeren, Rhabarber, Artischocken, Meerkohl, Winterzwiebeln) eingenommenen Landes düngen, bei Düngermangel auf sehr gutem Boden vielleicht nur ein Drittheil, weil so viel genügt, um die viel frischen Dünger verlangenden Gemüse unterzubringen. Eine grosse Anzahl von Gemüsen darf durchaus nicht frisch gedüngt werden, weil sie entweder zu sehr „in's Kraut“ wachsen, oder an Geschmack verlieren. Alle Pflanzen, wovon die Blätter und Blumen (Blumenkohl) genossen werden, verlangen frische Düngung, diejenigen, wovon man Früchte, Wurzeln, Knollen und Zwiebeln geniesst, weniger, jedenfalls keine frische Mistdüngung. Ausgenommen sind Gurken und Kürbisse, Puffbohnen, sowie unter den Knollen und Wurzelgemüsen Sellerie und Kohlrüben (Steckrüben). Nachdem der Dünger gebreitet, wird alles Land gefelgt und der Garten nochmals gereinigt. Die Spargelbeete lässt man unberührt, bedeckt sie aber 10 cm oder stärker mit Mist, theils, um das tiefe Gefrieren der Erde zu verhindern, sowie das Land mürbe zu erhalten, theils, um durch Regen und Schnee dem Boden Nahrung zuzuführen.

**December.** Das Graben etc. ist zu vollenden. Landstücke, welche eine Vertiefung des Bodens oder Bodenwechsel nöthig haben, werden zwei Spatenstiche tief rigolt, so dass die untere Erde oben hin kommt. Wird Meerrettig gebaut, welcher bis 1 m tief wurzelt, so wird dieser ausrigolt und alle tief eingedrungenen Wurzeln dabei sorgfältig ausgelesen, weil fast jedes Stück wächst und das mit andern Gemüsen besetzte Land verunkrautet. Sollen alte Spargelbeete eingehen, so werden die alten Stöcke jetzt ebenfalls durch Rigolen entfernt. Beim Rigolen kann zugleich gedüngt werden, oder man breitet nach dem Rigolen den Mist oben auf, wodurch das Land ungemein mürbe wird. Hat man noch Gemüse in Kästen eingeschlagen oder im Freien aufbewahrt, was sich empfiehlt, weil es so frischer bleibt, so wird, sobald grössere Kälte zu vermuthen ist, Alles in den Keller gebracht.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## GEMÜSE-SAMEN.

Die Preise verstehen sich nur für Prima-Qualität.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt wurde meiner Firma, als derjenigen, die mit am meisten zum Glanze der Ausstellung beigetragen, ausser vielen anderen Auszeichnungen, „der erste Ehren-Preis der Stadt Erfurt“, ein grosser silberner Pokal, zuerkannt.

### I. Gemüsesamen.

Vegetable seeds — Graines potagères — Civaja — Огородные Сѣмена.

Quantitäten über 100 Gr. werden nach dem Pfund-Preise, unter 100 Gr. nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.

### F. C. Heinemanns Gemüsesamen-Elite-Sortimente.

Dieselben sind ganz besonders für diejenigen meiner verehrten Abnehmer zusammengestellt, denen es entweder an Zeit oder Erfahrung mangelt, eine wohlsortirte Auswahl zu treffen. Die Sortimente bestehen nur aus Gemüsearten, deren nützliche Eigenschaften durch langjährige Erfahrung unter den verschiedenartigsten Boden- und Klima-Verhältnissen erprobt wurden, und bieten somit einen wirklich sicheren Erfolg, entgegen einem solchen, der sehr oft in Folge von Unkenntniss der Auswahl nicht die gewünschten Resultate in sich schliesst, was dann gewöhnlich der Bezugsquelle zur Last gelegt wird.

Die Sortimente sind vorrätzig verpackt, Abänderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

A. für grössere Gärten .....	30 M.	D. für kleinere Gärten .....	6 M.
B. für mittelgrosse Gärten .....	20 "	E. ebenfalls das Vorzüglichste, in den	
C. für kleinere Gärten .....	10 "	kleinsten Quantitäten enthaltend .....	3 "

Ich empfehle zur weiteren Information Hartwig's Küchengarten, 2. Auflage, 4 Mk. 50 Pf.

### A. Kohlsamen.

Cabbage — Chou — Cavoli — Капуста.

**Behandlung der Aussaat.** Die frühen Kohlarten säet man Anfang bis Mitte März in Mistbeete breitwürig recht dünn aus, bedeckt die Körner schwach mit lockerer, sandiger Erde und hält die Beete bis zum Aufgehen mit Fenstern bedeckt, dunkel und gleichmässig feucht. Sobald der Same aufgeht, sorgt man durch fleissiges Lüften für eine gedrungene und kräftige Entwicklung der Pflänzchen, indem man bei kalter Witterung die Fenster niedriger, bei warmer höher stellt und in letzterem Falle auch während der Mittagsstunden ganz abnimmt. Bei fortschreitender Entwicklung und warmer Witterung lüftet man auch während der Nacht etwas. Man hält die Beete vom Unkraute rein und verdünnt etwa zu dicht stehende Pflänzchen, sobald die ersten Blätter sich berühren. Wird die Erde trocken, so überbraust man durchdringend mit erwärmtem Wasser. Wachsen die Pflänzchen im Fortschreiten der Jahreszeit heran, so gewöhnt man dieselben durch stärkeres Lüften oder Abnehmen der Fenster, bei warmer Witterung auch während der Nacht, an die freie Luft, um sie abzuhärten. Man erhält so Ende April oder Anfang Mai kräftige Pflanzen, welche stämmig erwachsen und kurz gegliedert sein müssen, wenn sie günstige Resultate geben sollen.

Die späteren Kohlarten säet man Anfang bis Mitte April auf gut zubereitete, gelockerte und warm gelegene Beete in's freie Land breitwürig recht dünn aus, bedeckt die Körner bis zum Dreifachen ihrer Stärke mit lockerer, sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an und erhält die Beete beständig gleichmässig feucht. Die fernere Behandlung nach dem Aufgehen ist dieselbe, wie sie eben bei der Aussaat in Mistbeete erläutert ist. Man erzielt so bis Anfang Juni recht stämmige und kurz gegliederte Pflanzen.

**Aussaat-Menge.** Geehrte Besteller, welche das erforderliche und zu bestellende Saagquantum nicht genau kennen, werden höflichst gebeten, die zu bepflanzen Fläche nach □ Metern oder die genaue Länge und Breite der Beete anzugeben, wonach das genügende Gewichtstheil gewissenhaft bestimmt wird.

### I. Blumenkohl oder Carviol.

Cauliflower — Choufleur — Cavolo flore —

Нобрица Капучера.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** Für Mistbeet- oder Treibkultur: Anfang September bis Anfang Februar, für Freilandkultur: Ende April bis Ende Juni.

**Pflanzweite:** Im allgemeinen 60 cm, bei No. 9 und 20 1 m.  
**Bodenbeschaffenheit:** Guter nahrhafter, stark gedüngter und tief gelockerter Boden. Während des Wachstumes reichliche Bewässerung und ab und zu flüssige Düngung.

Echte Erfurter Saat sehr knapp geerntet.

#### a. Die beste und früheste Freiland- und Treibsorte.

No.	M. S. S.
1 Erfurter Zwerg- (s. Abb. S. 21), frühester, vorzüglichste Sorte, sowohl zum Treiben, als auch für's Freie, echt. 100 Kn. 50 S., 50 Kn. 30 S., 5 Gr. ....	3 50 —
3 Ueberwinterter Pflanzen v. echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl zur Frühlkultur; nur bei frostfreiem Wetter versendbar (s. Abb. S. 21) 100 Stück .....	5 — —

#### b. Beste mittelfrühe Sorte. à 1 Pfd. à 20 Gr.

6 Lenormand, grosser niedriger .....	16 50 100
--------------------------------------	-----------

#### c. Beste späte Sorte.

9 Veitch's Riesen-Herbst- (übertrifft Erfurter Riesen-), sehr gross, fest und weiss 16 —	95
--	----

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

11 Erfurter grossblumiger niedriger, vorzüglich, für Früh- und Spätkultur .....	45 — 270
13 Erfurter Zwerg-, nachgebaut .....	15 — 100
15 Von Algier, sehr schön .....	40 — 240
17 Asiatischer später feiner .....	11 — 70
19 Cyprischer früher, extra .....	11 — 70
20 Italienischer Riesen .....	11 — 70
22 Pariser oder Salomon's .....	20 — 120
24 Stadtholder später weisser .....	12 — 75
26 Walchern, ausgezeichnet .....	12 — 75



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**2. Broccoli oder Spargelkohl.**

Brocoli — Chou broccoli — Cavolo broccolo Romano —

Брокколи.

Kultur.

*Aussaatzeit:* Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.

*Pflanzweite:* 75 cm.

*Bodenbeschaffenheit:* Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer Anspruch gemacht, als bei Blumenkohl.

		à 1 Pfd. à 20 Gr.	
a. Frühe Sorten.		M.	S.
No.			
30	Italienischer weisser.....	3 75	25
32	Italienischer violetter.....	3 75	25

b. Spätere Sorten.			
34	Weisser Frühjahrs-.....	7 50	45
35	Weisser Riesen-.....	7 50	45
37	Weisser später.....	7 50	45
38	Weisser feiner Wilcows.....	7 50	45
40	Immerwährender oder Sprossen-.....	3 75	25

**3. Kraut- oder Kopfkohl.**

Cabbage — Chou pommé — Cavolo cappuccio —

Капуста бьлокочанная.

Kultur.

*Aussaatzeit:* Für den ersten Frühjahrsbedarf Ende August und Anfang September. Februar bis März die kleineren Frühsorten. Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.

*Pflanzweite:* Je nach den Verhältnissen; für die kleinen frühzeitigen bis zu den grössten Spätsorten von 45—60—90 cm.

*Bodenbeschaffenheit:* Kräftig, gut gedüngt, wenn möglich etwas feucht, reichliche Bewässerung und zeitweiser flüssiger Düngerguss ergibt die allerbesten Resultate.

**a. Beste frühe Sorten.**

55	Erfurter kleines weisses rundes, sehr fest! (S. Abb.).....	2 40	20
56	Etampes, frühestes, feinstes, spitzes....	3 —	25
58	Yorker frühes weisses spitzes, sehr feines verbessertes.....	2 25	20

**b. Beste späte Sorten.**

**1. Mit plattrunden oder runden Köpfen.**

60	Braunschweiger, sehr gross, platt, fest, echt, I. Qualität.....	2 75	20
62	Erfurter grosses, Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet (s. Abb.).....	3 —	25
64	Ulmer Centner-, weisses, echt.....	4 30	30
66	Schweinfurter allergrösstes, feinschmeckend, aber nicht ganz fest.....	3 —	20

**2. Mit spitzen Köpfen.**


68	Winnigstädter, gross, weiss, das zeitigste (s. Abb. S. 22).....	2 10	15
70	Filder oder Zuckerhut-, weisses, echt....	4 —	25
72	Casseler, neu, ganz vorzüglich und echt	3 —	20

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

73	Johannikraut, sehr früh und zart, weiss (s. Abb.)....	2 25	15
74	Zucker-, frühestes oder Maispitz-, syn. mit No. 58 Yorker	2 25	20
76	Schlitzer, blaurandiges, spitzes.....	6 —	40
78	Wheeler's Cocosnuss-, extra schön.....	2 80	25
80	Bleichfelder, grosses frühes, sehr fest u. lange haltend	4 90	35
82	Braunschweiger, Wrede'sche Saat.....	3 60	25
84	Russisches rundes Riesen-, neu.....	4 40	30
86	Griechisches Centner-, sehr gross.....	2 25	20
88	Holländisches grosses weisses.....	2 —	15
90	Magdeburger grosses, vorzüglich für Sauerkraut.....	2 25	20
92	Ochsenherz, grosses festes, echt.....	1 90	20
94	Strassburger, grosses Centner-.....	2 80	20
96	Nürnberg, grosses weisses Herbst-.....	2 50	20
98	Drumhead, grosses spätes Futter-.....	1 80	15
101	Kolomenski'sches Riesen-.....	4 50	30


**4. Rothkraut.**

102	Erfurter blutrothes, allerfrühestes, fest, extra (s. Abb.)....	3 60	25
104	Holländisches blutrothes, grosses.....	5 25	35
106	Holländisches schwarzrothes.....	3 60	25
108	Ulmer grosses spätes blutrothes, grösstes	6 —	40
120	Erfurter spitzes, dunkelrothes (Strunck-), das feinste für Salat, à Port. 20 S. — —	125	



No. 1. Erfurter Zwerg-Blumenkohl.

100 Korn 50 Pf., 50 Korn 30 Pf., 5 Gr. 3 Mk. 50 Pf. (s. S. 20).



No. 62. Heinemanns Erfurter grosses verbessertes Kraut.

1 Pfd. 3 Mk., 20 Gr. 25 Pf.




No. 8. Ueberwinterte Pflanze von echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl. 100 St. 5 Mk. (s. S. 20).




No. 73. Johannikraut.

1 Pfd. 2 Mk. 25 Pf., 20 Gr. 15 Pf.



No. 102. Erfurter blutrothes Salatkraut.

1 Pfd. 3 Mk. 60 Pf., 20 Gr. 25 Pf.




No. 55. Erfurter kleines weisses Kraut.


1 Pfd. 2 Mk. 40 Pf., 20 Gr. 20 Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.




No. 68. Winnigstädter Kraut.  
1 Pfd. 2 Mk. 10 Pf., 20 Gr. 15 Pf. (s. Seite 21)



No. 130. Carter's niedriger früher Wirsing  
oder Savoyerkohl.  
1 Pfund 3 Mk., 20 Gr. 20 Pf.



No. 194. Frankfurter gelber Wirsing.  
1 Pfund 3 Mk., 20 Gramm 20 Pf.



No. 136. Englischer Waterloo-Wirsing  
(Victoria). 1 Pfund 3 Mk. 20 Pf., 20 Gr. 20 Pf.

5. Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.

Savo — Chou de Milan — Cavolo di Milano — Канута Савойская.

Kultur.

*Aussaatzeit:* Von Ende Februar bis Ende Mai.  
*Pflanzweite:* 30—60 cm.  
*Bodenbeschaffenheit:* Wie zur Krautkultur.

No.	a. Früheste Sorten.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
130	Carter's frühester niedriger, für Treib- und Land-M. S. S. kultur (s. Abb.)	3 — 20
132	Wiener niedriger, für Treib- und Landkultur	2 20 15
133	Allerfrühester Johannistag-, s. Neuheiten.	

b. Mittelfrühe Sorten.

134	Frankfurter gelber, sehr zarter langköpfiger (s. Abb.)	3 — 20
136	Victoria- (Waterloo-) (s. Abb.), der feinstgekrauste, zarteste, trotzdem sehr widerstandsfähig	3 20 20

c. Späte Sorten.

138	Erfurter grosser gelber Winter-	2 25 15
140	Vertus oder Centner-, der allergrösste	3 — 20

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

147	Ulmer niedriger, echt, extra	2 16 15
149	Nürnberger mittelfrüher	2 25 15
150	Blumenthaler gelber	2 20 15
153	Englischer feingekrauster, niedriger	2 45 15
155	Marzlin-Wirsing	2 45 15
157	Ulmer, sehr grosser niedriger später, echte Originalsorte	4 80 35
159	Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten gelbgrünen Köpfen	1 90 15

6. Rosen- oder Sprossen-Kohl.

Brussels sprouts — Chou de Bruxelles — Cavolo a germogli detto di Bruxelles — Брюссельская Канута.

Kultur.

*Aussaatzeit:* Mitte April.  
*Pflanzweite:* Je nach Güte des Bodens 45—60 cm.  
*Bodenbeschaffenheit:* Wie zur Krautkultur.

166	Rosenkohl oder Brüsseler Sprossenkohl, echt, extra	1 40 15
II. billigere Qualität führe ich nicht!		
168	Rosenkohl, niedriger oder Zwerg-	2 25 20
170	Halbhoher verbesserter Erfurter, übertrifft alle Sorten (s. Abb. S. 33)	3 — 20

Vergleichende Anbauversuche mit vielen, meist englischen, unter hochtönenden Namen eingeführte Sorten ergaben im günstigsten Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten, weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe, solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Concurrenz jederzeit gern beschaffe.

7. See- oder Meer-Kohl.

Sea Kale — Chou marin — Cavolo marino — Морская Канута.

Kultur.

*Aussaatzeit:* An Ort und Stelle Mitte Mai. 3—4 Körner in ein Loch, in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.  
*Bodenbeschaffenheit:* Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.  
*Ernte:* Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem man einen Topf oder eine sogen. Bleichlocke über die Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20—25 cm langen Abschnitten in die Küche geliefert.

176	Crambe maritima, delikat	3 — 25
-----	--------------------------	--------

8. Blätterkohle.

Borecole, Kale — Choux verts — Cavolo arricciuto senza cappuccio — Листовая Канута.

a. Winterkrauskohl.

Kultur.

*Aussaatzeit:* Mai bis Juni.  
*Pflanzweite:* Je nach Höhe der Sorte 30—50 cm.  
*Bodenbeschaffenheit:* Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche.

180	Hoher grüner verbesserter feinstgekrauster	1 40 15
182	Hoher blauer verbesserter feinstgekrauster	1 40 15
184	Niedriger grüner verbesserter feinstgekrauster	1 20 15
186	Niedriger blauer verbesserter feinstgekrauster	1 50 15
188	Erfurter niedriger grüner krauser Dreienbrunnen	1 50 15
190	Halbhoher mooskrauser Erfurter, prachttvolle Sorte	2 — 15



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## b. Schnittkohl.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** Zum Winterbedarf für No. 194 im September, in Reihen von 15—20 cm Abstand dicht gesät. Zum Frühjahrsbedarf No. 196 Ende März, Anfang April in gleicher Weise. Wird wie Spinat benutzt.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig und humös.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	S.	S.
194 Brauner Frühlings-.....	—	90	10
196 Zarter gelber Butter-, selbstschliessender	1	90	15

## c. Zierkohl.

(Kultur wie bei Winterkrauskohl.)

200 Palmbaum-, sehr zierend.....	3	—	20
202 Plumage- oder Federkohl, weiss- und rotbunter .....	3	—	20

Sehr passend zur Decoration der Gärten im Winter, kann aber auch verspeist werden.

## d. Futterkohl.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** April bis Mai.

**Pflanzweite:** Je nach Güte des Bodens 60 cm bis 1 m.

**Bodenbeschaffenheit:** Die Anforderung an diese sind lange nicht so hoch wie bei dem Kopfkohl.

208 Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner....	1	—	10
210 Baum- oder Riesenkohl, hoher blauer..	1	35	15

Beide für Jagdbesitzer unentbehrlich; werden aber auch als Stielmuss (die unteren Blattstiele) verspeist.

212 Strunkkraut, bestes Altenburger .....	4	10	25
---	---	----	----

## 9. Kohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Cavolo rapa — Колрабй.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** Zum Treiben 220 und 222 von Februar an. 220—226 können von März bis Juni (selbst noch im August) auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 228—238 werden im Mai gesät.

**Pflanzweite:** Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40—60 cm (No. 238).

**Bodenbeschaffenheit:** Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Reiche Bewässerung verhilft das Holzwerden.

### a. Früheste und Treibsorten.

220 Heinemann's neue weisse kleinblättrige Erfurter Dreienbrunnen- .....	4	50	30
222 Heinemann's neue blaue kleinblätt. Erfurter Dreienbrunnen- (s. Abb.) .....	3	75	25

Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten.

### b. Mittelfrühe.

224 Englische frühe weisse (s. Abb.).....	1	35	15
226 Englische frühe blaue .....	1	35	15

### c. Späte.

228 Feldkohlrabi, weisse .....	1	90	15
230 Feldkohlrabi, blaue .....	1	50	15
234 Blaue Riesen-, sehr zart .....	3	—	20
236 Weisse Riesen-, sehr zart .....	3	—	20
238 Neue Goliath-, erreichte ein Gewicht von 24 Pfd., dabei ebenso zart wie fein ....	5	30	35

## B. Wurzel- und Rübensamen.

Корнеплодные овощи.

### 1. Carotten oder Möhren.

Carrot — Carotte — Carota — Морковь.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** Für Treibkultur No. 246—250 Anfang Januar möglichst dünn, für Freilandkultur März bis Juni und zwar derart, dass man im März die Carotten No. 246—250 für den ersten Bedarf, im April die mittellangen No. 252—254 für den Sommer und Herbst und im Mai und Juni die spätern Sorten (No. 256—260) für den späten Herbst- und Winterbedarf aussät.


**Saatweite:** Je nach Grösse der Sorten 15—20 cm Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3—10 cm, je nach Grösse der Sorte, verzogen werden.

**Bodenbeschaffenheit:** Tieflöcker, recht nahrhaft und nicht frisch gedungen. In unpassenden Bodenklassen arten die Möhren sehr leicht aus.



No. 224. Englische weisse Kohlrabi.

1 Pfd. 1 Mk. 35 Pf., 20 Gr. 15 Pf.




No. 176. Holländischer ver-  
besserter Erfurter Rosen-  
kohl. 1 Pfd. 3 Mk., 20 Gr. 20 Pf.  
(s. S. 22).




No. 246. Pariser Treib-  
Carotte.

1 Pfd. 1 Mk. 60 Pf., 20 Gr. 15 Pf.  
(s. S. 24).



No. 304. Gelbe runde Mai-  
Rübe.

1 Pfd. 60 Pf., 20 Gr. 10 Pf.  
(s. S. 24).



No. 248. Holländische kurze  
Treib-Carotte.

1 Pfd. 1 Mk. 20 Pf., 20 Gr. 15 Pf.  
(s. S. 24).



No. 222. Heinemann's neue  
Erfurter Dreienbrunnen-  
Kohlrabi.

1 Pfd. 3 Mk. 75 Pf., 20 Gr. 25 Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 368. Brüsseler oder Witloof-Cichorie. 1 Pfund 4 Mk. 50 Pf., 20 Gr. 15 Pf. (s. S. 25).

No. 252. Carotte von Nantes. 1 Pfund 1 Mk. 75 Pf., 20 Gramm 15 Pf.



No. 844. Rothe griechische plattrunde Salatbeete. 1 Pfd. 60 Pf., 20 Gr. 10 Pf. (s. S. 25).



No. 842. Schwarzrothe Erfurter Rübe. 1 Pfund 75 Pf., 20 Gramm 10 Pf. (s. S. 25).



No. 422. Grosser Erfurter Knollen-Sellerie. 1 Pfund 3 Mk., 20 Gramm 20 Pf. (s. S. 26).

No. à 1 Pfd. à 20 Gr. M. S. S.

a. Beste Treibsorten (sog. Carotten).

246 Pariser, kurze runde (s. Abb. S. 23) . . .	1 60	15
248 Holländische kurze für Treib- u. Gartenkultur (s. Abb. S. 23) . . .	1 20	15
250 Carentan, scharlachrothe längliche, dito	1 90	15

b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

252 von Nantes, rothe stumpfe ohne Herz (s. Abb.) . . .	1 75	15
254 Frankfurter dunkelrothe . . .	1 20	10

c. Lange für Feld- und Gartenkultur im Grossen, sog. Möhren oder Mohrrüben.

256 Altringham, gross, lang, süss, spät . . .	— 90	10
258 Erfurter lange rothe . . .	— 80	10
260 Horn'sche lange rothe, früh . . .	1 10	10

d. Futtermöhren.

Oekonomisch wichtig!

Aussaat pro  $\frac{1}{4}$  Hektar  $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  Pfd.

262 Riesenmöhre, rothe grünköpfige (s. Abb. S. 25) (orange gelbe). 100 Pfd. 58 Mk., 10 Pfd. 6 Mk. 50 S. . . . .	— 70	10
264 Riesenmöhre, weisse grünköpfige. 100 Pfd. 44 Mk., 10 Pfd. 5 Mk. . . . .	— 55	10

Abgeriebene Saat 50 % theurer.

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

266 Braunschweiger, dunkelrothe späte . . .	— 70	10
268 Duwicker, für mittelfrühen Anbau . . .	1 40	10
270 Feine weisse durchsichtige . . .	1 —	10
272 Lange violette . . .	1 50	10
274 Saalfelder blassgelbe, späte, sehr viel als Futtermöhre verwandt. 100 Pfd. 50 Mk., 10 Pfd. 6 Mk. . . . .	— 75	10

2. Kohl- oder Steckrüben.

Turnips — Chou navet — Cavolo navone —

Полевая репа.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzweite: 50 cm.

Bodenbeschaffenheit: Guter, nicht frisch gedüngter Boden genügt fast allen Arten.

281 Gelberothgrauhäutige Riesen-, für Garten- und Feldkultur . . .	— 60	10
282 Plattrunde gelbe Apfel-, die empfehlenswertheste für den Gemüsegarten . . .	1 25	10
284 Gelbe Schmalz-, sehr empfohlen . . .	— 65	10
286 Weisse Schmalz-, extra . . .	— 60	10
290 Grosse weisse Riesen- . . .	— 55	10
292 Weisse pommersche Kannen-, sehr ergibig	— 75	10

3. Weissrüben.

Garden Turnips — Navet sec — Navone — Брюква.

Kultur.

Aussaatzeit: Die frühen Sorten 302—312 säe man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.

Saatweite: 15—25 cm.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst leicht, am besten gutgedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.

a. Speiserüben.

Nachstehende Sorten stehen in der Reihenfolge der Reifezeit.

302 Mairübe, neue München. Treib-, vorzügl. . .	1 10	10
304 Mairübe, gelbe runde (s. Abb. S. 23) . .	— 60	10
306 Mairübe, weisse runde . . .	— 55	10
308 Amerikanische, platte frühe weisse . . .	1 —	10
310* Märkische oder Teltower, berühmte Delicatessrübe, eignet sich vorzüglich zum Einmachen . . .	1 —	10



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

		à 1 Pfd. à 20 Gr.	
No.		M.	S.
312*	Schneeball-, frühe weisse .....	—	90 10
314*	Petrowski'sche, plattrund, dunkelgelb, sehr zart, ohne Nebenwurzeln (s. Abb.)	3	75 25
316*	Vertus (Marteau), weisse halblange stumpfe, extra! Pariser Hallenrübe....	1	10 15
318	Schwarze runde späte .....	—	90 10
320	Wilhelmsburger, gelbe runde.....	—	60 10
322	Bortfelder, lange gelbe .....	—	65 10

## b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Aussaat pro  $\frac{1}{4}$  Hektar  $1\frac{1}{2}$ —2 Pfd.

326	Lange weisse verbesserte, 10 Pfd. 6 M.	
100 Pfd. 52 M.	—	65 10
328	Runde weisse verbesserte, 10 Pfd. $4\frac{1}{2}$ M.	
100 Pfd. 38 M.	—	50 10

Letzte Sorte eignet sich am besten zur Anzucht für Rübstiel.

Der Geschmack aller oben angeführten Rüben ist der beste, sobald die Rüben  $\frac{2}{3}$  ihrer eigentlichen Grösse erreicht haben. Später wird derselbe leicht zu scharf und das Innere des Fleisches holzig, wie bei Radies und Rettig. Die mit \* bezeichneten sind die allerbesten für die Küche.

## 4. Salatbeete oder rothe Rüben.

Beet — Betterave — Barbabietola rossa —  
Свёкла салатная.

### Kultur.

Aussaatzeit: April.

Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 20—30 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet.

340	Erfurter schwarzrothe dunkellaubige . .	—	80 10
342	Erfurter schwarzrothe lange (s. Abb. S. 24)	—	60 10
344	Griechische (oder ägyptische) dunkelrothe plattrunde (s. Abb. S. 24).....	—	75 10
346	Victoria-, schwarzrothe halblange mit dunkler, metallisch glänzender prach- voller Belaubung, eignet sich sowohl für die Küche, als auch für den Ziergarten	1	75 10

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

352	Dunkelrothe rauhblättrige (Crapaudine), halblang .....	—	90 10
354	Rothe runde frühe .....	—	55 10
356	Osborn's schwarzrothe feine halblange .....	1	40 10
358	The Chelsea Beet, halblange, schwarzfleisch., dunkellaub.	2	80 20

## 5. Cichorie.

Chicory — Chicorée à salade — Cicoria — Цикорий.

### Kultur.

Aussaatzeit: Ende März, Anfang April.

Saatweite: Man sät am besten breitwürfig und verzieht die Pflanzen auf 10 cm gegenseitige Entfernung.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefgründig, fruchtbar.

366	Wilde oder Kapuzinerbart.....	2	45 15
368	Brüsseler oder Witloof, die grösstblät- terige (s. Abb. S. 24) .....	1	50 15
370	Vollblut-Forellen- .....	3	— 20
372	Verbesserte breitblättrige .....	3	75 25

No. 366 bis 372 sind im Winter im Keller oder in dunklen Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden. Die nachfolgenden sind hauptsächlich zur Fabrikation von Kaffeesurrogat und werden im Grossen kultiviert, können aber ebenso, wie obige, für die Tafel benutzt werden.

Aussaat pro  $\frac{1}{4}$  Hektar 5 Pfd.


374	Cichorie, echte Braunschweiger .....	1	50 10
376	Cichorie, lange Magdeburger, 100 Pfd. 67 M.	1	— 10
378	Cichorie, schlesische halblange .....	1	35 10

## 6. Haferwurzel.

Salsafy — Salsifs — Scorzobianco — Овсяные корни.

Kultur und Behandlung wie bei Schwarzwurzel, aber nur im ersten Jahre für die Küche verwendbar.

384	Haferwurzel (Weisswurzel) .....	2	70 15
-----	---------------------------------	---	-------



No. 314. Petrowski'sche Speiserübe.  
1 Pfund 3 Mk. 7 Pf., 20 Gramm, 25 Pf.




No. 414.  
Schwarzwurzel.

1 Pfd. 2 Mk. 90 Pf., 20 Gr. 20 Pf.  
(s. S. 26).

No. 262. Rothgelbe grün-  
köpfige Riesen-Möhre.

100 Pfd. 58 Mk., 10 Pfd. 6 Mk. 50 Pf.,  
1 Pfd. 70 Pf., 20 Gr. 10 Pf. (s. S. 24).



No. 510. Wheeler's Tom Thumb-Salat, echt.

1 Pfund 4 Mk., 20 Gramm 30 Pf. (s. S. 26).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

7. Kerbelrüben.

Parsnip Chervil — Cerfeuil tubéreux — Cerefolgio — Корень.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Im Herbst, September und Anfang Oktober. Aufgang im Frühjahr. Nur No. 390 kann im Frühjahr gesät werden.

**Saatart:** Breitwürfig; die aufgegangenen Pflänzchen sind je nach Bodenbeschaffenheit auf 5–10 cm Abstand zu verdünnen.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig und locker.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	S.	S.
388 Kerbelrübe, gewöhnliche.....	2	—	15
390 Kerbelrübe, sibirische grosse .....	2	80	15

8. Pastinaken.

Parsnip — Panais — Pastinaca — Пастернак.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Ende Februar und März. Der Aufgang ist sehr von passender Witterung abhängig.

**Saatweite und Bodenbeschaffenheit** wie bei der Möhre.

394 Pastinake, lange englische weisse.....	—	50	10
396 Pastinake, runde oder Zucker- .....	—	50	10
398 Pastinake, Student, grosse dicke.....	—	55	10

9. Petersilienwurzel.

Large rooted Parsley — Persil à grosses racines —  
Prezzemolo — Петрушечный Корень.

Kultur wie Pastinake.

402 Petersilienwurzel, lange weisse .....	—	40	10
404 Petersilienwurzel, runde Zucker- .....	—	50	10

10. Diverse Wurzeln.

Kultur.

**Aussaatzeit:** Am Besten im Herbst.

**Saatweite:** In Reihen von 30 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig, tiefgelockert.

408 Zuckerwurzel, feine (Chervis, Skirret) .....	3	90	25
--	---	----	----

Kultur wie bei Schwarzwurzel.

412 Rapontica (Onagre — Tree primrose) .	1	—	10
--	---	---	----

Kultur.

**Aussaatzeit:** Februar bis Anfang März.

**Saatweite:** 50 cm Reihen.

**Bodenbeschaffenheit:** Je besser dieselbe, desto feiner sind die Wurzeln. Guter Aufgang hängt sehr von der Witterung ab.

414 Schwarzwurzel (Scorzonère) (s. Abb. S. 25) .....	2	80	20
416 Schwarzwurzel, russ. Riesen- .....	5	25	35

11. Sellerie.

Celery — Céleri — Sedano rapa — Сельдерей.

a. Knollensellerie.

Kultur.

**Aussaatzeit:** März in das Mistbeet.

**Pflanzzeit und -Weite:** Mai. — In Abständen von 30 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Andernfalls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.

422 Grosser Erfurter kurzlaubiger, Ia. Qual. (s. Abb. S. 24) .....	3	—	20
424 Kurzlaubiger Apfel-, ganz vorzüglich (s. Abb. S. 27) .....	6	—	40

Es werden ausserdem viele Localsorten, wie Naumburger u. s. w., angeboten, doch sind die beiden obigen an Güte noch nicht übertraffen.

Ausserdem führe noch:

428 Gewöhnlicher Erfurter, grosser.....	2	80	20
430 Glatte weisser.....	2	25	20

b. Bleichsellerie. Sedano.

Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollensellerie.

**Pflanzweite:** 40–70 cm in 15–20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäufelung mit Erde gebleicht. In England gibt es hierzu 20–30 cm hohe Bänder von starkem Papierstoff, die ich auf Wunsch gern beschaffe.

434 Bleich-, violetter von Tours .....	1	80	20
436 Bleich-, Cole's silberweisser .....	1	80	20
438 Bleich-, rosenrother englischer.....	1	50	15
440 Bleich-, rosenrother Riesen- .....	2	10	20

12. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Siehe Seite 41.

13. Runkelrüben.

Siehe Seite 40 unter „Landwirthschaftliche Samen“.

C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Lattuga — Салаты.

1. Kopfsalat.

Cabbage lettuce — Laitue pommée — Lattuga — Салат.

Kultur.

**Aussaatzeit:** 1. Zum Treiben im Herbst: Oktober und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur: Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2–4 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September.

**Pflanzweite:** 1. Zur Treib- und Frühlandkultur 20–25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30–40 cm. 3. Für Wintersalat circa 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.

**Bodenbeschaffenheit:** Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	n.	Treib- und Frühsorten.	M.	S.	S.
<i>w</i> = weiss Korn, <i>s</i> = schwarz Korn, <i>g</i> = gelb Korn.					
500 Kaiser Treib-, nur für Mistbeetkultur, <i>w</i> .....	2	25	20		
503 Bruine geel, früher, <i>w</i> .....	2	25	20		
505 Eier-, gelber früher, <i>w</i> .....	3	20	20		
508 Steinkopf-, goldgelber fester, <i>w</i> .....	3	70	25		
510 Wheeler's Tom Thumb, bester zum Treiben und Frühlandkultur, <i>s</i> (s. Abb. S. 25) .....	4	—	30		

b. Sommersorten.

515 Asiatischer grosser gelber, <i>w</i> .....	1	90	20
518 Berliner Köpfsalat, grosser gelber, <i>w</i> .....	1	90	20
520 Coblenzer (Haarlemer) grosser brauner, <i>s</i> .....	1	90	20
523 Dresdner grosser gelber, <i>w</i> .....	1	90	20
525 Festköpfiger Erfurter gelber, <i>g</i> .....	1	90	20
528 Forellen-, bunter grosser, <i>w</i> .....	1	90	20
530 Forellen-, kleiner blutrother, <i>s</i> .....	3	—	20
531 Forellen-, neuer Gold- .....	3	—	20
532 Lebeuf-, Köpfsalat m. Bindsalatgeschmack .....	—	30	
535 Pariser Zucker-, grosser gelber, <i>w</i> ....	2	50	20
538 Prinzenkopf, grosser gelber, <i>w</i> .....	1	90	20
540 Perpignanener Dauerkopf-, langdauernd, <i>w</i> .....	2	10	20
542 Schwedenkopf, brauner früher, <i>s</i> .....	1	90	20
544 Schweizer, grosser, extra, <i>w</i> .....	2	50	20
546 Troztkopf, gross. gelb., dauerh. und zart, <i>w</i> .....	2	75	20
548 Troztkopf, gross. braun., dauerh. u. zart, <i>w</i> .....	2	75	20

Starkrippige Sorten,

die sich besonders für wärmeres Klima eignen.

552 Bossin's Riesen-, sehr gross, <i>s</i> .....	3	60	25
554 Drumhead oder Trommelkopf-, gross, <i>w</i> .....	1	80	15
556 Mogul oder Cyrius, grösster gelber, <i>w</i> .....	1	90	20
558 Pelletier, mit tief geschlitzten Blättern, <i>w</i> .....	3	—	20
560 Montrée, gelber, <i>w</i> .....	2	40	20
562 Gute Sorten gemischt .....	1	75	15
563 Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gramm .....	—	—	50

c. Wintersorten.

564 Silberball-, der schönste Wintersalat, eignet sich auch zur Früh- und Sommerkultur, <i>w</i> (s. Abb. S. 27) .....	3	—	20
566 Gelber, alte bewährte Sorte, <i>w</i> .....	2	—	20
568 Brauner fester, <i>w</i> .....	2	—	20
570 Blutrother, neu, <i>w</i> .....	2	25	20

2. Schnittsalat.

Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Latughina.

Kultur:

Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen.

575 Gelber runder. ....	1	10	15
577 Gelber mooskrauser, <i>s</i> .....	2	25	20
578 Spargelsalat .....	3	—	20



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## 3. Pflücksalat.

American gathering lettuce — Laitue à cueillir.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
580	Heinemann's Amerikanischer (siehe Abb. S. 581). Diese äusserst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, für's Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer gepflückt werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden.....
	3 70 25

## 4. Römischer Salat.

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos lettuce — Laitue romaine — Lattuga romana — Латука.

### Kultur.

Wie bei dem Sommerkopfsalat. Die mit \* versehenen lassen sich auch in guten Lagen wie Winterkopfsalat kultiviren.

582	Grüner .....	2 25 20
584*	Blutrother, romaine rouge.....	2 25 20
586*	Gelber selbstschliessender Sachsenhäuser	2 25 20
588	Gelber selbstschliessender Pariser .....	2 50 20
590	Grösster selbstschliessender Ballon-....	6 — 40
592*	Grüner verbesserter Winter- (siehe Abb.)	4 50 30

## 5. Winter-Endivien.

Endive — Chicorée endive — Indivia — Салатъ эндивий.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge, bis Ende August.

**Pflanzweite:** Die gekrauten 30 cm. Die Escariol oder glattblättrigen 40 cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblättrigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger faulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten halten können.

600	Feine hellgrüne Moos- (s. Abb. S. 28) ..	3 — 20
602	Feinstgekraute, von Natur gelbe .....	3 — 20
604	Grosse grüne breitblättrige Escariol- ..	1 90 20
606	Grosse von Natur gelbe breitbl. Escariol-	2 — 20

## 6. Blättersalat (Rapünzchen).

Corn salad — Mäche — Morbidella —  
Полевой Салатъ.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** Im September, zwischen andere Kulturen oder abgetragene Beete, breitwürf.

**Aussaatweite:** In Reihen von 10 cm Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.

**Bodenbeschaffenheit:** Nimmt mit allen Bodenarten fürlieb.

620	Rapünzchen, breitblättrige holländische (s. Abb. S. 28) .....	— 75 10
622	Rapünzchen, gewöhnliche .....	— 60 10
624	Rapünzchen, dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, kleine Köpfe bildend .....	1 35 15

## 7. Löwenzahn (Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Donte di lioneo Piscialetto.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** April bis Mai.

**Pflanzweite und -Zeit:** 30—40 cm. Juni oder Juli.

**Bodenbeschaffenheit:** Die Ansprüche auf dieselbe sind nicht gross, je besser, desto wohlschmeckender ist der Salat, welcher im Oktober durch Aufstülpen eines Topfes gebleicht und dann über dem Wurzelhals abgeschnitten wird. Das Beet kann einige Jahre benutzt werden.


630	Gewöhnlicher .....	4 10 25
632	Neuester, verbesserter vollherziger, à Port. — —	30

Verdient in Folge seines Wohlgeschmackes die grösste Verbreitung.


Cichoriensalat siehe No. 366—372, Seite 25.




No. 424. Runder Apfelknollen-Sellerie.  
1 Pfund 6 Mk., 20 Gramm 40 Pf. (s. S. 26).



No. 564. Kopfsalat Silberball.  
1 Pfund 3 Mk., 20 Gramm 20 Pf. (s. S. 26).




No. 580. Heinemann's Amerikanischer Pflücksalat.  
1 Pfund 3 Mk. 70 Pf., 20 Gramm 25 Pf.




No. 592. Grüner verbesserter Winter-Bindsalat.  
1 Pfund 4 Mk. 50 Pf., 20 Gramm 50 Pf.




F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 600. Feine hellgrüne Moosendivie.  
1 Pfund 3 Mk., 20 Gramm 20 Pf. (s. S. 27).



No. 620. Holländisches Rapünzchen.  
1 Pfund 75 Pf., 20 Gramm 10 Pf. (s. S. 27).



No. 650. Zwiebel, frühe weisse Königin (Queen).  
1 Pfund 5 Mk., 50 Pf., 20 Gramm 35 Pf.



No. 660. Erfurter blassrothe Zwiebel.  
1 Pfund 1 Mk., 50 Pf., 20 Gramm 15 Pf.

## D. Zwiebel- und Lauchsamen.

### 1. Zwiebel.

Onion — Oignon — Cipolla — Луконья сѣмяна.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** a) Für einjährige Kultur März bis April. b) Für zwei-jährige Kultur (sogenannte Steckzwiebeln) Mai bis Juni.

**Saatweite:** ad a) Reihenweise oder breitwürfig, sodass die Pflänzchen in Abständen von 12—15 cm stehen. ad b) Sehr dick zu werfen, damit die Zwiebelchen möglichst klein bleiben. Im folgenden Jahre werden sie in Abständen von 10—15 cm gepflanzt und werden im frühen Sommer schon ziemlich grosse Zwiebeln. Aller Zwiebel-same darf höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest angetreten und gewalzt werden.

**Bodenbeschaffenheit:** Nicht frisch gedüngt, kräftig und sehr gut gelockert.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	a. Frühe Sorten.	M.	S.	S.
650	Kleine Königin (Queen), silberweiss, hochfeinste und früheste (s. Abb.)	5	50	35
652	Neapolit. Marzajole, silberweiss, sehr fein	3	75	30
654	Teneriffa, hellbraun	6	75	40
656	Wethersfield, roth	2	60	20

### b. Spätere Sorten für Winterbedarf.

(No. 678, 680, 688 und 690 ausgenommen.) — r = plattrund.

660	Erfurter blassrothe, harte, r (s. Abb.)	1	50	15
663	Holländische schwefelgelbe, r	1	90	15
665	Holländische blutrothe, r	1	90	15
668	Holländische silberweisse, r	3	60	25
670	James' feine ovale gelbrothe	2	—	15
672	Magnum bonum, gross, länglichrund, sehr fein (s. Abb. S. 29)	2	50	15
674	Gelbe süsse birnförmige	2	—	20
678	Madeira, spanische Riesen-, r	3	90	25
680	Madeira, spanische kugelfunde Riesen-	3	20	20
682	von Danvers, gelbe, r	2	45	20
684	Braunschweiger dunkelrothe, r	1	60	15
686	Gelbe Zittauer Riesen-	2	—	15
688	Riesen- de la Rocca braun, fein	3	75	25
690	Riesen- de la Rocca goldgelb, fein	4	50	30
691	1 Sortiment Speisezwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr.	1	—	—

### c. Diverse.

692	Pflanzzwiebel, weisse französische	1	40	15
694	Winterheckzwiebel (auch Jacobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel)	2	—	20
696	Schnittlauchsamen	à Port.	—	30
698	Schalottensamen	à Port.	—	30

### 2. Steckzwiebeln.

Onion — Oignon — Cipolla — Саженецъ.

710	Kartoffelzwiebel	—	80	—
714	Steckzwiebeln, verschiedene Sorten	—	40	—
716	Roggenbolle (Schlangenknolauch)	2	50	—
718	Knolauch	—	70	—
720	Schalotten	—	60	—

### 3. Porree oder Lauch.

Leek — Poireau — Aglio porro — Поррей.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** März bis April.

**Pflanzweite:** Sobald die Pflanzen die Stärke eines Bleistiftes erreicht, pflanzt man sie mit 20 cm Abstand circa 10 cm tief. Um recht starke und lange Stangen oder Strünke zu erreichen, kann man während des Sommers 3 bis 4 mal die Blätter zurückschneiden (bis handbreit über dem Boden), auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Erde zu behäufeln.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngt.

### a. Für Sommerbedarf.

740	Sommerlauch, früher französischer	1	—	10
742	Sommerlauch, grosser gelber, sehr zart!	2	75	15



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	b. Für Winterbedarf.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M. S. S.
745	Winterlauch, Erfurter dicker langer Riesen- (s. Abb.)	2 —	20
748	Winterlauch, Riesen- von Carentan, neu (verbessert von Rouen)	2 80	20
750	Italienischer Riesen-, liefert schnell und sicher dicke lange Strünke	3 —	20

Musselburgher, von Rouen etc. werden von obigen Sorten übertroffen!

## E. Radies und Rettig.

### 1. Radies.

Radish — Radis, Rave — Radicetto, Ravanello — Рѣдисъ.

#### Kultur:

**Aussaatzeit:** Im Winter in Mistbeete Vom April ab alle 14 Tage bis 8 Wochen in das Freie.

**Aussaatweite:** Breitwürfig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Möhren, Salat und Zwiebeln.

**Bodenbeschaffenheit:** Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange stehen, damit sie nicht holzig werden.

Der Same ist von gepflanzten Radies gewonnen.

#### a. Früheste runde Treib-Sorten mit kurzem Laube.

760	Rosenrothes	1 10	10
762	Rosenrothes mit weissem Wurzelende	1 10	10
764	Violettrothes Treib-	1 10	10
765	Violettes mit weissem Wurzelende	2 10	15
766	Weisses feinstes Treib-	1 50	10
769	Gelbes Wiener	1 10	10
772	Scharlachrothes Erfurter Dreienbrunnen- (s. Abb.), Originalsaat.	1 50	15
774	Scharlachrothes mit weissem Wurzelende	3 50	20

#### b. Ovale oder halblange Sorten.

780	Rosenrothes (s. Abb.)	1 20	10
782	Rosenrothes mit weissem Wurzelende	1 20	10
784	Carminrothes Pariser, vorzüglich	1 40	10
786	Weisses	1 50	10
788	Violettes mit weissem Wurzelende	1 70	15
790	Ovale und runde Sorten gemischt	1 —	10

#### c. Lange Sorten.

792	Rosenrothes	1 30	10
796	Weisses	1 30	10
798	Violettes	1 50	15
800	Scharlachrothes, Beck's Treib-	1 20	10
802	Rosenrothes, mit weissem Wurzelende (Chartiers)	1 80	15
804	1 Sortim. von 6 der besten Sorten à 20 Gr.	—	60

### 2. Rettig.

Spanish radish — Rave — Rafano — Рѣдкѣл.

#### Kultur.

Die der Sommer- oder Treibrettige ist dieselbe wie bei Radies. Für den Winterrettig ist die

**Aussaatzeit:** Nicht vor Ende Juni oder Anfang Juli, da er sonst in Samen geht.

**Saatweite:** In Abständen von 40 cm. Zu dick gesät, missglückt die Kultur oft vollständig.

**Bodenbeschaffenheit:** Kräftiger, gut, aber nicht frischgedüngter, tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Begiessen notwendig.

#### a. Sommer- oder Halbrettige.

822	Russischer, langer weisser Treib-, neu	3 —	20
824	Mairettig, ovaler goldgelber Treib-	1 10	10
826	Mairettig, runder weisser Treib-	1 10	10

Obige Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.


828	Schwarzer runder Erfurter	— 65	10
830	Gelber runder Wiener	— 70	10
832	Weisser runder Erfurter	— 75	10
834	Rothschaliger Herbst-	— 80	10
836	Halblanger Münchner Bier- (s. Abb. S.30)	2 25	20



No. 672. Zwiebel Magnum bonum.  
1 Pfund 2 Mk. 50 Pf., 20 Gramm 15 Pf. (s. S. 28).



No. 745. Erfurter Riesen-Winterlauch.  
1 Pfund 2 Mk., 20 Gramm 20 Pf.




No. 772. Rundes Erfurter  
Dreienbrunnen-Radies.  
1 Pfund 1 Mk. 50 Pf.,  
20 Gramm 15 Pf.



No. 780. Ovales rosenrothes  
Mistbeet-Radies.  
1 Pfund 1 Mk. 20 Pf.,  
20 Gramm 15 Pf.



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 886. Münchener Bierrettig.

1 Pfund 2 Mk. 25 Pf., 20 Gramm 20 Pf. (s. S. 29).



No. 842. Erfurter runder schwarzer Winterrettig.

1 Pfund 75 Pf., 20 Gramm 10 Pf.



No. 948. Liebesapfel.

1 Pfund 1 Mk. 75 Pf., 20 Gramm 10 Pf. (s. S. 31).

No.	b. Winterrettige.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	S.	S.
840	Cylinderartig-langer schwarzer Pariser.	1	20	10	
842	Runder schwarzer Erfurter (s. Abb.)	—	75	10	
844	Langer grauer Frankfurter, echt	2	—	15	
848	Langer veichenblauer, vorzüglich	2	—	15	
850	Rosenrother chines. Herbst- (s. Abb. S. 31.)	1	30	10	
855	Raphanus candatus, Schlangenrettig	—	—	50	

## F. Würzkräuter.

Herbseeds — Herbes potagères — Erbe aromatische da mangiare — Кухонные пряные травы.

○ einjährige, ♂ zweijährige, ♀ mehrjährige.

## Kultur.

Die Würzkräuter zerfallen in einjährige ○, zweijährige ♂ und mehrjährige oder ausdauernde ♀. Dieser Lebensdauer entsprechend, ist der Anbau verschieden. In Bezug auf Standort und Bodenverhältnisse sind fast sämtliche nicht besonders wählerisch; jeder kräftige Gartenboden und meistens sonnige Lagen genügen. Die einjährigen, mit Ausnahme von Basilicum, Eierfrucht und Liebesapfel, säet man an ihre Standorte im April recht dünn und benutzt sie vielfach als Zwischenfrucht zwischen anderen Gemüsearten, so besonders No. 875, 878, 886. Nehmen sie besondere Räumlichkeiten ein, so verdünnt man sie auf 20 cm Abstand. Die zweijährigen säet man im Frühjahr in Mistbeete oder im April in's Freie aus und verpflanzt sie reihenweise, in Abständen von 20–30 cm. Die mehrjährigen säet man entweder im Frühjahr oder Anfang August in's Freie und verpflanzt sie reihenweise in Abständen von 20–30, auch 40 cm, je nach der Ausdehnung, die sie im Verlaufe des Wachstumes erreichen können. Man thut jedoch wohl, in Zelträumen von 4 zu 5 Jahren neue Aussaaten zu machen, da die alten Stöcke dann gewöhnlich nicht mehr ergiebig sind. Einige von ihnen, wie Thymian, Lavendel, Sauerampfer können als Einfassungen von Rabatten benutzt werden. Meistens werden die Würzkräuter im grünen Zustande verwendet, einige können jedoch auch getrocknet und für den Winterverbrauch aufbewahrt werden. Dies kann dadurch geschehen, dass man Stengel und Blätter vorsichtig im Schatten trocknet und in gut verschlossenen Büchsen in gröblich zerkleinertem Zustande aufbewahrt. Hierzu empfehlen sich besonders Basilicum, Bohnenkraut, Esdragon, Isop, spanischer Kerbel, Melisse und Thymian. Diese Kräuter behalten Arom und Geschmack unverändert.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

	M.	S.	S.
860 Alant ♀	6	—	40
863 Angelica ♀	2	60	20
866 Basilicum, feines grünes ○	2	10	20
868 Basilicum, feines violettes ○	3	—	20
870 Basilicum, grossblättriges grünes ○	2	—	15
872 Basilicum, grossblättriges violettes ○	2	70	15
875 Bohnen- oder Pfefferkraut ○	—	70	10
878 Bohnen- oder Pfefferkraut, perennirendes Winter- ♂	3	—	20
882 Boretsch oder Gurkenkraut ○	1	10	10
883 Cardobenedicten ○	—	80	10
884 Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldecoration ○	7	—	45
886 Dill ○	—	65	10
888 Eierfrucht, lange blaue ○	2	80	20
890 Eierfrucht, lange weisse ○	6	—	40
892 Eierfrucht, runde blaue ○	6	—	40
894 Eierfrucht, runde weisse ○	6	75	40
896 Eierfrucht, gestreifte ○	7	50	45
898 Eierfrucht, violette von New-York ○	—	—	120
à Port. 20 S.	—	—	100
900 Eierfrucht, riesenfrüchtige, weisse ○	—	—	100
à Port. 20 S.	—	—	100
902 Eierfrucht, schwarze von Pecking, grosse decorative, schw. Früchte ○ à Port. 20 S.	11	25	80
904 Eiskraut ○	6	—	40
906 Erdmandeln ♀	2	30	15
908 Erdnuss ♀	1	50	10
910 Esdragon, echt ♀. à Port. 25 S.	—	—	600
912 Esdragon-Pflanzen, nur bei gelindem Wetter versendbar, 10 St. 3 1/2 M., 1 St. 40 S.	—	—	—
915 Fenchel, Bologneser grosser ♂	—	95	10
918 Fenchel, gewöhnlicher ♂	—	75	10
922 Gartenkresse, gewöhnliche grüne ○	—	40	10
924 Gartenkresse, englische goldgelbe ○	—	60	10
926 Gartenkresse, krausblättrige gefüllte ○	—	40	10
928 Gartenkresse, amerikanische Winter- ○	1	50	10
930 Isop ♀	2	—	15



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.	M. S. S.
932	Kapernstrauch 2l, <b>echter!</b> stachelloser, die klein. Knospen werden in Essig einge- macht; liebt trockene warme Lage, à Port.	— —	50
935	Kerbel, gewöhnlicher ☉	— 60	10
938	Kerbel, krausblättriger ☉	— 70	10
940	Kerbel, Riesen-, spanischer wohl- riechender ♂	4 50	30
944	Kresse, echte Erfurter Brunnen-, sehr zart 2l. à Port. 20 S.	— —	100
946	Lavendel oder Spike 2l	1 90	15
948	Liebesapfel, gewöhnliche grosse Tomate ☉ (s. Abb. S. 30)	1 75	10
	Tomaten, siehe Solanum Lycopersicum, Abth. Zierfrüchte.		
950	Löffelkraut ♂	1 90	20
952	Majoran, französischer Sommer- ☉	2 60	20
954	Majoran, perennirender	— —	60
958	Melisse, Citronen- 2l	5 25	35
960	Petersilie, einfache ♂	— 45	10
962	Petersilie, gekrauste ♂	— 55	10
964	Petersilie, Myatts-, extra gekrauste feine ♂	— 60	10
966	Petersilie „New hybrid mosscurled“, feine mooskrause ♂	— 70	10
968	Petersilie, amerik. farnkrautblättrige, feinstgekrauste ♂ (s. Abb.)	1 —	15
974	Pfeffer (Paprica), spanischer rother langer ☉	2 —	15
976	Pfeffer, spanischer, 4 schöne Sorten ge- mischt ☉, andere Sorten s. Abth. Zierfr.	5 25	35
980	Pimpinelle 2l	1 50	15
982	Portulak, grüner ☉	1 20	10
984	Portulak, goldgelber ☉	2 10	15
986	Raute, Weinraute 2l	1 35	10
988	Rhabarber, bester englischer	2 25	15
992	Rosmarin, französischer 2l	10 50	65
994	Salbei 2l	1 75	15
996	Sauerampfer, grossblättriger 2l	— 80	10
1000	Thymian, Sommer- 2l	4 50	35
1002	Thymian, deutscher Winter- 2l	2 75	20
1004	Tripmadam (Sedum reflexum) 2l, à Port.	— —	30
1006	Waldmeister, Asperula odorata (keimt schwer) 2l. à Port. 20 S.	— —	150
1008	Wermuth 2l	3 30	20

G. Spinatarten.

Spinach — Epinard — Spinaccio di orto —  
Шпинатъ.

Kultur.

**Aussaatzeit:** 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrgebrauch, vom  
August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahrs- und  
Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in be-  
liebigen Zeitintervallen.

**Saatweite:** Reibensaat mit 25 cm Zwischenraum.


**Bodenbeschaffenheit:** Kräftig und gut gedüngt bei möglichst  
sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-  
vor- und Zwischenfrucht, d. h. in freest auf abgetragene Beete, im  
Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt  
werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete u. s. w.

a. Scharfsamiger.


1020	Breit- und langblättriger (englischer) für Winterkultur, 10 Pfd. 3 M.	— 40	10
1022	Grosser gelber aus Savoyen, 10 Pfd. 3 M.	— 40	10

b. Rundsamiger.


1026	Rundblättriger, 10 Pfd. 2 M. 80 S.	— 40	10
1028	Spät aufschliessender dunkelgrüner, vor- züglich (s. Abb.), 10 Pfd. 3½ M.	— 45	10
1030	Grüster rundblättriger Riesen- (Viro- flay) (s. Abb. S. 32), 10 Pfd. 3½ M.	— 45	10



No. 850. Rosenrother chinesischer Rettig.  
1 Pfd. 1 Mk. 30 Pf., 20 Gr. 10 Pf. (s. S. 30).



No. 968. Amerikanische farnkrautblättrige Petersilie.  
1 Pfund 1 Mk., 20 Gramm 15 Pf.



No. 1028. Neuer breitblättriger, dunkelgrüner und spät  
aufschliessender Spinat.


10 Pfund 3 Mk. 50 Pf., 1 Pfund 45 Pf., 20 Gramm 10 Pf.



No. 1054. Echter Schweizer Mangold.  
1 Pfund 75 Pf., 20 Gramm 10 Pf. 10 S. 32.




F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 1030. Grösster rundblättriger Riesen-Spinat.  
10 Pfund 8 Mk. 50 Pf., 1 Pfund 45 Pf., 20 Gramm 10 Pf. (s. S. 31).



No. 1113. Goliathgurke.  
à 20 Gramm 1½ Mk., à Port. 30 Pf. (s. S. 33).



No. 1136. Treibgurke „Rollisson's Telegraph“.  
à 20 Gramm 7 Mk., à Port. 35 Pf. (s. S. 33).

**Spinatarten** und solche Pflanzen,  
deren Blätter wie Spinat zubereitet ge-  
nossen werden.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M. S. S.
1040	Pernuanischer Reis (Chenopodium Quinoa) .....	1 35 10
1043	Neuseeländischer (Tetragonia expansa) .....	1 — 10
1045	Englischer perennirender Winter- (Ampfer), Rumex patientia .....	— 75 10

**Mangold.**

Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blattstengel als Compot oder Gemüse wie Spargel.

**Kultur.**

**Aussaatzeit:** Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im Mai.

**Saatweite:** Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der Blattstengel 50—60 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Wie bei Spinat.

1048	Grossblättriger gelber...	— 65 10
1050	Goldgelber chilenischer ..	2 25 15
1052	Scharlachroth. chilenischer	2 25 15
1054	Schweizer krauser gelbgrüner (s. Abb. S. 31)...	— 75 10
1056	Silber-, auch schöne Zierpflanzen .....	— 75 10

(Weitere siehe Blattpflanzen S. 83)

**Gartenmelde.**

**Kultur** wie bei Spinat mit 30 cm Abstand.

1060	Gelbe .....	— 75 10
1062	Rothe .....	— 75 10
1064	Grüne Riesen- .....	2 — 15

**H. Artischocken und Cardonen.**

Artichoke — Artichaut — Carciofo —  
Артишокъ.

**Kultur.**

**Aussaat:** Im Februar in das Frühbeet.

**Pflanzweite:** 90—125 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Cardonen nur die letzteren.

1070	Artischocke, grosse grüne	6 80 40
1074	Artischocke, violette .....	12 — 75
1076	Cardy (span. Artischocke)	2 25 15
1078	Cardy, grosse von Tours .	3 60 25

**I. Spargel** (s. Abb. S. 38).

Asparagus — Asperge — Asparagio —  
Спаржа.

**Kultur.**

**Aussaatzeit:** Frühjahr bis Herbst.

**Saatweite:** 20 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Gut gelockert und recht nahrhaft.

1084	Spargel, gewöhnlicher ...	1 10
1086	Spargel, Erfurter Riesen-, ausgezeichnete Qualität ..	1 50 15
1088	Spargel, früher von Argenteuil, feinste französische Sorte, echt! .....	3 75 25
1090	Spargel, Conover's Colossal	2 10 15

(Spargelpflanzen s. S. 38.)



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Gourd or Pumpkin, Melon —  
Concombre, Melon, Courge — Cetriuoli,  
Poponi o Meloni, Zucca — Огурецъ,  
Тыква, Дыня.

### 1. Gurken.

Cucumber — Concombre — Cocomerini, Cetriuoli —  
Огурецъ.

#### Kultur.

**Aussaatzeit:** Freiland: Im zweiten Drittel des Monat Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen, Eierschalen, Kästchen u. s. w. vier Tage früher warmstehend aussäen und pflanzt dieselben Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

**Saat- oder Pflanzweite:** Man pflanzt oder sät dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1 1/4 m Breite genügt eine Reihe.

**Bodenbeschaffenheit:** Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung, wo dieselbe theilweise mangelt, sind nur mittellange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen je mehr je besser mit verrütteltem Dünger und Composterde, untermischt mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Gießen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.

Zur Treib-, wie Freilandkultur  
siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13:

#### „Melonen- und Gurkenkultur“

von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspector in Weimar. 86 Seiten mit 31 Abbildungen. Fünfte umgearbeitete Auflage. Preis 1 Mk. 50 Pf.

#### a. Landgurken, echte deutsche Saat:

(billigere Angebote begründen sich meist auf Bezüge aus Süd-Europa, die fast keine Erträge liefern).

No.		a 1 Pfd. à 20 Gr.
1100	Kleine frühe grüne Trauben- (Cor-nichons), echte Pariser, die beste zum Einmachen als sogen. Pfeffergurken.	3 — 20
1103	Kurze früheste grüne russische	2 — 15
1106	Weisse feinste Trauben-	4 50 30
1108	Russische genetzte Trauben-	6 — 40
1110	Erfurter mittellange grüne, die beste zum Einmachen als sogen. saure Gurken	3 70 25
1112	Schlangen-, lange grüne verbesserte	4 50 30
1114	Schlangen-, lange weisse	6 — 40
1116	Schlangen-, chinesische grünbleibende	4 50 30
1118	Schlangen-, neue Goliath-, allerlängste Riesen- (s. Abb. S. 32), à Pft. 30 S.	— — 150
1121	Walzen-, von Athen	4 50 30

No. 1112—1121 eignen sich sowohl zu Salat als auch im reifen Zustande zu sogenannten Senfgurkenscalen.

#### b. Treibgurken.

Die mit \* bezeichneten können auch im freien Lande kultivirt werden.

	a 20 Gr. à Pft.
1136 Rollisson's Telegraph, bis 75 cm lang, glatt, echt (s. Abb. S. 32)	7 — 35
1138* Schwanenhals, vorzügliche lange grüne Salatgurke, ganz echte Qualität	2 20 30
1140* Erfurter grüne Riesen-Schlangen-	4 — 30
1144* Erfurter weisse Riesen-Schlangen-	4 50 30
1146 Herzog von Edinburg, längste grüne	— — 50
1148* Noa's Treib-, die reichstragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün; die empfehlenswertheste	3 50 30
1150 Königsdörffers Uermüdliche, neu	3 — 30

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

1156 Berliner Aal, grüne	1 80 30
1158 Non plus ultra, grüne	2 — 30
1160* Roman emperor, grüne	1 80 30
1162 Himalaya, grüne	— — 40
1166 Marquis of Lorne, grüne	— — 50
1168 Model, dunkelgrüne	— — 50
1170 Empress of India, blassgrüne	— — 50

No. 1136, 1146, 1166, 1168, 1170 eignen sich besonders zur Gewächshauskultur.

1180 Gurkenmelone. Sehr reichtragend... 2 10 25

## 2. Melonen.

Melon — Mélon — Poponi o Meloni — Дыня.

Näheres über die verschiedenen Kulturmethoden im Mistbeet, Glashaus und freien Land, siehe Heinemann's Gartenbibliothek No. 13, von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Fünfte umgearbeitete Auflage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 86 S. stark. — Preis 1 Mk. 50 S.

Die geeignetsten für die Freilandkultur sind die zwei amerikanischen, die Pariser Cantaloupe, von Honfleur, Ungarische Land-, rothe und grüne Maltesische etc. Da die Kulturweise sehr von den Witterungsverhältnissen abhängig, ist der Anbau in Mistbeeten unter Fenstern am sichersten. Man kann dazu die zur Anzucht von Gemüse- oder Blumenpflanzen gebrauchten Mistbeete benutzen, welche gewöhnlich Mitte Mai frei geworden sind. Man räumt die alte Erde bis auf die Mist- resp. Laublage ab und bringt eine 20 cm hohe Lage von halb Laub-, halb Misterde mit einem reichlichen Zusatz von Sand hinein, setzt unter jedes Fenster in die Mitte zwei in Töpfen angezogene Pflanzen, die man mit dem Ballen austopft, giesst mässig an und legt die Fenster auf, welche einige Tage geschlossen bleiben und in der Mittagstunde gegen die Sonnenstrahlen beschattet werden, bis die Pflanzen zu wachsen beginnen. Man lüftet von nun ab bei Tage mässig, die Fenster während der Nacht geschlossen. Die beiden bei der Topfanzucht erhaltenen Ranken lässt man wachsen, bis sie das zehnte Blatt gebildet haben, worauf man sie auf 6—8 Augen stutzt, aus denen sich die Fruchtranken entwickeln. Diese lässt man wachsen, bis die Blüthe und der Fruchtansatz vorüber ist. Während der Blüthe muss fleissig gelüftet, und bei warmem Wetter müssen am Tage die Fenster in eben erwähnter Weise abgenommen werden. Haben die Früchte die Grösse einer Walnuss erreicht, so stutzt man die Ranken 3 Blätter oberhalb der am besten ausgebildeten Frucht, wobei achtet ist, dass jede Ranke nur 2 Früchte behält. Die fernere Pflege beschränkt sich darauf, dass alle von nun an erscheinenden Blüthen und Ranken entfernt werden, damit der ganze Fruchtsatz zu Gute kommt. Man lässt die Fenster lüften nach den Witterungsverhältnissen und beginnt, wenn die oberflächliche trockene Erscheinung, mit erwärmtem Wasser am Abend, und schliesst gleich darauf die Fenster. Die Reife lüftet man stärker und nimmt an warmen Tagen die Reife der Frucht erkennt man an der Vergrößerung des Fruchtsieles, an dem Geruche, und wenn die Narben, die nach dem Abfallen der Blüthen zurückbleiben, unter dem Drucke des Daumens nachgibt. Der Geschmack am besten, wenn die Melone einige Tage zum Nachreifen gelassen wird.

#### a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8—12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgeflachten Kugel. Die Schale ist runzlig und warzig.

No.	a 20 Gr. à Pft.
1200 Grosse gelbe, rothfleischig	— 70 20
1202 Pariser Markt-, eine der besten (s. Abb. S. 34)	1 80 20
1206 Von Holland, schwarze	1 80 20
1208 Von Portugal, schwarze	1 80 20
1210 Consul Schiller, die grösste Sorte	2 00 30
1212 Brahma-Apfel, nicht geniessbar, reizende, wohlriechende Tafelzürde	— — 20
1214 Dieselben gemischt in den schönsten Sorten	1 80 20

#### b. Netzmelonen.

Die Form derselben ist meistens rund und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem korkartigen Netze überzogen.

Die mit \* bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich, warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur.

Die mit ° bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Einmachen.

1220* Amerikanische Freiland-, rothfleischig	1 35 20
1222* Amerikanische Ananas-, rothfleischig	1 35 20
1224* Ungarische Freiland-, verschiedene Sorten gemischt	— 40 10
1226 Von Cavaillon, grünfleischig	— 45 10
1228* Von Honfleur, rothfl., sehr grossfrüchtig	1 75 20
1230 Von Siam, rothfleischig	2 40 30
1232° Von Malta, rothfleischig	— 60 20
1234° Von Malta, weissfleischig	— 60 20
1236 Von Paris, feine gelbe, rothfleischig (s. Abb. S. 34)	1 80 20
1238° Von Persien, sehr fein	1 10 20



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.




No. 1236. Pariser Netz-Melone.  
20 Gramm 1 Mk. 80 Pf.,  
à Port. 20 Pf. (s. S. 33).



No. 1240. Zuckermelone  
von Tours.  
20 Gramm 1 Mk. 10 Pf.,  
à Port. 20 Pf.



No. 1202. Melone Cantaloupe de Paris.  
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Port. 20 Pf. (s. S. 33).



No. 1420. Erbse „Verbote“.  
à Pfund 1 Mk. (s. S. 35).

No.	à 20 Gr. à Prt.
1240* Von Tours, feine rothfleischige Zucker- (s. Abb.)	M. S. 1 10 20
1242 Von Turkestan, grosfr. Zucker-, grünfl.	1 75 20
1244* Von Neapel, grünfleischige Zucker-...	1 — 20
1248* Muskatmelone, sehr gewürzt	— — 30
1250 Grüne Citronen-	1 20 20
1252* Grüne Kletter-	— 80 20
1254 Die schönsten Netzmelonen gemischt..	1 10 20

c. Beste englische Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt und zeichnen sich durch feine Schale und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

	à Port. S.
1260 Blenheim Orange, rothfleischig	40
1262 Gilberts green flesh, grünfleischig	30
1264 Read's hybrid scarlet flesh, rothfleischig	30
1266 Royal horticultural price, grünfleischig	50
1268 Lord Beaconsfield, grünfleischig	50
1270 Golden Champion, grünfleischig	40

Sortimente.

1288 Ein Sortiment von 20 Sorten aus Klasse M. S.	a, b und c. 3 50
1290 Ein Sortiment von 10 Sorten aus Klasse	a, b und c. 1 50
1292 Ein Sortiment von 5 Sorten aus Klasse a....	— 75
1294 Ein Sortiment von 5 Sorten aus Klasse b....	— 75

3. Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau pastèque — Anguria.

Die Kultur ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse ausgebildet haben. (Näheres siehe Heinemann's Gartenbibliothek No. 13.)

No.	à 20 Gr. à Prt.
1300 Mit schwarzem Korn	M. S. 35 15
1302 Mit rothem Korn	— 30 15
1304 Gute Mischung	— 50 15

4. Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Zucca — Тыква.

(Alle Kürbisarten variiren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten, mehr oder weniger.)

Kultur.

**Aussaatzeit:** Im zweit: a Drittel des Monat Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder Zimmer), aussäen und pflanzt sie, wenn 4—6 Blätter gross, in die zubereiteten Löcher aus.

**Saat- oder Pflanzweite:** 1—2 m.

**Bodenbeschaffenheit:** Warme, sonnige Lage ist Haupterforderniss. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50—100 cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1—2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse von 1—2 Centner Schwere erzielen.

1315 Riesen - Melonen - Kürbis, gelber, mit wachsähn. Fleische, zum Einmachen der beste, ganz echt (s. Abb. S. 35).	1 65 30
1318 Riesen - Melonenkürbis, silbergrauer, vorzüglich	1 65 30
1322 Butman Squash, gestreift	— 90 20
1324 Hubbard Squash, hält sich sehr lange	— 75 20
1326 Valparaiso, gelber, sehr feinfleischig, bis 50 Pfd. schwer	— 75 20
1328 Valparaiso, rother do.	— 90 20
1330 Valparaiso, gestreifter do.	— 90 20
1332 Vegetable marrow, echt englischer Schmeer	— 60 20
1334 Türkenbund-Kürbis } siehe auch	— 65 15
1336 Angurien-Kürbis } Zierkürbisse.	— 50 15
1338 Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis	— 20 10
à 1 Pfd.	1 40 —

Dieselben eignen sich, ganz besonders No. 1336, vorzüglich zum Einmachen und bilden durch schöne Form und Färbung der Früchte, sowie durch rasches Wachsen der laubreichen Ranken an Bäumen, Laubgängen etc. gleichzeitig eine der effektivsten Zierden des Gartens.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à 20 Gr. à Pft.	M. S. S.
1340	Verschiedene schöne Sorten gemischt...	—	50 15
1344	<b>1 Sortiment von 10 der grössten und schönsten Sorten</b> à 1 Port...	1 80	—
1346	<b>1 Sortiment von 5 der besten Sorten</b> à 1 Portion .....	—	90

## 5. Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales —  
Ornamenta Zucca — Тыква для бесѣдокъ.

Kultur wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger.

1352	Angurienkürbis, eine der schönsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzügl.	—	50 15
1354	Apfelkürbis, gelber .....	—	55 15
1356	Apfelkürbis, gestreifter .....	—	55 15
1358	Apfelkürbis, orange mit Warzen .....	—	55 15
1360	Apfelsinenkürbis .....	—	55 15
1362	Birnkürbis, gemischt .....	—	55 15
1364	Birnkürbis, grün gestreift .....	—	60 15
1366	Birnkürbis, halb gelb, halb grün .....	—	60 15
1368	Bischofsmütze, gemischt (s. Abb.) ...	—	70 15
1370	Crookneck, Sommer .....	—	60 15
1372	Flaschenkürbis .....	—	35 15
1374	Herkuleskeule (s. Abb.) ..	—	35 15
1376	Kaisermütze .....	—	70 15
1380	Pomeranzenkürbis .....	—	55 15
1382	Stachelbeerkürbis, der allergeringste ..	1	— 15
1384	Straussen-Ei, gelbes ..	—	55 15
1386	Türkenbund, schönste Farben gemischt ..	—	65 15
1388	Warzenkürbis .....	—	55 15
1390	Obige u. viele andere Sorten egal gemischt ..	—	50 15
1396	<b>1 Sortiment von 10 der interessantesten u. schönsten Sorten</b> à 1 Port.	1	—

## 6. Cucurbitaceen (Zierfrüchte).

(Siehe unter Schlingpflanzen.)

### L. Hülsenfrüchte.

Leguminous seeds — Légumineux — Cивaja —  
Стручковые плоды.

#### 1. Erbsen.

Peas — Pois nains et à rames — Pisello — Горохъ.

##### Kultur.

**Aussaatzeit:** In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im Spätherbst aussäen. Im allgemeinen sät man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxton's „Minimum“. Zur ersten Landaussaat ist „Vorbote“ bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.

**Saatweite:** Man sät in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man 3 Reihen. Bei der Saat in Löcher, die 5—6 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt circa 4—8 Erbsen in eines derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, resp. bei höheren weitläufigere Saat, als die oben angegebene.

**Bodenbeschaffenheit:** Die Erbse gedeiht am besten in nicht zu schwerem, nicht frisch gedüngtem Boden in sonniger Lage.

Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande.


g<sup>o</sup> bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.

#### 1. Glattkörnige Sorten.


Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

No. a. Früheste Sorten. à Pfd. M. S.

1420	Vorbote, Harrison's echte und bedeutend verbesserte Sorte (s. Abb. S. 34), übertrifft bis heute noch alle im Handel befindlichen Sorten durch ihre frühe Reife, Höhe 60 cm .....	1	—
------	--	---	---



No. 1315. Gelber Riesen-Melonen-Kürbis.  
20 Gramm 1 Mk. 65 Pf., à Port. 30 Pf. (s. S. 34).



No. 1368. Bischofsmütze, gemischt.  
20 Gramm 70 Pf., à Port. 15 Pf.



No. 1374. Herkuleskeule.  
20 Gramm 35 Pf., à Port. 15 Pf.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	à Pfd. M. S.
1422 Buxbaum- (de Grâce), gute Treibsorte, <i>gb</i> , H. 25 cm. ....	— 40
1424 Erfurter früheste Mark- <i>gb</i> , in echter und vorzüglicher Qualität, H. 100 cm. ....	— 55

## b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

1430 Kaper-, grünbleibend; vorzüglich zum Ein- machen, <i>g</i> , H. 70 cm. ....	— 35
1432 Schnabel- oder Säbel-, sehr reichtragend, <i>gb</i> , H. 100 cm. ....	— 30
1434 Ruhn von Giesel, grossschötig, H. 180 cm. ....	— 30
1436 Erfurter Victoria-, <i>gb</i> , H. 150 cm. ....	— 30
1438 Erfurter gelbe Klunker, <i>gb</i> , H. 90 cm. ....	— 30
1440 Erfurter kleine Klunker, <i>g</i> , H. 90 cm. ....	— 55
1442 Korbfüller, ausgezeichnet u. ergibig, H. 80 cm. ....	— 45

## 2. Englische Markerbsen mit gerunzelten Körnern.

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zu-  
stande. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und  
zarten Geschmack der Kerne her. Derselben kochen sich selbst dann  
noch zart, wenn die äussere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt.

## a. Früheste und frühe Sorten.

No.	à Pfd. M. S.
1460 Minimum, niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- u. Landkultur; übertrifft „Wander von Amerika“, <i>gb</i> , H. 12 cm. 100 Gr. ....	— 30
1462 Laxton's Alpha, frühe Sorte, <i>g</i> , H. 70 cm. ....	— 45
1464 Erste Ernte (the first crop blue), sehr früh, reichtragend, <i>g</i> und <i>gb</i> , H. 40 cm. ....	— 55
1466 Stolz des Gartens (Market Garden), siehe Abbildung Neuheiten.	

## b. Mittelfrühe und späte Sorten.

1468 Telephone- (siehe Abbildung), die schönste Markerbse; <i>g</i> , H. 120 cm. ....	— 70
1470 Stolz des Marktes, ausserordentlich reichtragend, <i>g</i> , H. 60 cm. ....	— 60
1472 Wilsons fruchtbare, reichtragend, fein, <i>g</i> , H. 80—90 cm. ....	— 55
1474 James fruchtbare, reichtragend, sehr zart, <i>gb</i> , H. 80—90 cm. ....	— 55
1476 Omega, sehr spät, sehr fein und reichtragend, <i>g</i> , H. 80 cm. ....	1 20
1478 Abundance, Ueberflusserbse, reichtragende aller Erbsen. ....	— 70

Ausserdem führe noch folgende bewährte Sorten:

*M* = Markerbse, *f* = früh, *m* = mittelfrüh, *s* = spät

1480 Bischofserbse, <i>f</i> , <i>gb</i> , H. 50 cm. ....	— 30
1482 Bischofserbse, langschötig, <i>f</i> , <i>gb</i> , H. 60 cm. ....	— 30
1484 Daniel O'Rourke, <i>f</i> , reichtragend, <i>gb</i> , H. 80 cm. ....	— 35
1486 Early Wonder, <i>f</i> , sehr ergibig, <i>gb</i> , H. 60 cm. ....	— 40

## à Pfd. M. S.

1488 Harrison's Glory prolific, <i>f</i> , sehr schön, <i>g</i> , H. 75 cm. ....	— 45
1490 Laxton's prolific early long pod, langschötig, <i>f</i> , H. 90 cm. ....	— 35
1492 Grünbleibende Foiger, <i>m</i> , zum Einmachen, <i>g</i> , H. 90 cm. ....	— 35
1500 Gold vom Blocksberg, <i>m</i> , Schoten wachsgelb, <i>g</i> , H. 80 cm. ....	— 35
1502 Laxton's Suprême, <i>g</i> , H. 100 cm. ....	— 40
1504 Grünbleibende volltragende <i>M</i> , <i>m</i> , <i>g</i> , H. 90 cm. ....	— 50
1506 Popular, sehr grossschötig, <i>M</i> , <i>s</i> , <i>g</i> , H. 120 cm. ....	— 75
1508 Wilhelm I., sehr früh und lange tragend, <i>g</i> u. <i>gb</i> , H. 90 cm. ....	— 50
1510 Weisse volltragende <i>M</i> , <i>m</i> , <i>g</i> , H. 90 cm. ....	— 50
1512 Carter's first crop, sehr früh, <i>gb</i> , H. 80 cm. ....	— 35
1516 Golderbse, zum Trockenkochen, <i>s</i> , <i>gb</i> , H. 120 cm. ....	— 50
1518 superlativ, die grösstschötige Erbse, <i>M</i> , H. 180 cm. ....	— 50
1520 Grüne Remontant-, <i>g</i> , H. 90 cm. ....	— 50
1522 Champion of England, <i>M</i> , <i>g</i> , H. 130 cm. ....	— 40
1524 Paradies-, sehr grossschötig, <i>gb</i> , H. 150 cm. ....	— 40
1526 1 Sortiment Erbsen in 5 Sorten, à 1/4 Pfd. 80 Pf., à 1/2 Pfd. 1 Mk. 60 Pf., à 1 Pfd. 4 Mk. ....	3 —
1528 1 Sortiment Erbsen in 10 Sorten, à 1/4 Pfd. 1 Mk. 60 Pf., à 1/2 Pfd. 3 Mk. 10 Pf., à 1 Pfd. 6 Mk. ....	6 —

## 3. Zuckererbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin — Pisello del  
dolce — Горохъ сахарный.

Dieselben werden grün mit den Schoten verspeist.

## a. Frühe Sorten.

1534 Buxbaum- (de Grâce), vorzüglich zum Treiben, <i>gb</i> , H. 16 cm. ....	1 60
1536 Frühe niedrige volltragende, <i>gb</i> , H. 30 cm. ....	— 45

## b. Mittelfrühe und späte Sorten.

1538 Graue breitschötige Florentiner, H. 130 cm. ....	— 75
1540 Grosse weisse Schwert-, echt, Höhe 130 cm. ....	— 70
1542 Säbelerbse, krummschötig, mit wachs- gelben Schoten, H. 130 cm. ....	— 90
1544 Vilmorin's Knight's Marrow, niedrige weisse Mark-Zucker-, H. 70 cm. ....	— 55
1546 Grosse weisse holländische, H. 160 cm. ....	— 70



No. 1468. Neue Telephon-Erbse.  
1 Pfund 70 Pf.



No. 1530. Schlachtschwert-  
Stangenbohne.  
1 Pfund 60 Pf. (s. S. 87).



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## c. Diverse.

- No. à Pfd. M. S.
- 1560 Malaga — spanische oder Kicher- Horse gram — Pois chiche. — Nur zum Trocken- kochen geeignet, H. 30—50 cm. .... — 60
- 1562 Spargel- oder Flügel- — Winged pea — Lotier cultivé. Vorzüglich zu Einfassungen. Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet, H. 30 cm. .... — 90

## 4. Stangenbohnen.

Runner Beans — Haricots à rames — Fagioli arram-  
picanti da mangiarsi verdi — Высокие или жердвые бобы.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat im Juli empfehlenswerth.

**Saatweite:** Auf ein Beet von 1 1/4 m Breite macht man 20 cm vom Wege 2 Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen, die man in einer Höhe von 1 1/2—2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man 5—10 Bohnen 4 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finden, im Anfang an die Stangen gebunden werden.

**Bodenbeschaffenheit:** Warme, sonnige Lage ist Haupterforderniss. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, mildem und mit gut verrottetem Dünger gedüngtem Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

### a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Einmachen benutzt.

w = weissamig, b = buntamig.

- 1580 Schlachtschwert-, mit über 20 cm langen Schoten (s. Abb. S. 36), sehr zu empfehlen, w — 60
- 1584 Arabische oder türkische feuerrothblühende, b — 30
- 1586 Arabische oder türkische weissblühende, w — 40
- 1588 Arabische oder türkische buntblühende, b.. — 40

Die drei letzten haben zwar einen etwas starken Bohnengeschmack, geben jedoch in Folge ihrer Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung die sichersten Erträge und bilden gleichzeitig in Folge ihres grossen Blütenreichtums eine hübsche Zierde für Lauben etc.

### b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

#### 1. Grünschotige.

- 1600 Rheinische Zucker-Brech-, w, vorzüglich. — 60
- 1602 Früheste Zucker-Brech-, w, reift Mitte August. .... — 70
- 1604 Siebenbürgener Speck-, b, sehr zart und empfehlenswerth. .... 1 20
- 1606 Blauschotige Speck-, b, sehr gut, wird im gekochten Zustande grün. .... — 60
- 1608 Erfurter Mark-, b, sehr früh, zart, reich- und lange tragend. .... 1 20
- 1610 Zucker-Perl- oder Prinzess-, w, ohne Fäden — 80

#### 2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.

- 1620 Riesen-Zucker-Brech-, w. .... — 70
- 1622 Römische schwarze Speck-, sehr fein. .... — 75
- 1624 Mont d'or, b, goldgelb, sehr früh. .... — 50
- 1626 Flageolet-Wachs-, neu, b, die beste und reichtragendste aller gelbschotigen Stangen- Bohnen. .... — 70

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:

- 1640 Russische weisse Riesen-, sehr widerstandsfähig. .... — 55
- 1642 Wachs- Elfenbein-, neu, weisschotig. .... 1 20
- 1644 Spargel-, feine weisse. .... 1 —
- 1646 Zucker-Perl-, Predome rose, reichtragend. .... — 70
- 1648 Brech-Zucker-, Intestin, feinste Brechbohne. .... 1 40

## 5. Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains — Fagiolo nano — Малорослые бобы.

### Kultur.

**Aussaatzeit:** Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Ende Juli noch säen.

**Saatweite:** Man sät 5—10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

**Bodenbeschaffenheit:** Wie bei Stangenbohnen.


### a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grün-Ein- machen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit \* bezeichneten sind die besten zum Treiben.

- No. à Pfd. M. S.
- 1670 Flageolet-, rothe, vorzüglich, b. .... — 30
- 1672 Flageolet-, weissamige, sehr fein. .... — 40




No. 1702. Flageolet-Wachsbohne.  
à Pfund 40 Pf. (s. S. 38).



No. 1780 und 1782. Champignonbrut.  
In loser Form 1 Pfund 1 Mk. 20 Pf., Brutsteine 1 Pfund 50 Pf.  
(s. S. 38).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



**Erfurter Riesen-Spargel.**

100 Stück 4 M. 50 S., 500 Stück 20 M., 1000 Stück 36 M.

Kultur siehe

F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6b.

1 Exemplar 30 S.

No.	à Pfd. M. S.	No.	à Pfd. M. S.
1674 Prinzess-, sehr frühe gelbsamige	— 30	1720 Flageolet, Chevrier's grünbleibende echte	— 60
1676*Neger-, allerfrüh. schwarz-samige	— 30	1722 Wachs-Dattel-, sehr früh und widerstandsfähig	— 40
1678 Pariser, die beste z. Trockenkochen	— 35	1724 Schirmer's Wachs-, gelbschotig	— 45
1680*Kaiser Wilhelm, früheste weissamige Schwert	— 35	1726 Hundert für Eine, gelbsamig	— 35
1682 Schlachtschwert-, weiss-samig, sehr lang und breit-schotig	— 40	1728 Wachs-, gelbschotig, schwarz-samig	— 45
1684 Ne plus ultra. früheste aller Bohnen (Abbild. und Preis s. Neuheiten).			

**b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen**

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

**1. Grünschotige.**

1694 Hinrich's Riesen-, früh, zart, reichtragend.	— 35
1696 Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), sehr fein, 3 Woch. früher als die gewöhnliche Sorte	— 50
1698 Schwanecke's Brech-, sehr zu empfehlen	— 50

**2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.**

1702 Flageolet, die schönste Wachsbohne (s. Abb. S. 37)	— 40
1704 Frühe rothbunte, reichtr.	— 50
1706 Schlachtschwert-, sehr lang und breit	— 50
1708*Zucker-Treib- oder Spargel-, weiss-schalige, H. 25 cm	— 40

**6. Puffbohnen.**

(Auch Acker-, Dicke- oder Grossebohnen genannt.)  
Brood or Windsor Beans — Fèves de marais — Fava — Бобы Руские.

**Kultur.**

**Aussaatzeit:** März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pflücken will.

**Saatweite:** In Reihen von 45 cm Entfernung. 5—7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10—15 cm.

**Bodenbeschaffenheit:** Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.

1742 Grosse Erfurter verbesserte flache, gibt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen	— 25
1744 Grosse weisse Windsor-, Same rundlich	— 35
1746 Zwerg- oder Büschel-Treib-, 33 cm hoch	— 65
1748 D'agua dolce, verbesserte Sevilla-, die allergrösstschotige, bis zu 40 cm Länge, ganz echt	— 80

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:	
1758 Frühe niedrige Mazagan	— 40
1760 Monarchen	— 35
1762 Johnsons Wonderfull	— 35
1764 Langschotige Sevilla	— 35
1766 Grünbleibende Windsor	— 40

**II. Knollen- und Wurzelgewächse für den Küchengarten.**

**1. Champignonbrut. (Siehe Abb. S. 37.)**

Mushroom — Blanc de Champignon — Fungo campestre bianco — Шампиньонъ.

Kultur siehe F. C. Heinemann's Gartenbibliothek No. 6c, 30 Pf. Sendungen aber wird dieselbe gratis beigelegt.

1780 In loser Form, direct aus den besten Pariser Brutstätten, à Pfd. 1 M. 20 S., 10 Pfd. 11 M. (Unter 1/2 Pfd. kann nicht abgegeben werden.)	
1782 Brutsteine, beste englische, à Pfd. 50 S., 10 Pfd. 4 M. 50 S.	

**2. Spargelpflanzen. (S. Abb.)**

Asparagus — Asperge — Sparagio — Спаржа.

**Spezialität meines Geschäftes!**

Stets über eine halbe Million Pflanzen abgebar. Lieferungen für sehr grosse Pflanzungen werden bedeutend unter dem Katalogpreis abgeschlossen.

Kultur siehe Heinemann's Gartenbibliothek No. 6b, 5. Auflage, 33 Pf.; Sendungen aber wird dieselbe gratis beigegeben.

Nur in gesunden zu erfolgreicher Anlage passenden Pflanzen abgebar:

No.	à Pfd. M. S.
1790 Erfurter Riesen-, vorzügl. verpflanzte	100 Stück 4 50
1791 Erfurter Riesen-, II. Qualität	100 Stück 2 50
1792 Erfurter Riesen-, vorzügl. verpflanzte	500 Stück 20 —
1794 Erfurter Riesen-, vorzügl. verpflanzte	1000 Stück 36 —
1796 Erfurter, Sämlingspflanzen	100 Stück 2 —
1798 Argenteuil, früheste Sorte, vorzügliche verpflanzte	100 Stück 5 —
1800 Argenteuil, Sämlingspflanzen	100 Stück 2 —

Unter vielen in dem Handel angebotenen Sorten habe ich obige als die besten beibehalten!



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## No. 1812 3. Kartoffelsortiment.

Potato — Pomme de terre — Pomi di terra —  
Картофель.


Versandt von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter;  
Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und  
Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Liefer-  
ungen von endstehenden u. sonstigen couranten Sorten  
übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.

No.	a. Frühe.	à 10 Pfd. à 1 Pfd. M. S. S.
1	Heinemanns neue Delicatess-. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten S. 5.	5 — 75
2	Ruby. Sehr frühe, länglich-runde Tafel- sorte mit rosenrother Schale und feinem weissen Fleisch, Reifzeit Juli . . . . .	2 50 30
3	Blaue 6 Wochen-. Die echte runde, sehr gesuchte Frühkartoffel. 100 Pfd. 8 M. .	1 50 20
4	Lange weisse 6 Wochen-. Sehr früh, echt. 100 Pfd. 12 M. . . . .	2 20 25
5	Improved early ashleaf. Eine verb. Form der vorigen, die sich auch z. Treiben eignet	2 50 30
6	Schneeflocke. Frühe Tafelkartoff. 100 Pfd. 9 M. . . . .	2 — 20
8	König der Frühen. Schöne frühe reich- tragende länglich-runde Speisekartoffel. Sehr zu empfehlen. 100 Pfd. 10 M. . . .	2 — 25


### b. Mittelfrühe und späte.

9	Handworth early prolific. Sehr schöne runde Tafelsorte. 100 Pfd. 10 M. . . . .	2 — 25
10	Kaiserkartoffel. Ausgezeichnet und sehr ergibig . . . . .	2 — 25
12	Frühe amerikanische Rosen-. 100 Pfund 8 M. . . . .	1 20 15
13	50fältige. Reicher früher Ertrag länglich- runder feiner Speisekartoffeln . . . . .	2 — 25
14	Schulmeister (s. Abb.) Reicher Ertrag schöner runder sehr schmackhafter Knollen, deren Eigenschaften die Be- zeichnung „verbesserte Lercheneier“ zulassen. 100 Pfund 12 M. . . . .	2 — 25
16	Kaiserin. Nierenförmig, ausserordentlich wohlschmeckend. Sehr zu empfehlen. Neu!	2 50 30
17	Hundredfold Fluke. Weiss und roth ge- streift, länglich-rund. 100 Pfund 10 M. .	2 — 25
18	Goldelse. Goldgelbe Eier-. Ausserst feine Delicatesskartoffel. 100 Pfd. 12 M. .	2 — 25

No.		à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
		M.	S. S.
19	<b>Lercheneier</b> (s. Abb.). Anerkannt vorzügliche Speisekartoffel, <b>echte</b> Sorte. 100 Pfund 7 M.....	1	20 20
21	<b>Richter's Edelstein</b> . Ganz vorzügliche, ziemlich frühe Speisekartoffel mit reinweissem Fleisch. 100 Pfund 10 M.....	2	— 25
22	<b>Richters Imperator</b> . Grosse feine Kartoffel von ausgezeichnetem Geschmack. 100 Pfund 10 M.....	2	— 25



No. 14. Schulmeister.  
100 Pfund 12 Mk., 10 Pfund 2 Mk., 1 Pfund 25 Pf.



No. 19. Lercheneier.  
100 Pfund 7 Mk., 10 Pfund 1 Mk. 20 Pf., 1 Pfund 20 Pf.



No. 23. Heinemann's Tafelkartoffel „Magnum bonum“, echt! (S. Abb.)  
100 Pfund 10 Mk., 10 Pfund 2 Mk., 1 Pfund 25 Pf.

## No. 23. Heinemann's Tafelkartoffel „Magnum bonum“, echt! (S. Abb.)

Englische Nierenkartoffel mit schneeweissem Fleische, die durch Wohlgeschmack,  
Ergiebigkeit und schöne mittelgrosse Form überall berechtigtes Aufsehen erregte.  
Vollständig krankheitsfrei. Die beste Tafel- und Wirthschaftskartoffel. 1 Morgen  
(1/4 Hektar) Magnum bonum ergab im Jahre 1882 175 Centner, während ältere, von  
Landwirthen unmittelbar daneben gebaute Sorten nicht viel mehr als die Aussaat  
lieferten!! 100 Pfund 10 Mk., 10 Pfund 2 Mk., 1 Pfund 25 Pf.

## Salatsorten.

No.	à 10 Pfd. à 1 Pfd. M. S. S.	No.	à 10 Pfd. à 1 Pfd. M. S. S.
26	Tannenzapfen. Feinste Salat- und Delicatesskartoffel . . . . .	27	Rothe Salat-. Zu diesem Zweck unüber- troffen . . . . .
	— — 50		3 — 35

Neuheiten anderer Firmen besorge meiner verehrten Kundschaft zum angebotenen Preise!



## Landwirthschaftliche SÄMEREIEN.



### III. Landwirthschaftliche Samen.

Farm seeds — Graines fourragères — Semenze del agricultura — Сѣмена хозяйственныхъ растимъ  
Eine specielle Preisliste über sämmtliche landwirthschaftliche Sämereien steht im Februar franco gratis zu Diensten.

Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn u. s. w., liefere  
in bester Waare unter denselben Bedingungen, wie die Productengeschäfte.

Für die Engros-Preise ohne Verbindlichkeit; ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise und Mustern  
stets gern zu Diensten.

Bei Aufnahme von über 20 Pfund einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet!

#### 1. Futterrüben.

##### a. Runkelrüben.

Mangold Wurzel — Betterave champêtre, Disette —  
Barbabietole da foraggio — Свекловича.

8—10 Pfd. genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

Ohne Verbindlichkeit der Preise.

Die Preise derselben beziehen sich auf sorgfältigste Erfurter Kultur-  
resultate; nachgebaute auswärtige Waare kann 20% billiger geliefert  
werden.

#### 1820 Heinemanns neue goldgelbe Walzen- Runkelrübe. (Siehe Abb.)

Von Prima-Qualität Ernte sehr knapp!

1 Pfund 55 Pf., 10 Pfund 5 Mk., 100 Pfund 43 Mk.

In dieser Runkel vereinigen und verstärken sich die Vorzüge unserer  
besten bisher angebauten Specialitäten. Während ihre cylindrische Form  
durch Vermehrung des Raumgehaltes an den Axenenden den höchsten  
Massenertrag sichert, speichert sie auch dadurch, dass sie fast mehr  
über als in der Erde wächst und somit den grössten Theil ihrer Ober-  
fläche dem Lichte und der Luft darbietet, die grösstmöglichen Mengen  
von Nährstoffen in sich auf. Diese Ablagerung wird noch relativ ver-  
mehrt durch die sparsame Abgabe an die Blätter, welche sich gegen  
Ende der Vegetationsperiode peripherisch abputzen, einen Büschel hinter-  
lassend, dessen Abschnitt 2—3 cm Durchmesser hat. Somit ist der  
Ernteverlust auf ein Minimum reducirt, und die Störung vermieden,  
welche die Blättermassen anderer Sorten bei der Ernte verursachen.  
er guten Bodenbeschattung braucht man deshalb nicht  
verlustig zu gehen, da man denselben engeren Stand als den älteren  
Sorten geben kann (25—30 cm).

Die Narben der abgestossenen Blätter sind flach gefurcht und  
bilden keinen Hals, es kann also der Uebelstand der Fäulniss durch  
verzögerte Wasserverdunstung in den Blattnarben nicht vorkommen.  
Hierdurch, wie durch die schöne Consistenz des Fleisches und haupt-  
sächlich durch die aus Ursachen der compacten Form sehr verminderte  
Zerbrechlichkeit und Verletzbarkeit beim Auf- und Abladen, wird die  
Haltbarkeit ungemein erhöht. Das Fleisch ist fest und an keiner Stelle  
holzig, die concentrischen Ringe eines Querschnittes abwechselnd schön  
weiss und hochgelb, die Aussenseite röthlichorange, die Haut glatt, der  
Wurzelhart äusserst fein, Erdenhang deshalb fast unmöglich. Die Ab-  
erung kann ohne jede Beihilfe von Spaten oder Hacke lediglich mit  
der Hand geschehen und gewährt somit grosse Zeitersparniss. Die An-  
erkennung des Raums nicht, die so zahlreich eingegangenen belobenden  
Anerkennungen über die aus meinem Runkelsamen erzielten Resultate  
aufzuführen.




No. 1822. Heinemanns  
Rothenhofer-Runkelrübe.  
100 Pfd. 30 Mk., 40 Pfd. 3 Mk. 50 Pf.,  
1 Pfd. 45 Pf.  
(s. S. 41).



No. 1820. Heinemanns neue  
goldgelbe Walzen-  
Runkelrübe.  
100 Pfd. 43 Mk., 10 Pfd. 5 Mk.,  
1 Pfd. 55 Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 1830. Mammoth-, Riesen-Runkelrübe.  
100 Pfd. 36 Mk., 10 Pfd. 4 Mk.,  
1 Pfd. 45 Pf.



No. 1832 u. 1834. Oberndorfer  
grosse runde Runkelrübe.  
Gelbe: 100 Pfd. 39 Mk.,  
10 Pfd. 4 Mk. 50 Pf., 1 Pfd. 50 Pf.  
Roth: 100 Pfund 39 Mk.,  
10 Pfd. 4 Mk. 50 Pf., 1 Pfd. 50 Pf.



No. 458. Schottische Futterrübe (Turnips),  
kugelförmige weisse pommersche.  
à Pfd. 1 Mk., 20 Gramm 10 Pf.



No. 1942.  
Heinemanns  
September-  
Mais  
(s. S. 42).

No.		à 100 Pfd.	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
1822	Heinemann's Rothenhofer (siehe Abb. S. 40), vortheilhafteste für Milchwirthschaft .....	30 —	3 50	45
1824	Lange rothe, halb über der Erde .....	30 —	3 50	45
1826	Lange gelbe, desgl. ....	31 —	3 50	45
1828	Eckendörfer verbesserte Riesen-Walzen .....	60 —	7 50	100
1830	Mammoth-, Riesen-, die grösste aller Runkelsorten, ganz echt (s. Abb.) .....	36 —	4 —	45
1831	Mammoth-, neue gelbe .....	100 —	15 —	175
1832	Oberndorfer grosse runde gelbe, vorzüglich, echt (s. Abb.) ..	39 —	4 50	50
1834	Oberndorfer rothe, echt (s. Abb.) ..	39 —	4 50	50
1836	Flaschen-, gelbe Erfurter verbesserte Riesen- .....	33 —	4 —	45
1840	Riesen-Pfahl-, rothe verbesserte Erfurter .....	32 —	4 —	45
1842	Riesen-Pfahl-, gelbe verbesserte Erfurter .....	35 —	4 —	50
1844	Grosse gelbe runde Lentowitzer ..	34 —	4 20	50
1846	Champion yellow globe, gelbe Riesen-, rund .....	36 —	4 50	50

1850 Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln,  
à 1 Pfd. 4 Mk.

1854 Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln,  
à 1/2 Pfd. 2 Mk. 50 S.

**b. Zuckerrüben.**

Sugar beet — Betteraves à sucre.

Preise veränderlich.

Preise per Ctr. und mehr brieflich.

1860	Zuckerrübe, echte weisse .....	— —	3 —	35
1862	Zuckerrübe, Imperial-, weisse ..	— —	3 —	35
1864	Zuckerrübe, Vilmorin's verbesserte ..	— —	4 —	45
1866	Zuckerrübe, echte Klein-Wanzlebener .....	— —	3 50	40

**c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.**

Aussaat pro 1/4 Hektar 1 1/2 — 2 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.  
M. S. S.

326	Lange weisse verbesserte, 10 Pfd. 6 Mk.	100 Pfd. 52 Mk. ....	— 65	10
328	Runde weisse verbesserte, 10 Pfd. 4 1/2 Mk.	100 Pfd. 38 Mk. ....	— 50	10

**d. Schottische Futterrüben oder Turnips.**

Turnip — Navet turnips — Rapa — Туринья.

2 Pfd. Aussaat genügen für 1 Morgen = 25 Ar (1/4 Hektar).

(Centnerpreis wird auf Wunsch brieflich mitgetheilt.)

450	Dale's Hybrid, gelbe grünköpfige .....	1 10	10
452	Bullock, gelbe grünköpfige .....	1 —	10
454	Orangegelbe Gelée .....	1 20	10
456	Kugelförmige weisse .....	1 —	10
458	Kugelförmige weisse pommersche (s. Abb.) ..	1 —	10
460	Kugelförmige rothköpfige weisse .....	1 —	10
462	Kugelförmige grünköpfige weisse .....	1 —	10
464	Tankard, weisse kanntenförmige .....	— 90	10
466	Tankard, weisse rothköpfige .....	— 90	10
468	Tankard, gelbe grünköpfige .....	1 75	15
470	Weisslichgraue verbesserte .....	1 20	10
472	Weisse rothköpfige Mammoth- .....	1 20	10
474	Obige Sorten gemischt. 100 Pfd. 65 Mk., 10 Pfd. 8 Mk. ....	1 —	10



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## e. Unter-Kohlrabi, Wrucken.

**Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem Fleische, direkt aus England importirt.**

5—7 Pfund Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	S.	S.
480 Bangholm's gelbe rothköpfige.....	1	20	10
482 Laing's verbesserte gelbe violetteköpfige	1	—	10
484 Gelbe grünköpfige, vorzüglich .....	1	20	10
486 Gelbe rothgrauhäutige Riesen- .....	1	—	10

## f. Futtermöhren

siehe No. 262, 264, 274.

## 2. Futtergewächse.

Agricultural seeds — Graines fourragères — Semenze del agriculture — Кормовыя растеня.

## a. Kleearten.

à 100 Pfd. à 1 Pfd.

No.	M.	S.	S.
1874 Klee, rother Kopf-, I. Qual. ....	55-65	—	80
1875 Klee, Kopf- oder Bullen-, rothblühend, sehr empfehlenswerth für Wiesenmischung .....	60	—	90
1876 Klee, Esparsette-, türkischer .....	20	—	35
1878 Klee, Esparsette-, zweischürig, Onobrychis sativa. ....	30	—	45
1880 Klee, Incarnat-, hochrother .....	35	—	45
1882 Klee, Luzerne-, blauer oder ewiger	68-72	—	95
1884 Klee, Sandluzerne- .....	95-105	—	150
1886 Klee, schwedischer Bastard- .....	72-80	—	120
1888 Klee, gelber Stein- .....	36	—	60
1890 Klee, weisser, Trifolium repens. ..	85-100	—	140
1892 Klee, gelber Hopfen-, Medicago lupulina .....	20	—	35
1894 Klee, weisser hoher Meliloten-, Melilotus alba altissima, sogenannter Riesen- oder Bokhara- .....	70	—	100
1896 Klee, Käseklee, Melilotus coeruleus	110	—	160
1898 Klee, Wundklee, Anthyllus vulneraria	75	—	110

## b. Verschiedene Arten.

1910 Ackerspörgel, grosser Riesen- ....	30	—	50
1912 Ackerspörgel, gewöhnlicher .....	24	—	40
1914 Buchweizen, gewöhnlicher .....	21	—	35
1916 Buchweizen, silbergrauer .....	27	—	45
1918 Holcus saccharatus .....	46	—	80
1920 Holcus Sorghum (vulgare), amerikanisches Besenkorn .....	27	—	50

Gedeiht in Norddeutschland ebenso gut, ja fast besser als der Pferdezaunmais, deshalb von grossem Werth für die Landwirtschaft. Als Grünfütter, sowie auch zur Körnergewinnung verwendbar. Die Abart „früher Bernstein“ lieferte nur den halben Ertrag der obengenannten.

1923 Lupinen, gelbe .....	15	—	25
1925 Lupinen, blaue .....	15	—	25
1928 Lupinen, weisse .....	30	—	50
1932 Mais, gelber früher badenscher. ....	25	—	45
1934 Mais, grosser Pferdezaun-, ausserordentlich ergiebig, Marktpreis .....	17	—	30
1936 Mais, kleiner früher vierzigstägiger (Quarantaine) .....	38	—	55
1938 Mais, grosser gelber .....	28	—	45
1940 Mais, grosser rother .....	28	—	45
1942 Mais, Heinemanns September- (s. Abb. S. 41) .....	40	—	65
1944 Pimpinelle, zum Schaffütter .....	30	—	50
1946 Seradella, wickenartiges Futterkraut	22	—	40
1948 Schafgarbe, reiner Same .....	—	—	450
1950 Siebenzeiten oder griechisches Heu	24	—	45
1952 Wicken, schottische Winter- .....	34	—	55
1954 Wicken, gewöhnliche Futter- .....	12	—	25
1956 Vogelwicke, Vicia cracca .....	22	—	40
1958 Vicia villosa, Sandwicke mit Roggen vermischt .....	48-58	—	90

## 3. Cerealien und andere Nährpflanzen.

Corn seeds — Graines céréales — Semenze all' alimento — Хлебныя сѣмена.

Hiermit mache die ergebene Mittheilung, dass ich in meinem Versuchsfeld circa 200 Sorten Getreide kultivire. Die Resultate sind hinter jeder Sorte angeführt und zwar in der ersten Columnne das der Körner, in der zweiten das des Strohes.

Das Versuchsfeld gehörte ein und derselben Bodenklasse an.

Die Aussaat der einzelnen Sorten ist auf mit peinlicher Sorgfalt abgemessene gleich grosse Flächen gekommen. (Die Entfernung der Reihen von einander war 27 cm.) Die Aussaat war eine den Verhältnissen der Sorten entsprechend streng normale und zu gleicher Zeit vorgenommen.

Der Director der landwirthschaftlichen Schule in Erfurt, Herr Grisch, welcher das Versuchsfeld zu öfteren besuchte, wird Gesagtes gern bestätigen.

Auf Wunsch sende meine Preisliste von Getreide gratis franco!

Körner, Aehren oder Halmmuster von nachstehend aufgeführten Sorten erlasse à Sorte 20 Pf., welche bei grösserem Bezug wieder gut gebracht werden.

## Gerste-Sortiment.

Namen.	Körner-Gewicht.	Stroh-Gewicht.	à Pfd.
Pfd. Gr.	Pfd.	M.	S.
Imperial- (Marktpreis)...	8 160	36	— 45
Verbesserte Golden Drop	7 300	33	— 50
Imperial Chevalier- ...	7 270	31	— 50
Probsteier .....	7 220	38	— 40
Verbesserte Melonen- 10 Pfd. 3 1/2 M. ....	7 —	28	— 40
Scholey's warp grown...	7 —	35	— 40
Chevalier-Perl-, 10 Pfd. 2 1/2 M. ....	6 370	29	— 30
Italienische .....	6 280	31	— 40
Australische weisse .....	6 80	33	— 40
Pfauen- .....	6 70	25	— 40
Schottische Annat- .....	6 50	32	— 40
Kinnequilla .....	6 20	28	— 50
Gummalaye .....	6 —	33	— 50
Edelgerste .....	6 —	32	— 40
Schwarze früheste .....	6 —	31	— 40
Bestehorns Diamant- ...	5 420	25	— 50
Kalina- .....	5 400	33	— 30
Nackte kleine blaue .....	5 350	29	— 40
Chevalier- .....	5 340	34	— 30
Holländische .....	5 320	32	— 40
Bestehorns Kaiser- .....	5 300	27	— 50
Empress .....	5 270	31	— 50
Bestehorns ertragreiche, 10 Pfd. 3 M. ....	5 270	35	— 35
Aus der Mandschurei ..	5 270	29	— 40
Golden Drop .....	5 250	33	— 40
Peerless .....	5 220	33	— 50
Cheyney- .....	5 140	29	— 40
Phoenix .....	5 100	27	— 40
Victoria- .....	5 20	32	— 40
Frühlings- .....	4 370	30	— 40
Reis- oder Fächer- .....	4 300	24	— 40
Perl- .....	4 220	31	— 40
Nackte grosse, zweireihige	4 200	28	— 40
Dreigablige von Neapel	2 300	24	— 40

## Prolifque-Hafer.

Dieser Hafer hat sich unter allen obengenannten Sorten, worunter die vorzüglichsten älteren und auch der allerneueste Triumph-Hafer vertreten waren, am besten bewährt. Wie am Eingang schon zu ersehen, ist der Versuch nicht gemacht worden, um diese specielle Sorte anzupreisen, sondern es ist das Resultat gewissenhafter Vergleichs-Kultur von allen Seiten bezogener Sorten, aus der „Prolifque“ als die beste Varietät hervorging, und kann ich deshalb allen, die nicht selbst erst Versuchs-Kulturen anstellen wollen, diese Sorte zum Anbau auf das Warmste empfehlen.

Mein Prolifque-Hafer ist nicht etwa zu verwechseln mit anderen im Handel befindlichen schwarzen Fahrenhaferarten, die sich, abgesehen von ihrer geringeren Ertragsfähigkeit, namentlich durch ihre harte Schale und kleinen Kern, unvortheilhaft auszeichnen. Gesagtes trifft namentlich beim tartarischen und ungarischen Fahrenhafer etc. zu.

à Pfund 50 S., 10 Pfund 4 M., 100 Pfund 30 M.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Hafer - Sortiment.

Namen.	Körner- Gewicht.		Stroh- Gewicht.	à Pfd.	
	Pfd.	Gr.		M.	S.
Hallets Pedrigee white, 10 Pfd. 3 1/2 M. ....	15	150	48	—	40
Prolif.-Hafer, schwarz- samig .....	14	300	42	—	50
Prolif.-Hafer, gelb- samig (s. Neuheiten) ..	14	270	45	1	—
Probsteier .....	14	250	39	—	30
Schottischer Potato- ..	14	250	41	—	40
Ungarischer weisser Fahnen-, 10 Pfd. 3 1/2 M. ....	14	200	49	—	40
Gelber August- .....	13	430	44	—	30
Von Ligowo .....	13	250	36	—	30
Bestehorns verbesserter Von Etampes .....	12	350	36	—	40
Von Etampes .....	12	320	40	—	40
Schottischer Hopetown ..	12	300	42	—	40
Sibirischer .....	12	250	42	—	40
Australischer, s. früher, 10 Pfd. 3 M. ....	12	220	35	—	35
Canadischer weisser ..	12	200	40	—	40
Rousse couronné .....	12	200	40	—	40
Weisser August- .....	12	170	35	—	30
Rügen'scher .....	12	—	34	—	35
Waterloo- .....	11	400	34	—	40
Danebrog .....	11	350	41	—	40
Triumph- .....	11	220	45	—	30
Von Houdan. ....	11	200	34	—	40
Nubian .....	11	—	33	—	40
Schottischer Berwick ..	10	270	39	—	40
Thüringer, 10 Pfd. 1 1/2 M. ....	10	250	41	—	25
Providence .....	10	200	36	—	35
Polnischer weisser .....	10	—	38	—	40
Von Georgien .....	9	450	34	—	40
Schottischer Angus ..	9	—	34	—	40
Welcome (Willkommen) ..	8	100	32	—	35
Podolischer .....	8	—	30	—	40
Nackter grosser .....	5	300	30	—	60
Nackter kleiner .....	2	400	17	—	60

## Sommer-Roggen.

Sommer-, Ia. Qualität ..	3	150	12	—	40
Riesen-Sommer-, Triticum polonicum .....	4	340	14	—	50

## Sommer-Weizen - Sortiment.

Die mit \* bezeichneten blieben gänzlich rostfrei!

*Galizischer Sommer- Kolben-, 10 Pfd. 2 1/2 M. ....	9	150	42	—	30
Fern-oder-April-, 10 Pfd. 2 1/2 M. ....	8	100	33	—	30
Saumur de Mars .....	7	350	34	—	50
*Kurbärtiger .....	7	200	31	—	50
Victoria de Mars .....	7	—	32	—	60
*Invincible .....	6	450	30	—	60
Granniger Sommer- .....	6	320	30	—	40
*Green Mountain .....	6	300	30	—	50
Défiance- .....	5	450	30	—	40
Kolben-, verbesserter ..	5	400	26	—	40
Von Missojen .....	5	200	24	—	80
Von Volo .....	5	150	21	—	70
Von Andros .....	4	490	20	—	70
Von Russia .....	4	470	18	—	70
Von Paros .....	4	450	19	—	70
Von Atalanti .....	4	400	20	—	70

No.	à 100 Pfd. à 1 Pfd.		
	M.	S.	S.
2114 Hirse, Gold- oder Blut- .....	26	—	40
2116 Hirse, gelbe .....	24	—	40
2118 Hirse, feine weisse französische ..	25	—	40

## 4. Leguminosen.

2120 Feldbohnen, Erfurter kleine .....	16	—	25
2122 Feldbohnen, Erfurter grosse .....	18	—	25
2124 Felderbsen (Klunker-), gelbe .....	18	—	30
2126 Felderbsen (Klunker-), grüne .....	22	—	35
2128 Felderbsen, grosse gelbe Victoria- ..	18	—	30
2130 Linsen, gewöhnliche thüringische ..	24	—	40
2132 Linsen, grosse Heller- .....	32	—	45
2134 Pferdebohnen, beste .....	12	50	20
2136 Sojabohne, gelbe .....	46	—	65

## 5. Oelgewächse.

2138 Anis, bester Erfurter ..	66	—	90
2140 Lallemantia, 32% Oel enthaltend ..	92	—	175
2142 Lein, weisser amerikanischer .....	55	—	90
2144 Lein, Königs- (Lin royal) .....	—	—	120
2146 Lein, beste hiesige Saat .....	21	—	35
2150 Mohn, blauer, mit geschl. Köpfen ..	35	—	50
2152 Mohn, weisser .....	40	—	60
2154 Oelmad (Madia sativa) .....	—	—	85
2156 Raps, Winter-, grosser thüringischer ..	18	50	30
2158 Rübsen, Sommer-, zu Vogelfutter ..	21	50	35

## 6. Verschiedene Handelsgewächse.

2160 Brennnessel, Urtica dioica, grosse Gespinnstpflanze, 20 Gr. 20 S. ....	—	—	300
2162 Baumwolle (Gossypium herbaceum) ..	—	—	300
2164 Canariensamen .....	23	—	35
2166 Coriander .....	20	—	30
2168 Fenchel, bester reiner .....	46	—	60
2170 Hanfsamen, thüringischer .....	18	—	30
2172 Hanfsamen, piemontesischer Riesen- ..	—	—	190
2174 Hopfen, beste Sorte .....	—	—	240
2176 Jute-Samen (Corchorus textile), liefert das bekannte Jute-Leinen- Material. 20 Gramm 40 S. ....	—	—	450
2178 Indigo (Indigofera tinctoria), 20 Gr. ....	—	—	50
2180 Kartoffelsamen, 20 Gr. ....	—	—	100
2182 Kümmel .....	50	—	75
2184 Schwarzkümmel, Nigella sativa ..	38	—	55
2186 Senf, gelber .....	28	—	45
2188 Senf, brauner .....	40	—	55

Bei Bezug von Senfsaat zu Fabrikationszwecken stelle besondere Offerten.

## 7. Tabak.

2190 Tabak, brasilian. grossblättriger, à 20 Gr. 40 S. ....	—	—	—
2191 aus Portoriko, 2195 von Schiras, 2198 Havanna, ..	—	—	—
2192 von Abago, 2196 von Salonichi, 2199 Maryland, ..	—	—	—
2193 von Ohio, 2197 von Gundi, 2200 Manilla. ....	—	—	—
2194 von Cuba, .....	—	—	—

Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 40 S.

2201 Tabak, langblättriger .....	à 20 Gr. 35 S.
2202 Tabak, rundblättriger .....	à 20 Gr. 35 S.

## Importirter Samen.

2203 Tabak, aus Maryland .....	à 20 Gr. 80 S.
2204 Tabak, aus Havanna .....	à 20 Gr. 80 S.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## IV. Wald- und Gehölzsamen.

Tree and shrub seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Selvose e boscosse semenze —

[Preise ohne Verbindlichkeit.] Смена дрововидных. [Preise ohne Verbindlichkeit.]

à 100 Pfd. à 1 Pfd.			à 100 Pfd. à 1 Pfd.		
No.	M.	S.	No.	M.	S.
2210 Acacie, Robinia Pseudo-Acacia .....	50	— 75	2230 Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris ..	195	— 300
2212 Ahorn, A. Pseudo-Platanus .....	35	— 70	2232 Lärchentanne, Larix europaea .....	93	— 160
2214 Ahorn, spitzblättrig, Acer platanoides	35	— 70	2234 Linde, Tilia europaea .....	69	— 120
2216 Birke, Betula alba .....	25	— 50	2235 Rothbuche, Fagus sylvatica .....	32	— 70
2218 Buche, Weiss-, Carpinus Betulus .....	30	— 60	2236 Schwarzkiefer, Pinus austriaca .....	136	— 200
2220 Erle, Alnus glutinosa .....	47	— 80	2238 Seekiefer, Pinus maritima .....	39	— 75
2222 Erle, weiss, d. Berg, Alnus incana .....	30	— 100	2240 Weihrauchkiefer, Pinus Strobus .....	—	— 900
2224 Esche, Fraxinus excelsior .....	16	— 35	2242 Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies	34	— 70
2226 Fendrüster, Ulmus campestris .....	—	— 85	2244 Weissdorn, Crataegus Oxyacantha, in		
2228 Fichte oder Rothtanne, Pinus Picea .	81	— 150	Beeren .....	15	— 30

## V. Obstkerne und Beerensorten.

Fruit tree seeds — Graines d'arbres fruitiers — Semenze del albero fruttifico — Смена

фруктовых культурных. Земляника и клубника.

à 1 Pfd. M. S.			à 20 Gr. M. S.		
No.	M.	S.	No.	M.	S.
2250 Apfelkerne, Pyrus malus .....	1	20	2266 Johannisbeeren, grosse weisse holländische	—	90
2252 Birnkerne, Pyrus communis .....	5	—	2268 Johannisbeeren, Kirsch .....	—	90
2254 Quittenkerne, Cydonia vulgaris .....	6	—	2270 Himbeeren, gemischt .....	—	90
2256 Pflaumenkerne .....	1	20	2272 Stachelbeeren, englische beste, gemischt ..	1	25
2258 Pflaumensteine, 100 Pfd. 15 M. ....	—	40	2274 Erdbeeren, in den grösstfrüchtigen neuesten		
2260 Kirschensteine (Süsskirschen) .....	—	60	Sorten. à Port. 20 S. ....	1	25
2262 Kirschensteine (Sauerkirschen) .....	1	—	2276 Erdbeeren, kleine Monats-, mit Ranken ..	1	—
2264 Johannisbeeren, grosse runde holl. à 20 Gr.	—	90			



## VI. Grassamen.

Grass seeds — Graminées — Erbe — Кормовые и луговые травы.

Bei Entnahme von 20 Pfund anwärts von einer Sorte wird der 100-Pfund-Preis berechnet.

Ueber Grassäemaschinen stehen auf Wunsch besondere Preisverzeichnisse zu Diensten.

Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemanns Garten-Bibliothek: „Die Kultur und Verwendung der Futtergräser“, mit dem Anhang: „Der Gartenrasen“. Preis 1 M.

à 100 Pfd. à 1 Pfd. Aussaat auf				à 100 Pfd. à 1 Pfd. Aussaat auf			
No.	M.	S.	1/4 Hektar Pfd.	No.	M.	S.	1/4 Hektar Pfd.
2300 Agrostis capillaris, Haargras ..	48	— 75	5	2310 Avena elatior, französ. Raygras	63	— 90	50
2302 Agrostis stolonifera, Fioringras	50	— 75	5	2312 Brachypodium sylvaticum, Wald-			
2304 Aira caespitosa, Rasenschmiele	27	— 50	20	zwenke; für schattige Plätze ..	80	— 130	50
2306 Alopecurus pratensis, Wiesen-				2314 Bromus giganteus, Futtertrespe	40	— 65	100
fuchsschwanz .....	80	— 130	25	2316 Bromus inermis .....	80	— 125	25
2308 Anthoxanthum odoratum, hoch-				2318 Bromus mollis, weiche Trespe ..	26	— 50	25
feine Qual., schwarzsamig .....	—	— 360	12 1/2	2320 Ceratochloa australis .....	71	— 100	25



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	Aussaat auf Hektar
		M. S.	S. 1/4	Pfd.
2322	Cynosurus cristatus, Kammgras	97	50	150 12 1/2
2324	Dactylis glomerata, Knaulgras	62	—	90 30
2326	Festuca duriuscula, harter Schwingel	36	—	60 25
2328	Festuca elatior, hoher Wiesen- schwingel	65	—	95 25
2330	Festuca ovina, Schafschwingel.	36	—	60 20
2332	Festuca pratensis, Wiesenschw.	65	—	95 40
2334	Festuca rubra, rother Schwingel	52	—	75 30
2336	Holcus lanatus, Honiggras ...	31	—	50 10
2338	Lolium italicum, ital. Raygras.	26	—	45 50
2340	Lolium perenne, engl. Raygras,			


No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	Aussaat auf Hektar
		M. S.	S. 1/4	Pfd.
	vorzüglich schwere Original- saat aus Schottland, Ia. Qual.	23	—	40 50
2342	Melica coerulea, bl. Perlgras, keimt schwer	25	—	40 10
2344	Phleum pratense, Timothygras (Marktpreis), beste Qualität	35	—	40 55 10
2346	Poa pratensis, Wiesenrispengras, I. Qualität	40	—	50 15
2348	Poa nemoralis, Hainrispengras	80	—	125 5
2350	Poa trivialis, rauhes Rispengras	67	—	100 8
2352	Poa aquatica, Wasserrispengras	105	—	150 15
2354	Triticum repens, Queckengras.	50	—	80 30

## Mischungen.

- 2356 Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze (auch Croquetrasen, s. Abb.) à 100 Pfd. 32 M., à 1 Pfd. 50 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 75 Pfund.
- 2358 Mischung zur Anlage im Sandboden (Berliner Thiergarten-Mischung). à 100 Pfund 32 M., à 1 Pfund 45 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 50 Pfund.
- 2360 Grasart für tiefschattige Lagen, hat sich in jeder Bodenart gut bewährt. à 100 Pfund 40 M., à 1 Pfund 60 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 10 Pfund.
- 2362 Mischung zur Anlage von Wiesen, à 100 Pfund 26 M., à 1 Pfund 40 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 25 bis 30 Pfund.
- 2364 Mischung zur Anlage von feuchten Wiesen, à 100 Pfund 32 M., à 1 Pfund 50 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 25 bis 30 Pfund.
- 2366 Mischung für Böschungen u. s. w., à 100 Pfund 27 M., à 1 Pfund 45 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 30 Pfund.
- 2368 Mischung der städt. Anlagen in Berlin, wie sie dort in Anwendung gebracht und bis jetzt noch in keiner Hinsicht übertroffen worden ist. Diese Mischung kann ich allen Interessenten aus eigener Anschauung und Erfahrung auf das Wärmste empfehlen; sie ist das „Non plus ultra“ aller Grasmischungen, die ich in meiner langjährigen Praxis in den verschiedensten und hierfür speziell berühmtesten Plätzen Europas gesehen habe. Sie gleicht auch nach längerer Zeit stattgehabten Schnittes (die meisten ändern Mischungen immer nur unmittelbar darnach) einem lebenden Smyrna-teppich, trotzdem sie dort unter der direkten schädlichen Einwirkung des Weltstadtverkehrs wächst. à 100 Pfund 45 M., à 10 Pfund 5 1/2 M., à 1 Pfund 60 S. Aussaat auf 1/4 Hektar 75 Pfund.

- 2370 Grasart für Rasenkanten, sehr dicht zu säen. à 1 Pfund 60 S.
- 2372 Mischung zur Ausbesserung lückenhaft gewordener Rasenplätze. à 100 Pfd. 70 M., à 1 Pfd. 1 M.

Das angegebene Saatquantum ist für 1/4 Hektar von Durchschnittsboden berechnet, es muss deshalb bei schwerem Boden etwas erhöht, bei leichterem etwas ermässigt werden.



No. 2356. Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze (auch Croquetrasen). à 100 Pfund 32 Mk., à 1 Pfund 50 Pf.

## VII. Diverse officinelle Sämereien.


No.		à 20 Gr.	à Prt.
		S.	S.
2382	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	—	20
2384	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	60	15
2386	Arnica montana, Wohlverlei	—	25
2388	Artemisia vulgaris, Beifuss	35	10
2390	Astragalus baeticus, Stragel-Kaffee	20	10
2392	Atropa Belladonna, Tollkirsche	—	20
2394	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	50	15
2396	Conium maculatum, Schirling	50	10
2398	Cynoglossum officinale, Hundszunge	40	10
2400	Datura Stramonium, Stechapfel	40	10
2402	Echium vulgare, Natterkopf	40	10
2404	Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkraut	—	35
2406	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	30	10
2408	Hypericum perforatum, Johanniskraut	60	20
2410	Indigofera tinctoria, Indigo	40	15
2412	Isatis tinctoria, Waid	20	10
2414	Leontodon Taraxacum, Löwenz., Kuhlblume	40	10

No.		à 20 Gr.	à Prt.
		S.	S.
2416	Matricaria Chamomilla, echte Kamille	90	25
2418	Mentha crispa, Krauseminze	—	40
2420	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	—	35
2422	Reseda luteola, Wau	25	10
2424	Rubia tinctorium, Krapp	25	10
2426	Solanum nigrum, Nachtschatten	80	20
2428	Succisa pratensis, Wiesenabbiß	—	30
2430	Valeriana officinalis, Baldrian	—	35
2432	Verbena officinalis, Eisenbart	—	25
2434	Veronica officinalis, Ehrenpreis	—	30

2436 Ein Sortiment  
von 10 Sorten in Deutschland einheimischer  
**Giftpflanzen.**  
à Portion 1 M. 50 S.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



## VIII. Blumensamen.

Flower seeds — Graines de fleurs — Semenze di fiori — Цветочныя сѣмена.

### Blumistenblumen.

#### A. Levkoyen.

Ten week stock — Giroflée — Viola cieiocea quarantino — Левкой.

Mit äusserster Sorgfalt erzogen, ist mein Flor, der circa 100 000 Töpfe umfasst, von aller Sachkenntnis seit Jahren als einer der schönsten im Platze anerkannt. Jeder meiner Geschäftsfreunde darf den von mir gelieferten Sämereien unbedingtes Vertrauen schenken.

#### Kultur.

Wer gesunde und reichblühende Levkoyen erzielen will, säe den Samen möglichst dünn, hüte sich vor zu compactem Erdreich und vor solchem mit noch in Verwesung begriffenen (fermentirenden) Theilen, bedecke den Samen mit feiner Erde oder Sand, sei behutsam mit der Bewässerung und lüfte die Pflänzchen so oft, wie es nur immer die Witterung erlauben will, damit sie recht stämmig und kräftig werden und nicht umfallen. Für die weitere Kultur ist eine kräftige Gartenerde mit etwas feinen Hornspänen vermischt zuträglich; auch eine gute Schlamm-erde aus Wassern, welche Abgänge aus der Küche und allerlei Unrath aufgenommen haben, bildet eine gute Erde für Levkoyen, wenn sie drei Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen und mehrmals durchgearbeitet worden ist. Pflanz man die Levkoyen in Gartenbeete, so müssen dieselben schon im Herbst mit abgelagertem oder verwestem Dünger bereitet und im Frühjahr klar gemacht werden. Man pflanze sie etwas dicht, damit durch das Ausweichen der einfach blühenden keine zu grossen Lücken entstehen. Die beste Zeit zur Aussaat ist der Anfang des März, für Gartenfreunde wenigstens. Um noch später Levkoyen in Blüthe zu haben, kann man Mitte Mai Samen in das freie Land säen.

Nachstehendes **Elite-Sortiment** enthält das Schönste, was der gesammte Levkoyenflor in Bezug auf Farbenschönheit, Grösse der Blumen, Füllung etc. enthält, und glaube ich deshalb allen meinen verehrten Gönnern, denen es an Zeit und Erfahrung mangelt, durch diese Zusammenstellung des Vorzüglichsten einen guten Dienst erwiesen zu haben.

No. 3900 **Elite-Sortiment**  
in 6 der brilliantesten Färbungen aus  
Heinemanns grossblumigen Sommerlevkoyen.  
à 100 Korn 90 Pf.

#### Erfurter Sommerlevkoyen.

Vorzügliche Qualität, wegen ihrer Schönheit allgemein bewundert, zu 75—85 Proc. gefüllt. Dieselben sind in ca. 50 der verschiedensten u. schönsten Farben abgebar.

Folgende Hauptfarben sind besonders zu empfehlen:

4000 Weiss. 4004 Blutroth. 4008 Dunkelblau.  
4002 Chamöis. 4006 Brillantrosa. 4010 Braunviolett.

à Farbe 100 Korn — M. 15 S.  
à Farbe 20 Gramm 4 M. 50 S.

No.	M.	S.
4050 Alle Farben gemischt, extra! à 100 Korn	—	10
4052 Alle Farben gemischt, extra! à 500 Korn	—	50
4054 Alle Farben gemischt, extra! à 1000 Korn	—	75
4056 Alle Farben gemischt, extra! à 20 Gramm	4	—
4060 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	75
4062 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1	40
4064 Ein Sortiment von 24 Farben à 100 Korn	2	50

Dieselben mit Lackblatt. Die Farben heben sich sehr effectvoll von der dunkelgrünen Belaubung ab.

No.	M.	S.
In 6 Hauptfarben, à Farbe 100 Korn	—	15
In 6 Hauptfarben, à Farbe 20 Gramm	6	—
4100 Schönste Farben gemischt à 100 Korn	—	10
4102 Schönste Farben gemischt à 500 Korn	—	50
4104 Schönste Farben gemischt à 1000 Korn	—	75
4106 Schönste Farben gemischt à 20 Gramm	5	—
4110 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	75

#### Heinemanns grossblumige Erfurter Sommerlevkoyen.

Die prachtvollste Gattung, sowohl für Land-, wie für Topfkultur, in 30 der schönsten Farbenschattirungen vertreten.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

4120 Weiss.	4130 Schwarzviolett.
4122 Canariengelb.	4132 Kupferscharlach.
4124 Brillantrosa.	4136 Hellblau.
4126 Dunkelblutroth.	4138 Weiss, niedrig.
4128 Königsblau.	

In Farben à 100 Korn	—	15
In Farben à 20 Gramm	5	—
4180 Prachtige Farben gemischt à 100 Korn	—	10
4182 Prachtige Farben gemischt à 500 Korn	—	50
4184 Prachtige Farben gemischt à 1000 Korn	—	75
4186 Prachtige Farben gemischt à 20 Gramm	4	50
4188 Ein Sortiment von 24 Farben à 100 Korn	2	70
4190 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1	50
4192 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	75

#### Dieselben mit Lackblatt.

In 6 Hauptfarben à Farbe 100 Korn	—	20
In 6 Hauptfarben à 20 Gramm	7	50
5004 Prachtige Farben gemischt à 100 Korn	—	15
5006 Prachtige Farben gemischt à 500 Korn	—	70
5008 Prachtige Farben gemischt à 1000 Korn	1	20
5010 Prachtige Farben gemischt à 20 Gramm	6	—
5012 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	90

#### Grossblumige Erfurter Pyramiden-Sommerlevkoyen.

Sehr schöne, besonders für Freilandkultur geeignete Gattung.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

5030 Weiss.	5036 Violett.
5032 Himmelblau.	5038 Schwefelgelb.
5034 Carmoisin.	5040 Hochroth.
à 100 Korn 15 S., à 20 Gramm 6 M.	



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	M.	S.
5100 In den schönsten Farben gemischt à 100 Korn	—	12
5102 In den schönsten Farben gemischt à 500 Korn	—	60
5104 In den schönsten Farben gemischt à 1000 Korn	—	90
5106 In den schönsten Farben gemischt à 20 Grm.	5	—
5108 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn.	1	50
5110 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn.	—	75

### Grossblumige Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Levkoyen.

Reizende, sehr niedrige und nur für Topfkultur geeignete Gattung.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

5120 Weiss.	5124 Brillantgelb.	5128 Carmin.
5122 Dunkelblau.	5126 Dunkelroth.	
à 100 Korn 25 S., à 5 Gramm 4 M.		

5140 In den schönsten Farben gemischt à 100 Korn	—	20
5142 In den schönsten Farben gemischt à 500 Korn	—	90
5144 In den schönsten Farben gemischt à 1000 Korn	1	70
5146 In den schönsten Farben gemischt à 20 Gramm	13	—
5150 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn..	—	90

5192 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 100 Korn	—	10
5194 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 500 Korn	—	50
5196 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 1000 Korn	—	75
5198 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 20 Gramm	5	—

### Herbstlevkoyen.

In 8 schönen Farben à 100 Korn.....	—	20
In 8 schönen Farben à 20 Gramm.....	10	50
5220 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	15
5222 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	70
5224 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1	20
5226 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	9	—
5228 Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn..	1	20
5230 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn..	—	90

### Winterlevkoyen.

Winter stock — Giroflées d'hiver ou perpetuelle.

#### Kultur.

Das Abweichende in der Kultur der Winterlevkoyen besteht darin, dass man sie Mitte März in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe aussät, im Mai in ein gutes Beet mit alter Kraft setzt und sie hier 8 Tage oder länger beschattet. Um die Erdschöbe abzuhalten, muss man die Pflanzen oft überspritzen. Im Herbst schon erkennt man die gefüllten, und diese sind es, welche der Liebhaber mit dem vollen Ballen in Töpfe mit fetter, sandgemischter Erde (nicht tiefer als vorher) setzen muss. Schattig gestellt, erholen sie sich bald und müssen dann einen sonnigen Standort erhalten. Ende October kommen sie (die Erde muss aber trocken geworden sein) in ein frostfreies Zimmer, wo sie, so oft die Witterung hierzu günstig ist, viel Luft, aber durchaus keine Feuchtigkeit erhalten. Mit anbrechendem Frühjahr hingegen werden sie wieder begossen, mit den Töpfen, um sie abzuhärten, in den Garten gestellt und später, wenn man will, mit dem vollen Ballen in das Land gepflanzt, wo sie schöner blühen, als in Töpfen. Man kann die oft langen Wurzeln beim Einpflanzen im Herbst, wenn es bald genug (noch im September) geschieht, ziemlich kurz schneiden, so dass sie in mässig grosse Töpfe gehen, denn sie bilden dann desto mehr Seitenwurzeln. Bleiben sie im Topfe, so muss man sie im Frühjahr in grössere Gefässe pflanzen.

### Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

In 8 schönen Farben.

Es ist dies die allerschönste dieser werthvollen Levkoyengattung.

à Farbe 100 Korn.....	—	20
à Farbe 20 Gramm.....	13	50
5260 Gemischt à 100 Korn.....	—	15
5262 Gemischt à 500 Korn.....	—	70
5264 Gemischt à 1000 Korn.....	1	30
5266 Gemischt à 20 Gramm.....	10	50
5270 Ein Sortiment von 6 schönsten Farben à 100 Korn.....	—	90

### Erfurter Winterlevkoyen.

No.	In 10 schönen Farben.	M.	S.
à Farbe 100 Korn.....	—	20	
à Farbe 20 Gramm.....	8	50	
5298 Gemischt à 100 Korn.....	—	15	
5300 Gemischt à 500 Korn.....	—	60	
5302 Gemischt à 1000 Korn.....	1	—	
5304 Gemischt à 20 Gramm.....	7	50	
5306 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 100 Korn.....	1	20	
5308 Ein Sortiment von 6 schönsten Farben à 100 Korn.....	—	70	

### Zwerg-Winterlevkoyen.

In 8 schönen Farben, sehr effektvolle Gattung.

à Farbe 100 Korn.....	—	20
à Farbe 20 Gramm.....	12	—
5322 Gemischt à 100 Korn.....	—	15
5324 Gemischt à 500 Korn.....	—	70
5326 Gemischt à 1000 Korn.....	1	20
5328 Gemischt à 20 Gramm.....	8	50

### Pariser Stangen-Winterlevkoyen.


In 4 schönen Farben.

Prachtvolle, mit einer grossen Dolde blühende Gattung.

à Farbe 100 Korn.....	—	20
à Farbe 5 Gramm.....	2	50
5340 Gemischt à 100 Korn.....	—	15
5342 Gemischt à 500 Korn.....	—	70
5344 Gemischt à 1000 Korn.....	1	20
5346 Gemischt à 20 Gramm.....	10	—

### B. Goldlack.

Wallflower — Giroflée jaune — Fiore del Muro — Желтая Фиалка.



No. 5420. Goldlack, alle Sorten gemischt (s. S. 48).  
20 Gramm 7 Mk., 100 Ka. 20 Pf.

No. 5414. Ein Sortiment von 6 schönen Farben 100 Kn. 1 Mk.

#### Kultur.

Der Goldlack verlangt einen gut gedüngten, mässig feuchten Boden. In Töpfen erhält er noch eine Unterlage von zerstoßenen Scherben. Am besten sät man ihn im April in warmer Lage in das freie Land und begiesst die Pflänzchen sehr mässig. Einige Centimeter hoch geworden, werden sie auf ein Beet gesetzt, in Reihen 50 cm nach jeder Seite hin von einander entfernt. Mitte September setzt man sie in Töpfe und behandelt sie dann, wie ich bei den Winterlevkoyen angegeben habe; doch müssen sie während des Winters bisweilen etwas begossen werden, aber immer nur am Topfrande. Wer blos den Geruch liebt oder volle Beete im Frühjahr wünscht, dem empfiehlt sich der Buschlack; wer aber auf grosse volle Blumentrauben sieht, wird Stangenlack vorziehen. Ich empfehle die Ueberwinterung in bedeckten Beeten im Freien, von wo aus man sie im Frühjahr in den Schmuckgarten pflanzt. Der in Töpfen stehende Goldlack braucht nur den geringen Schutz eines bedeckten Kastens oder einer trockenen Grube.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Gefüllt blühende Sorten.

### Buschlack.

No.	a. Hoher.	à 20 Gr. à 100 Kn.	M. S. S.
5360 Braun	.....	4 50	20
5362 Gelb	.....	5 —	20
5364 Blau (Violett)	.....	6 —	30

### b. Zwerg-.

5370 Braun	.....	6 —	20
5372 Gelb	.....	6 —	30
5374 Blau (Violett)	.....	9 —	30
5376 Gemischt von 5360 bis 5374	.....	6 50	25

### Stangenlack.

#### a. Hoher.

5386 Braun	.....	4 —	20
5388 Blau (Violett)	.....	7 —	30
5390 Gelb	.....	6 —	25

#### b. Zwerg-.

5406 Braun	.....	7 —	30
5408 Blau (Violett)	.....	8 —	30
5410 Gelb	.....	8 —	30
5412 Ein Sortiment von 10 Farben	.....	—	150
5414 Ein Sortiment von 6 Farben	.....	—	100
5416 Gemischt von 5386 bis 5410	.....	7 —	25
5420 Alle Sorten gemischt (s. Abb. S. 47)	.....	7 —	20

## Einfach blühende Sorten.

Ueberdauern unsere Winter ohne Schutz und blühen sehr zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben; sind gleich geeignet für Gruppen-, wie auch für Rabattenpflanzen. Aussaat im Mai und Pflanzung im Herbst an Ort und Stelle.

5430 Blutroth	.....	— 50	10
5432 Dunkelbraun	.....	— 50	10
5434 Goldgelb	.....	— 50	10
5436 Violett (Blau)	.....	— 50	10
5438 Gemischt	.....	— 30	10

## C. Atern.

Aster — Reine-Marguerite — Astro della Cina —  
Астры.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Atern die grosse silberne Medaille.

Bei der ausserordentlichen Anzahl (manche Geschäfte offeriren über 450 Sorten resp. Farben in circa 40 und mehr Gattungen) der verschiedenartigsten Atern, in Bezug auf Bau, Habitus und Färbung, habe ich geglaubt, einem allgemeinen Wunsche nachzukommen, wenn ich aus sämtlichen Atern die schönsten Vertretungen in Bezug auf Bau, Colorit etc. durch ausgesene Sortimente zusammenstellte. Durch nachstehende Elite-Sortimente ist die Aufgabe gelöst, und kann ich meinen verehrten Gönnern versichern, dass sie in denselben das Non plus ultra der Erfurter Aternzucht erhalten.

Meine Aternkulturen erstrecken sich auf ein Areal von circa 10 Morgen.

5500

## Elite-Sortiment

in 12 der brillantesten Färbungen, aus den  
Classen der hohen Atern,

à 100 Korn 1 M. 60 S.

5502 in 6 Sorten à 100 Korn 80 S.

5506

## Elite-Sortiment

in 12 der brillantesten Färbungen, aus den  
Classen der halbhohen Atern,

à 100 Korn 1 M. 60 S.

5508 in 6 Sorten à 100 Korn 80 S.

5512

## Elite-Sortiment

in 12 der brillantesten Färbungen, aus den  
Classen der niedrigen oder Zwerg-Atern,

à 100 Korn 1 M. 80 S.

5514 in 6 Sorten à 100 Korn 80 S.

5518

## Elite-Sortiment

in 6 der grösstblumigen Astersorten,

à 100 Korn 1 M.

Als die am meisten vervollkommenen Atern in Bezug auf Habitus und Färbung empfehle die Sortimente nachfolgender Gattungen.

## Päonien-Perfections-Atern.

(45—60 cm hoch.)

No.	M. S.
5530 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5532 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 60
5534 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
5536 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 —
5538 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 20
5540 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 70

5550 Dunkelcarmoisin.	5572 Fleischfarbe.
5552 Brillantrosa.	5576 Hellblau.
5554 Dunkelpurpurn (Dunkle von Gravelotte).	5580 Braunviolett mit Weiss.
5580 Rosa (la superbe).	5584 Himmelblau mit Weiss (la superbe).
5562 Dunkelviolett.	5586 Purpurviolett mit Weiss.
5566 Feurigscharlach.	5590 Glänzend schwarzblau.
5568 Reinweiss mit Atlaseglanz.	5594 Dunkelrosa mit Weiss.
5570 Lasurblau.	5595 Feurig rosa.

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M. 50 S.

## Rosen-Atern.

(40—50 cm hoch. Siehe Abb. S. 49).

5600 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5602 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 60
5604 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
5606 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	2 50
5610 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 20
5612 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 60

5620 Dunkelviolett.	5636 Feurigcarmoisin.
5622 Rosa mit Weiss.	5638 Weiss mit rosa Schein.
5626 Hochrosa mit Weiss.	5640 Schwarzblau.
5628 Dunkelcarmoisin.	5642 Leuchtend kupferroth.
5630 Dunkelcharl. neu, 20 Gr. 3 1/2 Mk.	5646 Weiss, innen chamois.
5632 Hellblau.	5648 Violett mit Weiss.

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M. 50 S.

## Victoria-Atern.

(35—45 cm hoch. Siehe Abb. S. 49).

Wohl die vollkommenste aller Atern. Sie bildet in Bezug auf die Höhe den Uebergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen. Prachtvoll und sehr empfehlenswerth.

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	M.	S.
5670 Alle Farben gemischt à 100 Korn (s. Abb.)	—	15
5672 Alle Farben gemischt à 500 Korn	—	60
5674 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1	—
5676 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3	50
5680 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1	20
5682 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	80

5690 Weiss.	5706 Schwarzblau.
5692 Braunviolet.	5708 Weiss mit rosa Schein.
5694 Pfirsichblüthe.	5710 Weiss mit Lasurblau.
5696 Carminrosa.	5712 Carmoisin.
5698 Hellblau.	5714 Dunkelblau.
5700 Dunkelcarmoisin.	5715 Purpurn.
5702 Violett purpurn.	5716 Schwefelgelb.
5704 Hortensienroth.	

Die folgenden haben nadelartige Blumenblätter und prächtig glänzende Farben.

5720 Feurigscharlach.	5722 Dunkelcarmoisin.
-----------------------	-----------------------

## Zwerg-Päonien-Perfections- oder Bismarck-Astern.

(25—30 cm hoch, eine der schönsten Gattungen. S. Abb.)

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M.	50 S.
5730 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5732 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 60
5734 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
5736 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 50
5740 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 70

5750 Rosa.	5754 Dunkelscharlach.	5760 Rothviolett m. Weiss
5752 Schneeweiss.	5756 Schwarzblau.	5762 Carmoisin.
	5758 Hellblau.	

## Zwerg-Bouquet-Victoria-Astern.

(25—30 cm hoch.)

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 5 M.

5770 Gemischt à 100 Korn	— 15
5772 Gemischt à 500 Korn	— 60
5774 Gemischt à 1000 Korn	1 —
5776 Gemischt à 20 Gramm	4 —

5780 Indigo.	5782 Weiss.	5784 Röstlichhila.	5786 Carmoisin.
--------------	-------------	--------------------	-----------------

## Schiller- oder Anmuth-Astern.

(30 cm hoch.)

à Sorte 100 Korn 15 S., 20 Gramm 2 M.

5796 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 10
5798 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 50
5800 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	— 70
5802 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	1 50

5810 Hellblau.	5814 Dunkelroth.	5820 Lebhaft rosa.
5812 Schneeweiss.	5816 Carmoisin.	

## Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

(25 cm hoch.)

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M.

5822 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5823 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 50
5824 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
5825 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 —
5827 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 80

5829 Weiss, später lasurblau.	5836 Hellblau.
5830 Lasurblau.	5838 Reinweiss.
5831 Carmin mit Weiss.	5840 Dunkelblutroth mit Weiss.
5832 Carmoisin.	5844 Leuchtend rosa.
5834 Weiss mit violetterm Herz.	5846 Pfirsichblüthe.

## Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

(20 cm hoch. Siehe Abb. S. 50.)

à Sorte 100 Korn 20 S., à 20 Gramm 3 M. 50 S.


5850 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5852 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 60
5854 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 —
5856 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3 —



No. 5600. Rosen-Astern.

Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf., 20 Gr. 2 Mk. 50 Pf. (s. S. 48).


No. 5612. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 100 Korn 60 Pf.



No. 5670. Victoria-Astern.

Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf., 20 Gramm 3 Mk. 50 Pf.

No. 5682. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 100 Korn 80 Pf.



5730. Zwerg-Päonien-Perfections- oder Bismarck-Astern.

Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf., 20 Gr. 3 Mk. 50 Pf.

No. 5740. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn 70 Pf.

No.	M.	S.
5858 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1	20
5860 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	—	70

5870 Dunkelblau.	5886 Carmin mit Weiss.
5872 Carmin.	5888 Hellblau mit Weiss.
5874 Zinnoberscharlach mit Weiss.	5890 Apfelblüthe.
5876 Feurigscharlach.	5892 Carmoisin.
5878 Weiss, später lasurblau.	5898 Rosalila.
5880 Leuchtend rosa.	5900 Hellblau.
5882 Rosa.	5902 Bordeauxroth, nadelartig, sehr schön.
5884 Weiss.	




F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.




**Zwergh - Chrysanthemum - Astern.**

- No. 5850. Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf.,  
20 Gramm 3 Mk.  
No. 5860. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 100 Korn  
70 Pf. (s. S. 49).



**Zwergh - Astern.**

- No. 5920. Alle Farben gemischt à 100 Korn 10 Pf.,  
20 Gramm 1 Mk. 25 Pf.  
No. 5930. Ein Sort. von 6 schönen Farben à 100 Kn. 60 Pf.



**No. 6116. Imbriquirte Pompon-Astern**  
mit weisser Mitte.

- Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 Pf., 20 Gr. 3 Mk. 50 Pf.

**Zwergh-Astern. (S. Abb.)**

Die niedrigste und frühestblühende Art. Blüht circa 3 Wochen  
vor allen anderen Sorten.

No.	à Sorte 100 Korn 15 S., 20 Gramm 2 M.	M.	S.
5920	Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	10
5922	Alle Farben gemischt à 500 Korn	—	40
5924	Alle Farben gemischt à 1000 Korn	—	70
5926	Alle Farben gemischt à 20 Gramm	1	25
5928	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1	—
5930	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	—	60

5936 Dunkelroth.  
5938 Dunkelblau mit Weiss.  
5940 Silberweiss.  
5942 Blassblau.  
5944 Zinnobercarmin.  
5946 Dunkelpurpur mit Weiss.  
5948 Rosenfarbe.  
5950 Braunviolett.

5952 Dunkelroth mit Weiss.  
5956 Purpur mit Weiss.  
5958 Lila.  
5962 Brillantrosa.  
5964 Rosa.  
5980 Carmoisin.  
5988 Schwarzblau.

**Zwergh-Bouquet-Pyramiden-Astern.**

(25—30 cm hoch.)

In 10 distinkten Farben abgebar.

à Farbe 100 Korn	—	15
à Farbe 20 Gramm	4	50
6004 Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	10
6006 Alle Farben gemischt à 500 Korn	—	50
6008 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	—	70
6010 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3	50
6012 Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	1	20
6014 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	80

**Shakespeare-Astern.**

(20 cm hoch.)

In 6 distinkten Farben abgebar.

à Farbe 100 Korn	—	15
à Farbe 20 Gramm	4	20
6024 Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	10
6026 Alle Farben gemischt à 500 Korn	—	50
6028 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	—	80
6030 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	3	50
6032 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 100 Korn	—	60

**Washington-Astern.**

(40—50 cm hoch.)

Die grösstblumige Gattung. In 6 Farben abgebar.

à Farbe 100 Korn	—	20
à Farbe 20 Gramm	10	—
6076 Gemischt à 100 Korn	—	15
6078 Gemischt à 500 Korn	—	60
6080 Gemischt à 1000 Korn	1	—
6082 Gemischt à 20 Gramm	8	—

**Hohe Chrysanthemum-Astern.**

(50—60 cm hoch.)

In 10 distinkten Farben abgebar.

à Farbe 100 Korn	—	20
à Farbe 20 Gramm	5	—
6092 Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	15
6094 Alle Farben gemischt à 500 Korn	—	60
6096 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1	—
6098 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	4	—
6100 Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	1	20
6102 Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn	—	70

**Imbriquirte Pompon-Astern. (S. Abb.)**

In 14 distinkten Farben abgebar, worunter die cocarden-  
artig gezeichneten als beste in diesem Genre zu empfehlen  
sind. Die 10 einfarbigen Sorten sind die gesuchtesten Astern  
zum Trocknen, ganz vorzüglich sollen sich hierzu eignen: Blut-  
roth, Ziegelroth u. s. w. à 100 Korn 15 S., 20 Gr. 3 M. 80 S.

Die 6 schönsten cocardenartigen sind:

6120 Lila. 6122 Dunkelviolett. 6125 Blutroth.  
6121 Rosa. 6124 Carmoisin. 6126 Rothbraun.

Alle 6 mit reinweissem Centrum.



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	M. S.
6116 Dieselben gemischt à 100 Korn.....	— 15
6117 Dieselben gemischt à 500 Korn.....	— 60
6118 Dieselben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
6119 Dieselben gemischt à 20 Gramm.....	3 50

Die schönsten einfarbigen:

6128 Weiss.	6132 Violett.	6140 Feurigscharlach.
6130 Blutroth.	6134 Weiss, im Verblühen lasurblau.	

à Farbe 100 Korn.....	— 15
à Farbe 20 Gramm.....	3 —
6148 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 10
6150 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 50
6152 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	— 90
6154 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	2 50
6156 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.	1 20
6158 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	— 60

**Päonien-Kugel-Astern.**

(40—50 cm hoch.)

Sehr reichblühende Gattung. In 12 schönen Farben.

Als neu und sehr schön empfehle:

6182 Dunkelblutroth. 100 Kn. 15 S., 20 Gr. ....	4 50
à Farbe 100 Korn.....	— 15
à Farbe 20 Gramm.....	4 —
6190 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 10
6192 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 50
6194 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	— 90
6196 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 —
6198 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.	1 20
6200 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.	— 70

**Liliput-Astern.**

(40—50 cm hoch.)

Sehr hübsche, mit unzähligen Miniaturblumen bedeckte Gattung. Eignet sich besonders zur Topfkultur.

In rothen Nüancen abgebar.

6212 à Sorte 100 Korn.....	— 15
6214 à Sorte 20 Gramm.....	2 50
6216 Dieselben gemischt à 100 Korn.....	— 10
6218 Dieselben gemischt à 500 Korn.....	— 50
6220 Dieselben gemischt à 1000 Korn.....	— 90
6222 Dieselben gemischt à 20 Gramm.....	1 50
6223 Reinweiss, siehe Neuheiten.....	— —

**Kugel-Astern.**

In 12 schönen Farben abgebar.

à Farbe 100 Korn.....	— 10
à Farbe 20 Gramm.....	1 —
6246 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 10
6248 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 30
6250 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	— 50
6252 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	1 —
6254 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.	1 —
6256 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.	— 60

**Pyramiden-Astern.**

In 12 schönen Farben, unter denen ganz besonders die Farbe Schwefelgelb No. 6278, als einzig unter den Atern dastehend, aufführe.

à Farbe 100 Korn.....	— 10
à Farbe 20 Gramm.....	3 60
6284 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 10
6286 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 30
6288 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	— 50
6290 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	2 60
6292 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 —
6294 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 60

**Verbesserte Reid's oder Betteridge's Preis-Astern.**

In 10 schönen Farben abgebar.

à Farbe 100 Korn.....	— 10
à Farbe 20 Gramm.....	1 50
6324 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 10

No.	M. S.
6326 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 30
6328 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	— 60
6330 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	1 —
6332 Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn.	— 75
6334 Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn.	— 45

**Röhr-Astern.**

In 10 schönen Farben, unter denen No. 6354 Dunkel-scharlach 100 Kn. 20 S. ganz besonders zu empfehlen ist.

à Farbe 100 Korn.....	— 10
à Farbe 20 Gramm.....	1 20
6360 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 10
6362 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 30
6364 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	— 60
6366 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	— 90
6368 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Kn...	— 60

**Diamant-Astern.**

40—50 cm hoch.

Eine der schönsten halbhohen Astern. Prachtvoll als Topfpflanze.

à Farbe 100 Korn.....	— 15
à Farbe 20 Gramm.....	5 —
6400 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 10
6402 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 50
6404 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
6406 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	4 —
6408 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn..	— 60

6412 Weiss.	6416 Hellviolet.	6420 Dunkelviolett.
6414 Rosa.	6418 Dunkelcarmoisin.	6422 Purpurlila.

**D. Balsaminen.**

Balsam — Balsamine — Beluomo — Бальзамины.

**Camellien-Balsaminen.**

In 10 schönen Farben, vom reinsten Weiss bis zum feurigsten Scharlach und Dunkelblau.

à Farbe 100 Korn.....	— 30
à Farbe 20 Gramm.....	3 —
6524 Ein Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn..	1 50
6526 Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn..	— 90
6528 Egal gemischt à 100 Korn.....	— 25
6530 Egal gemischt à 500 Korn.....	— 90
6532 Egal gemischt à 1000 Korn.....	1 80
6534 Egal gemischt à 20 Gramm.....	2 40

**Zwerg-Camellien-Balsaminen.**

In 8 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn.....	— 30
à Farbe 20 Gramm.....	2 40
6858 Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn...	— 75

6860 Egal gemischt à 100 Korn.....	— 25
6862 Egal gemischt à 500 Korn.....	1 —
6864 Egal gemischt à 1000 Korn.....	1 80
6866 Egal gemischt à 20 Gramm.....	2 —

**Zwerg-Balsaminen.**

In 10 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn.....	— 30
à Farbe 20 Gramm.....	2 —
6890 Ein Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn...	— 80
6892 Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn...	— 60
6894 Egal gemischt à 100 Korn.....	— 20
6896 Egal gemischt à 500 Korn.....	— 90
6898 Egal gemischt à 1000 Korn.....	1 60
6900 Egal gemischt à 20 Gramm.....	1 50



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No. Al. S. No.

**Prächtige Andrieux-Balsaminen.**

In 10 der schönsten Farben (siehe Abb.).

Dichtgefüllt, sehr empfohlen.

6920 Weiss.	6926 Chamois.	6932 Scharlachroth	6938 Purpurn.
6922 Blassgelb.	6928 Rosa.	6934 Ziegelroth.	6940 Lila.
6924 Fleischfarbe.	6930 Granatroth.	6936 Carmoisin.	6942 Violett.

à Farbe 100 Korn	40
à Farbe 20 Gramm	3 —
6960 Ein Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn	1 50
6962 Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn	— 90
6964 Egal gemischt à 100 Korn	— 25
6966 Egal gemischt à 500 Korn	— 90
6968 Egal gemischt à 1000 Korn	1 80
6970 Egal gemischt à 20 Gramm	2 40



No. 6964. Andrieux-Balsaminen.

Alle Farben gemischt à 100 Korn 25 Pf., 20 Gramm 2 Mk. 40 Pf.

No. 6962. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 50 Korn 90 Pf.

**E. Rittersporn.**Larkspur — Pied d'alouette — Consolida reale —  
Каналерскія шпаны.**Ranunkelblüthiger Rittersporn.**

Delphinium Ajacis ranunculiflorum.

7000 Weiss.	7006 Dunkelblau.	7012 Hellblau.
7002 Rohgrau.	7008 Rothbraun.	7014 Violett.
7004 Ziegelroth.	7010 Rosa.	
à Farbe 20 Gramm	— 70	
à Farbe 1 Portion	— 10	
7022 Gemischt à 20 Gramm	— 60	
7024 Gemischt à 1 Portion	— 10	
7026 Gemischt à 1 Pfund	— —	
7028 Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Port.	— 60	
7030 Ein Sortiment von 5 Sorten à 1 Port.	— 40	

**Gefüllter hoher Rittersporn.**

Delphinium Ajacis.

7040 Apfelblüthe.	7046 Violett.	7052 Dunkelbraun.
7042 Weiss.	7048 Hellviolett.	7054 Rosa.
7044 Lila.	7050 Hellblau.	
à Farbe 1 Port.	— 10	
à Farbe 20 Gramm	— 30	
7064 Gemischt à 1 Port.	— 10	
7066 Gemischt à 20 Gramm	— 30	
7070 Gemischt à 1 Pfund	3 —	
7072 Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Port.	— 60	
7074 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	— 40	

**Levkoyen-Rittersporn.**

Delphinium consolida.

7082 Rosa.	7088 Zweifarbig.	7096 Hellviolett.
7084 Dunkelblau.	7090 Dunkelblau.	7098 Fleischfarbe.
7086 Ziegelroth.	7092 Dreifarbig.	

à Farbe 1 Port.	— 10
à Farbe 20 Gramm	— 60
7114 Gemischt à 1 Port.	— 10
7116 Gemischt à 20 Gramm	— 40
7118 Gemischt à 1 Pfund	7 —
7120 Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Port.	— 60
7122 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	— 40

**Hyacinthen-Rittersporn.**

Delphinium humile hyacinthiflorum (s. Abb. S. 53).

7140 Weiss.	7146 Ziegelroth.	7154 Chamois.
7142 Dunkelblau.	7148 Violett.	7156 Rothfarbe.
7144 Hellblau.	7150 Lilatroth.	7158 Apfelblüthe.
	7152 Dunkelblau.	
à Farbe 1 Port.	— 10	
à Farbe 20 Gramm	— 50	
7164 Gemischt à 1 Port.	— 10	
7166 Gemischt à 20 Gramm	— 35	
7168 Gemischt à 1 Pfund	6 —	
7170 Ein Sortiment von 8 Hauptfarben à 1 Port.	— 60	
7172 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	— 40	

**Kaiser-Rittersporn.**

Delphinium imperiale.

Sehr reichblühend und sehr zu empfehlen.

7180 Schwarzblau.	7188 Fleischfarbe mit	7193 Violett.
7182 Dreifarbig.	Roth gestreift.	7194 Lasurblau.
7184 Roth gestreift.	7190 Rosa.	7195 Rosa mit Roth
7186 Fleischfarbe.	7192 Weiss.	gestreift.
à Farbe 1 Port.	— 20	
à Farbe 20 Gramm	1 60	
7200 Gemischt à 1 Port.	— 10	
7202 Gemischt à 20 Gramm	1 —	
7204 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	— 60	

**F. Wunderblumen.**Mirabilis Jalapa. Marvel of Peru — Belle de nuit —  
Bella di note — Мирабилисъ Ялана.

Am Abend prachtvoll duftend.

7220 Weiss.	7226 Gelb mit Weiss.	7232 Roth.
7224 Weiss mit Roth.	7228 Dreifarbig.	7234 Schwefelgelb.
	7230 Gelb mit Roth.	
7236 à Sorte 1 Port.	— 10	
7238 à Sorte 20 Gramm	— 30	
7240 Gemischt à 1 Port.	— 10	
7242 Gemischt à 20 Gramm	— 25	

**Mit gelbbunten Blättern.**

7260 Dreifarbig.	7264 Roth.	7268 Weiss mit Roth.
7262 Gelb mit Roth.	7266 Schwefelgelb.	
7270 à Sorte 1 Port.	— 10	
7272 à Sorte 20 Gramm	— 40	
7274 Gemischt à 1 Port.	— 10	
7276 Gemischt à 20 Gramm	— 25	
7290 Ein Sortiment in 6 buntblättrigen Sorten	— 80	
à 1 Port.	— 80	
7292 Ein Sortiment in 6 grünblättrigen Sorten	— 60	
à 1 Port.	— 60	

**G. Malven.**

Hollyhocks — Mauves — Malva — Мальвы.

**Echte englische Prachtsorten.**

7350 Gemischt 1 Portion	— 40
7352 1 Sortiment von 10 Sorten	3 —
7355 5 Gramm von den Hauptfarben gemischt	3 —

Manche Handlungen bieten unter dem Namen „englische Malven“ Samen für 15 Pf. die Prise aus, allein die Waare entspricht auch dem Preise. Vorstehende Malven sind so stark und dicht gefüllt, dass es nur sehr schwer gelang, Samen zu gewinnen.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## H. Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus flore pleno.  
Carnations — Oeillets — Garafano — Гвоздики.  
(Siehe Abbildung.)

Die nachstehend offerirten Samen sind gegenseitige Befruchtungen aus den besten aller Classen wie: Doubletten (bandirte), Picotten (gestreifte), Fameusen (getuschte) u. s. w. gesammelt und werden ebenso gute Resultate erzielen, als die nach Sorten offerirten, die in den allerseltensten Fällen treu aus Samen bleiben.

No.		M.	S.
7380	50 Korn alle Farben gemischt, I. Rang	—	75
7381	100 Korn alle Farben gemischt, I. Rang	1	50
7382	500 Korn alle Farben gemischt, I. Rang	7	50

## Landnelken.

7383	100 Korn vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	—	30
7384	500 Korn vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	1	25
7385	1000 Korn vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	2	50
7386	20 Gramm vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	6	—

## I. Schottische Federnelken (Pinks).

Neue gefüllte schottische Federnelken. Der hier offerirte Same ist von den besten schottischen Varietäten gesammelt, deren vorzügliche Eigenschaften, wie gute Füllung, Blumenreichtum, angenehm feiner Wohlgeruch, in den letzten Jahren grosse Aufnahme und Beliebtheit bei allen Nelkenliebhabern bewirkten.

7390	Dianthus plumarius scoticus flore pleno. à Port. 60 S.
7392	Dianthus plumarius flore pleno (meistens gefranste), sehr wohlriechend. 20 Gramm 6 M. à Port. 20 S.

## K. Wiener Zwergnelken.

Vienna carnations — Oeillets de Vienne — Garafano da Vienna —  
Новы Венскія Малорослыя Гвоздики.

Im Lande erzogen, während des Flores mit Erdballen in Töpfe gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige Marktpflanzen, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen. Selbst einfache Blumen sind noch eine Zierde des Gartens und sehr wohlriechend.

7400	Beste gefüllte Mischung, à Port.	—	20
7402	Beste gefüllte Mischung, à 20 Gramm	2	—
7404	Grenadin-, feuerroth, frühblühend, à Port.	—	30
7406	Grenadin-, feuerroth, frühblühend, à 5 Gr.	3	—

## L. Hahnenkamm. Celosia cristata nana.

Dwarf Cock's comb — Crête de coq naine — Cresta di Gallo —  
Италийн гребень.

7454	Dunkelpurpurn (Präsident Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb), extra, à Port. 30 S., 20 Gramm.	6	—
7474	Zwergsorten, in 6 schönsten Farben gemischt, à 20 Gramm	5	—
7476	Zwergsorten gemischt à Port.	—	30
7478	1 Sortiment in 6 schönsten Farben	1	20

**Pyramiden-Hahnenkamm** (sehr elegante Decorationspflanze).

7484 Scharlachroth, à Portion 20 Pf. 7486 Goldgelb, à Portion 20 Pf.


## M. Stiefmütterchen.

Pansies Pensées — Panzea — Глзокъ.  
(Siehe Abbildung S. 54.)

**\*\* Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich, vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete eignen. \*\***

Die mit \* sind die effektivsten für genannten Zweck.


No.	(1 Portion enthält circa 400 Korn.)	à 20 Gr. à Prt.	M.	S.	S.
7500	Kupfer- und aurikelfarbige	1	40	25	
7502*	Hellblaue, sehr nette Färbung	1	40	25	
7504*	Goldgelbe	1	40	25	
7506*	Reinweisse	1	40	25	
7508*	Dunkelblaue	1	40	25	
7510	Violett bordé blanc, sehr interessant, in blauen Nüancen, alle weiss bordirt	1	40	35	



**Hyacinthen-Rittersporn.**

7164. Alle Farben gemischt à Portion 10 Pf., à 20 Gr 35 Pf.


7172. Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à Port. 40 Pf (s. S. 52).




No. 7380. **Dianthus Caryophyllus flore pleno, Topfnelken.**  
50 Korn gemischt 1 Mk. 25 Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 7538. **Stiefmütterchen**, silbergesäumt.  
à 20 Gramm 1 Mk. 80 Pf., à Port. 25 Pf.



**Stiefmütterchen**, französische 3- und 5-fleckige Prachtsorten.  
100 Korn 20 Pf., 500 Korn 75 Pf., 1000 Korn 1 Mk. 25 Pf.,  
5 Gramm 3 Mk.



No. 7604. **Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl.**  
à Port. 60 Pf.

No.	à 20 Gr. à Port.	M.	S.
7512*Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz....	1 40	25	
7514 Mahagonifarbig.....	1 40	25	
7516 Neue goldrandige, ausgezeichnet.....	1 40	25	
7518*Kaiser Wilhelm, prächtig ultramarin- blau, variiert etwas.....	2 50	30	
7520 Multicolor, Pfauenauge, prächtig.....	1 75	25	
7522*Schneewittchen, reinweiss, reizend!.....	1 40	25	
7524 Neue gestreifte, prachtvoll!.....	1 75	25	
7526*Schwarz mit Goldbronze.....	1 60	25	
7528 Havannafarben, interessante Farbe....	1 60	25	
7530*Tiefmahagonibraun.....	1 80	30	
7532 Purpurviolett schattirt (Lord Beacons- field).....	2 50	30	
7536 Feuerfarbig mit Goldrand (Goldlack)..	2 —	30	
7538 Silbergesäumt, sehr grossblumig (s. Abbildung).....	1 80	25	
7540 Gemischt.....	—	20	
7542 Gemischt.....	1 —	—	
7544 Die ganze Collection zusammen, à Sorte 1 Port.....	3 50	—	
7546 1 Sortiment von 10 Sorten à 1 Port..	1 25	—	
7548 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port..	— 75	—	

**Neueste französische 3- und 5-fleckige  
Pracht-Sorten (s. Abb.).**

Dieselben habe ich in grösster Spezialkultur mit höchster Voll-  
kommenheit in Bezug auf Zeichnung, Färbung und Form.

7570	100 Korn.....	—	M.	20	S.
7572	500 Korn.....	—	"	75	"
7574	1000 Korn.....	1	"	25	"
7576	5 Gramm.....	3	"	—	"
7580	Trimardeau, grossbl., à Port.....	—	"	40	"
7582	Trimardeau, grossbl., à 4 Gramm ..	7	"	—	"
7586	Neueste grossbl. gerandete, à Port..	1	"	—	"

**N. Petunia hybrida.**

Petunia. — Петунія.

**Ganz besonders empfohlen:**

**Samen von gefüllten Preis-Petunien,**

erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, welche  
einen verhältnissmässig hohen Procentsatz gefüllter  
Blumen ergeben.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt  
erhielten meine Petunien den ersten Preis,

„die grosse silberne Medaille“,

und offerire ich Aussaaten von dieser Preis-Collection wie folgt:

Alle Sorten gleichmässig gemischt.

No.	M.	S.
7600 à 500 Korn.....	2	—
7602 à 100 Korn.....	—	50
7604 <b>Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl.</b> <b>pl. (s. Abbildung).</b> Grossblumige gefranste gefüllte Petunie. à Portion.....	—	60

**Grossblumige einfache Petunien.**

Petunia hybrida grandiflora.

(Für Topf- und Freilandkultur.)

Der Same wurde durch gegenseitige künstliche Befruchtung von  
Elite-Farbenblumen, z. B. Petunia hybrida grandiflora, Inimitable, alba,  
purpurea, venosa, violacea, marginata, rosea, brillantrosa (neu) etc.  
gewonnen.

7612 à Portion.....	—	20
7614 à 500 Korn.....	—	40
7616 à 1000 Korn.....	—	60
7618 à 1 Gramm.....	2	50
7630 <b>Petunia hybrida grandiflora fimbriata.</b> (Siehe Abb.S.55.) Stark gefranst, sehr schön. à Port.....	—	25
7632 à 1 Gramm.....	2	50



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	M. S.
7636 <i>Petunia grandiflora superbissima</i> <i>Inimitable (Intus aurea)</i> . Mit schön gezeichnetem, meist gelblich. Schlund. à Port. ....	— 40
7638 <i>Petunia hybrida grandiflora super-</i> <i>bissima „Prinz von Württemberg“</i> , verbesserte. Dunkelpurpurn m. prach- vollem Schlund. à Portion ....	— 40
7640 <i>Prinzessin von Württemberg</i> , ver- besserte. Rosa mit prachtv. Schlund. à Portion ....	— 40
7644 <i>Petunia hybrida grandifl. „Brillant-</i> <i>rosa“</i> , schönste und auffallendste aller Farben. à Port. ....	— 40
7646 à 1 Gramm .....	2 50

**Kleinblumige einfache Petunien.**

Eine der reichstblühenden Florblumen, die sich ganz be-  
sonders für Freilandkultur eignet!

7647 20 Gramm .....	2 —
7648 à Portion .....	— 15
7650 Brillantrosa, à 1 Gramm .....	2 50
7652 à Portion .....	— 25
7656 <i>Countess of Ellesmere</i> , sehr schön tiefrosa mit weissem Schlunde. à Port. ....	— 15
7658 à 20 Gramm .....	1 20
7660 <i>Petunia Inimitable nana compacta</i> (s. Abbildung). Glänzend kirschroth mit weissem Stern. Als Gruppen- und Topfpflanze besonders effectvoll. à Prt. ....	— 30
7662 à 1 Gramm .....	2 —

**Kleinblumige gefüllte Petunien.**

(Siehe Abbildung.)

(Ebenfalls künstliche Befruchtungsergebnisse.)

Dieselben lassen sich leichter kultiviren, als die gross-  
blumigen Sorten, und bilden durch ihr ausserordentlich reiches  
Blühen eine ganz reizende Gartenzierde.

7670 à Portion .....	— 25
7672 à 100 Korn .....	— 40

**Verschiedene besonders zu  
empfehlende Florblumen.**

**I. Annuelle,**

d. h. solche, die, wenn im Frühjahr gesäet, im  
laufenden Jahre blühen.

**A. Antirrhinum majus, Löwenmaul.**

1. Hohe Sorten in folgenden 6 Farben.

7800 Weiss.	7806 Carmoisin und weiss.
7802 Leuchtend fuchsroth.	7808 Tiefpurpurn.
7804 Orangescharlach mit Weiss.	7810 Gestreift.

No.	à Portion 15 S.	à 20 Gramm 60 S.	M. S.
7820 Alle Farben gemischt à Portion ...	— 10		
7822 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.	— 50		


2. Zwerg- oder Tom Thumb-Sorten

7832 Weiss.	7838 Schwefelgelb.
7834 Zinnober.	7840 Scharlach und weiss.
7836 Gestreift.	7842 Scharlach mit Gelb u. Weiss.

à Portion 25 S. à Sorte 20 Gramm 150 S.

7850 Alle Farben gemischt à Portion	— 20
7852 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	1 —


Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stauden kultiviren,  
da sie den Winter über im Freien aushalten.



No. 7630. *Petunia hybrida grandiflora fimbriata*.  
à Portion 25 Pf. (s. S. 54).



No. 7860. *Dahlia variabilis*.  
à Port. gemischt 20 Pf.,  
à Portion in bestimmten Farben 40 Pf.  
(s. S. 56).



No. 7670 *Neue gefüllte Liliput-Petunie*.  
à Portion 25 Pf.



No. 7880.  
*Dianthus chinensis fl. pl.*  
20 Gramm 60 Pf.,  
à Portion 10 Pf. (s. S. 56).




No. 7660. *Petunia Inimitable nana compacta*.  
à Portion 30 Pf.




## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 7888. **Dianthus Heddwigi „Eastern Queen“.**  
20 Gramm 1 Mk., à Portion 15 Pf.



No. 7890. **Dianthus Heddwigi diadematus flore pleno.**  
20 Gramm 2 Mk., à Portion 20 Pf.



No. 7892. **Dianthus Heddwigi laciniatus.**  
20 Gramm 80 Pf., à Portion 15 Pf.

**B. Dahlia variabilis.**

(Siehe Abb. S. 55.)

**Neue einfachblühende Dahlien oder Georginen** in den verschiedenartigsten und prächtigsten Farbenspielen. Durch ihr reiches und frühes Blühen, verbunden mit graciösem Habitus, eine der schönsten Gartenzierden. Die abgeschnittenen Blumen sind im Gegensatz zu den gefüllten Sorten sehr effektiv für Vasenbouquets, Kränze etc. Dieselben sollten in keinem Garten fehlen; im Frühjahr ausgesät und einige Mal verpflanzt, blühen sie schon im ersten Jahre. Eine gute einfache Dahlie ist sowohl in Bezug auf Farbe, wie Habitus, eine Musterblume ersten Ranges.

No.	M.	Š.
7858 20 Gr. schönste Farben gemischt .....	2	—
7860 à Port. schönste Farben gemischt .....	—	20
à Port. in bestimmten Farben .....	—	30
7866 Neue gestreifte, s. Neuheiten, à Port. ...	—	50

**C. Dianthus chinensis.**

Sommer- oder Chineser-Nelken.

	à 20 Gr. à Prt.	M.	Š.
7880 Dianthus chinensis fl. pl. (s. Abb. S. 55) dicht gefüllte, prächtig gezeichnete .....	60	10	—
7882 Dianthus chinensis nanus fl. pl., dicht-gefüllte Zwerg- .....	80	15	—
7884 Dianthus chinensis imperialis fl. p., prachtvolle gefüllte KaiserNelken .....	50	10	—
7886 Dianthus Heddwigi in prächtigen Farben gemischt. ....	100	15	—
7888 Dianthus Heddwigi „Eastern Queen“ (siehe Abbildung), prächtig marmorirte Species .....	100	15	—
7890 Dianthus Heddwigi diadematus fl. p. (siehe Abbildung) schönste Diademnelke .....	200	20	—
7892 Dianthus Heddwigi laciniatus (s. Abbild.), Schlitznelken, prächtigste Farben .....	80	15	—
7894 Dianthus Heddwigi laciniatus fl. pl., gefüllte Schlitznelken, vorzüglich .....	200	25	—
7896 Besonders empfohlen: Obige Prachtsorten von No. 7880 bis 7894 gemischt ..	150	20	—

Die vorstehend aufgeführten sind die prächtigsten und empfehlenswerthesten im Handel befindlichen Sorten.

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten.

8000 Dianthus chinensis albus, gefüllte weisse * M. ....	60	15
8002 Dianthus chinensis atropurpurea, dunkelpurpurrothe. ....	60	10
8008 Dianthus chinensis nanus, gef. Zwerg-, rosenroth * M. ....	100	15
8012 Dianthus chinensis imperialis, gefüllte blutrothe * M. ....	75	15
8018 Dianthus chinensis imperialis, gefüllte weisse * M. ....	60	10
8020 Dianthus chinensis imperialis plenissimus pictus, prachtvoll * M. ....	40	10
8022 Dianthus Heddwigi „Crimson Belle“, prächtig carmoisinroth .....	100	15
8024 Dianthus Heddwigi diadematus nanus fl. pl., gemischt. ....	2	20
8026 Dianthus Heddwigi hybridus, gef. Bastard- * M. ....	100	15
8028 Dianthus Heddwigi hybridus atropurpureus fl. pl., gefüllte dunkelpurpurrothe * M. ....	75	15
8080 Dianthus Heddwigi hybridus albus grandiflorus fl. pl., gefüllte reinweisse * M. ....	75	15
8082 Dianthus Heddwigi hybridus striatus grandiflorus fl. pl., gefüllte reinweisse, mit dunkelpurpurrothen Bändern und Streifen .....	100	15
8042 Dianthus Gardnerianus 0 M. ....	40	10
8044 Dianthus hybr., gef. dunkelpurpurne Bastard- * M. ....	40	10
8046 Dianthus hybridus, gefüllte violette * M. ....	30	10
8048 Ein Sortiment von 10 der schönsten SommerNelken 1 M.		
8050 Ein Sortiment von 5 der schönsten SommerNelken — M.	60	Pf

**D. Gaillardia.**

8052 Gaillardia picta fistul. fl. pl. (Lorenziana), prachtvolle gefüllte (s. Abb. S. 58) .....	125	15
8053 Gaillardia Amblyodon, tief zinnoberroth ..	60	15
8054 Gaillardia picta, deutsche Tricolore (Schulvereinsblume), sehr schön 0 M. ....	30	10
8056 Gaillardia picta alba marginata, weissgerandete 0 M. ....	30	10
8058 Gaillardia, obige Sorten gemischt. ....	30	10



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**E. Lobelia.**

**a. Compactwachsende, für Teppichbeete am besten geeignete**

Varietäten (s. Abb.).

à 20 Gr. à Port.

No.		S.	S.
8060	Lobelia erinus pumila alba, reinweiss .....	200	20
8062	Lobelia erinus pumila rosea, röthlich. ....	180	20
8064	Lobelia erinus pumila coerulea, dunkelblau .....	125	15
8066	Lobelia erinus pumila coelestina, himmelblau .....	125	15
8068	Lobelia erinus erecta <b>Crystal Palace</b> , grossblumig, ultramarin- blau (s. Abb.). ....	250	20
8070	Lobelia erinus erecta <b>Kaiser Wilhelm</b> , kornblumenblau ..	200	20

**b. Niedrige, kriechende Varietäten, die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vorzügliche Zimmerampelpflanzen mit Effect benutzt werden können.**

8076	Lobelia erinus (gracilis) bicolor, weiss und blau .....	120	20
8078	Lobelia erinus (gracilis), blau .....	70	15
8080	Lobelia erinus (gracilis) rosea, röthlich. ....	180	20
8082	Lobelia erinus (gracilis) speciosa grandiflora, grossblumig, dunkelblau. ....	100	15
8084	Lobelia erinus (gracilis) alba, weiss .....	150	20
8086	Lobelia erinus (gracilis) Paxtoniana, grossblumig, weiss u. blau	100	15
8088	Lobelia erinus „Primadonna“, lebhaft roth. ....	560	30

**c. Höhere Sorten.**

8090	Lobelia ramosa coerulea, blau .....	160	20
8092	Lobelia ramosa rosea, röthlich. ....	200	20
8094	Lobelia ramosa alba, weiss .....	150	20

**d. Zweijährige Sorten.**

8098	Lobelia fulgens „Queen Victoria“, mit glühend scharlach- rothen Blumen. ....	—	40
8100	Lobelia fulgens hybrida (perennis hybrida) (s. Abb. S. 58). Ganz neu, prächtig im schönsten Farbenspiel. ....	—	40

**F. Mimulus (Wassergaukler).**

Sehr schönes, dankbares Sommergewächs, welches wie Kresse im Wasser selbst gezogen werden kann, ganz besonders aber auf feuchten, halbschattigen Stellen des Gartens gut gedeiht.

8120	Mimulus cardinalis, Cardinalblume 0 M. ....	500	30
8122	Mimulus cardinalis roseus .....	—	40
8124	Mimulus nobilis, kugelig-compact wachsend. ....	—	30
8126	Mimulus moschatus, Moschuspflanze * M. 5 Gramm ....	200	30
8128	Mimulus quinquevulnerus maximus, fünfflechtig, prächtig * M.	180	20
8130	Mimulus quinquevulnerus maximus duplex, doppelblüthig * M.	320	20
8132	Mimulus cupreus, kupferroth. * M 5 Gr. ....	200	40
8134	Mimulus cupreus nanus, feurigroth * M. ....	550	40
8138	Mimulus tigrinus, gelb oder weiss getigert 0 M. ....	300	20
8140	Mimulus tigrinus var. duplices, mit doppelten Blumen * M	—	30
8142	<b>Mimulus, prächtige Hybriden gemischt (s. Abb.)</b> .	300	20
8144	<b>Mimulus hybridus grandiflorus, schön gezeichnet und ausserordentlich grossblumig</b> .....	750	30

**G. Papaver, Gartenmohn.**

Sehr dekoratives, leicht zu kultivirendes Sommergewächs.

**Papaver somniferum** (s. Abb.). Prachtvoll gefüllt, mit fein geschlitzten Blumenblättern in folgenden prächtigen Farben:

8160	Dunkelscharlach mit Ziegelroth.	8170	Scharlach mit Zinnober.
8162	Weiss mit Hellpurpurn.	8172	Zinnober mit Weiss.
8164	Granatroth mit Weiss.	8174	Weiss.
8166	Dunkelachgrau.	8176	Dunkellila.
8168	Purpurn.	8178	Weiss mit rothen Spitzen.

à Farbe 1 Port. 10 S., à 20 Gr. 30 S.

8186	Prachtvolle Mischung, à Port. ....	10
8188	Prachtvolle Mischung, à 20 Gr. ....	20
8192	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Portion. ....	60


**Papaver paeoniflorum** (s. Abb.), Paeonienmohn, paeonienartig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:

8200	Weiss.	8210	Mohngrau.
8202	Ziegelroth mit Weiss.	8212	Schwarz.
8204	Rosa und weiss.	8214	Brennend scharlach mit Violett.
8206	Scharlach.	8216	Hellpurpurn mit Weiss.
8208	Ponceauroth.	8218	No. mit blutrothen Spitzen.

à Farbe 1 Port. 10 S., à 20 Gr. 30 S.



No. 8068. **Lobelia Crystal Palace.**  
20 Gramm 2 Mk. 50 Pf., à Portion 20 Pf.



No. 8142. **Mimulus.**  
20 Gramm 3 Mk., à Portion 20 Pf.



No. 8186. **Papaver somniferum.**  
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf.



No. 8230. **Papaver paeoniflorum.**  
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 58).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 8052. *Gaillardia picta fistulosa fl. pl.* (Lorenziana).  
20 Gramm 1 Mk. 25 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 56).



No. 8100. *Lobelia hybrida perennis.*  
à Portion 40 Pf. (s. S. 57).



No. 8310. *Phlox Drummondii hortensiaeflora rosea*  
à Portion 30 Pf.

No.	M.	S.
8230 Prachtmischung (s. Abb. S. 57), à Portion...	10	
8232 Prachtmischung, à 20 Gramm .....	20	
8234 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	60	
8236 <i>Papaver umbrosum</i> , niedrig, mit glühend scharlachroth. schwarzgefleckt. Petalen, à Prt.	15	
8238 à 20 Gramm .....	70	
8240 <i>Papaver Danebrog.</i> Sehr hübscher annueller Mohn, à Port. ....	15	
8242 à 20 Gramm .....	70	
8250 <i>Papaver Rhoeas fl. pl. gemischt</i> , 20 Gr. 40 S., à Port. ....	10	

**H. Phlox Drummondii**  
(Flammenblumen).

Wohl das schönste und reichblühendste Sommerge-  
wächs mit überaus glänzendem Farbenspiel und Blüthe-  
dauer bis zum Frost.

8260 Alba, reinweiss.	8276 Striata, gestreift.
8262 Alba oculata, weiss mit dunklem Auge.	8278 Varians, in blauen Nüancen variirend.
8266 Coccinea, feuerroth.	8280 Violacea, violett.
8268 Leopoldi, rosa, weissgesternt.	8282 Violacea oculata, violett, weissgesternt.
8270 Rosea, reinrosa.	8284 Isabellina, schmutziggelb. à Port. 30 Pf.
8272 Rosea alba oculata, rosa, weissgesternt.	
8274 Purpurea, purpurroth.	

à Farbe 1 Portion 25 S.

8288 à Farbe 20 Gramm .....	2 —
8294 Prachtvollste Mischung obiger Farben à Prt.	— 20
8296 Prachtvollste Mischung obiger Farben à 20 Gr.	1 40
8298 Ein Sortiment von 10 Farben à 1 Prt. ....	1 25
8300 Ein Sortiment von 5 Farben à 1 Prt. ....	— 70

**Niedrige oder Zwerg-Sorten.**

*Hortensiaeflora*, hortensienblüthige, prachtvoll! (S. Abb.)

8310 Rosea, rosa	8314 Violacea, violett.
8312 Coccinea, feuerroth.	8316 Alba, schneeweiss.

à Portion 30 S.

8320 Nana compacta, Feuerball, prächtig feuer- roth, à Prt. ....	— 30
---	------

**Phlox Drummondii grandiflora.**

Neue grossblumige Flammenblumen.

(Siehe Abbildung S. 59).

Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von  
meiner Firma in den Handel gebracht.

No.	à 20 Gr.	à Prt.	S.	S.
8330 <i>Kermesina alba oculata</i> , carminroth mit weissem Centrum .....	250	30		
8332 <i>Violacea alba oculata</i> , violett mit weissem Centrum .....	250	30		
8334 <i>Splendens</i> , blendend scharlach mit weissem Centrum .....	250	30		
8336 <i>Rosea alba oculata</i> , rosa mit weiss. Centrum	250	30		
8338 <i>Coccinea</i> , feurig-scharlach .....	250	30		
8340 Alba, reinweiss .....	200	30		
8342 <i>Elegans</i> , neu, mit grossem rundem milch- weissem Centrum .....	500	40		
8344 Chamois-rosa, schöne Färbung .....	300	30		
8346 <i>Atropurpurea striata</i> , schwarzpurpur, weiss gesternt .....	300	30		
8360 Alle grossblumigen Sorten in pracht- vollster Mischung (s. Abbildung S. 59) ..	200	25		

8362 Ein Sortiment von 10 der schönsten Phloxarten à 1 Portion .....	— 140
8364 Ein Sortiment von 5 der schönsten Phloxarten à 1 Portion .....	— 75



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**J. Portulaca grandiflora.**

**Portulakröschen.**

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus. Sehr passend für der Sonne stark ausgesetzte Stellen des Gartens mit trockenem, magerem und sandigem Boden.

**a. Einfachblühende (siehe Abb. S. 60).**

In folgenden Farben abgebar:

8370 Goldgelb.	8378 Scharlachroth.
8372 Weiss und rothgestreift.	8380 Schwefelgelb.
8374 Rosa.	8382 Weiss mit rothem Centr. (Bedmanni).
8376 Purpurroth.	

à 1 Portion 15 S., à 20 Gramm 1 M.

No.	Alle Farben gemischt	M. S.
8390	à 1 Port. ....	— 15
8392	à 20 Gr. ....	— 80
8394	Ein Sortiment von 6 Hauptsorten à 1 Port. ....	— 60

**b. Gefülltblühende (s. Abbildung).**

Reizende, sehr zu empfehlende Spielart.

8400 Carminroth.	8410 Rosa.
8402 Chamois.	8412 Carmoisin.
8404 Goldgelb.	8414 Scharlach.
8406 Weiss.	8416 Schwefelgelb.
8408 Violettroth.	

à 1 Portion 35 S., à 1 Gramm 75 S.

8420	Alle Farben gemischt	
	à 1 Port. ....	— 30
8422	Alle Farben gemischt à 20 Gr	15 —
8424	Ein Sortiment v. 6 Hauptfarb.,	
	à 1 Portion ....	1 —

**K. Salpiglossis variabilis grandiflora.**

(Siehe Abbildung S. 60.)

Neue grossblumige Salpiglossis.

Wohl eine der imposantesten und farbenreichsten Sommerblumen, deren prächtige Zeichnung nur ihres Gleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.

In folgenden Prachtfarben abgebar:


8430 Coccinea, scharlachroth.	8440 Venosa, geaderte.
8432 Azurea, himmelblau.	8442 Atrococcinea aurea venosa, dunkel-scharlach mit goldgelben Adern.
8434 Rosea, rosa.	
8436 Sulphurea, schwefelgelb.	8444 Chamois.
8438 Purpurea, purpurn.	

à 1 Portion 30 S., à 20 Gramm 2 M.

8450	Alle Farben gemischt	
	à 1 Portion ....	— 25
8452	Alle Farben gemischt à 20 Gr.	1 80
8454	Ein Sortiment von 6 Prachtfarben à 1 Portion ....	— 80

**Salpiglossis variabilis nana, kleinblumige Zwergsorten.**

8480	Alle Farben gemischt	
	à 1 Portion ....	— 10
8481	Alle Farben gemischt à 20 Gr.	— 80
8482	Ein Sortiment von 6 Hauptsorten à 1 Portion ....	— 60



No. 8360. **Phlox Drummondii grandiflora** (Heinemann).  
20 Gramm 2 Mk., à Portion 25 Pf. (s. S. 53).



No. 8420. **Portulaca grandiflora plena.**  
Gefülltes Portulakröschen. Gemischt à Portion 30 Pf.



No. 8600. **Zinnia elegans flore pleno.**  
20 Gramm 70 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 60).




F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 8390. *Portulaca*, gemischt.  
20 Gramm 80 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 59).



No. 8450. *Salpiglossis variabilis*.  
 $\frac{2}{3}$  natürliche Grösse.  
20 Gramm 2 Mk., à Portion 30 Pf. (s. S. 59).



No. 8520. *Scabiosa atropurpurea major*.  
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf.

**L. Scabiosa atropurpurea major,**  
grossblumige Scabiosa (s. Abbildung).

**a. Hohe Sorten.**

8500 Kirschroth.	8504 Hellpurpurn.	8510 Schwarzpurpurn.
8502 Lila.	8506 Weiss (gefüllt blühend).	8512 Feuerroth.
	8508 Fleischfarbe.	

à 1 Portion 10 S., à 20 Gramm 40 S.

No.		M.	S.
8520	Alle Farben gemischt 1 Portion.....	—	10
8522	Alle Farben gemischt 20 Gramm.....	—	30
8524	Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Portion.....	—	60

**b. Niedrige gefüllte Sorten.**

Sehr schöne und reichblühende Sommergewächse, deren prachtvoller Flor bis zum Frost andauert.

8530 Dunkelziegelroth.	8536 Weiss.	8542 Kirschroth.
8532 Fleischfarbe.	8538 Gestreift.	8544 Schwarzpurpurn.
8534 Rosa.	8540 Lasurbrau.	8546 Schwarzpurpurn mit Weiss.

à 1 Portion 15 S., à 20 Gramm 50 S.

8550	Alle Farben gemischt à 1 Portion (s. Abbildung S. 62) ..	—	10
8552	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	—	30
8554	Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Portion.....	—	60

**M. Verbena hybrida.**

(Siehe Abbildung S. 61.)

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.

8560	Hybrida grandiflora, nur von den schönsten grösstblumigen deutschen (Scheurerschen) und französischen Hybriden, wie auch aurikelblühigen (mit grosser weisser Mitte) gesammelt, à Port. 40 S., à 20 Gramm .....	4	—
8562	Hybrida, schöne Farbenblumen, à Portion 25 S., à 20 Gr.	2	—
8564	Hybrida candidissima, grossblumig, schneeweiss, à Portion 40 S., à 20 Gramm .....	4	—
8565	Hybrida striata, à Portion .....	—	30
8566	Hybrida coccinea, prächtig rothe Nüancen, à Portion 30 S., à 20 Gramm .....	2	40
8567	Hybrida coccinea oculata, dunkelscharlach m. weiss. Auge, à Portion .....	—	30
8568	Hybrida coerulea, tiefblau, à Portion 30 S., à 20 Gramm .....	3	—
8569	Hybrida coerul. ocul., dunkelblau mit weissem Auge, à Port. ....	—	30
8570	Hybrida compacta, kupferscharlach, à Port. ....	—	40
8574	1 Sortiment von 5 der schönsten Sorten à 1 Portion.....	1	—

**N. Zinnia elegans flore pleno.**

(Siehe Abbildung S. 59).

Dichtgefüllte Zinnia, sehr effektvolles Sommergewächs.

8580 Weiss.	8586 Scharlachroth.	8592 Purpurn.
8582 Goldgelb.	8588 Fleischfarbe.	8594 Schwefelgelb.
8584 Carminroth.	8590 Lila.	

à 1 Port. 20 S., à 20 Gramm 1 M. 20 S.

8600	Alle Farben gemischt à 1 Portion .....	—	15
8602	Alle Farben gemischt à 20 Gramm .....	—	70
8604	Ein Sortiment von 6 prachtvollen Farben à 1 Portion.....	1	—

**Zinnia elegans pumila flore pleno.**

In prachtvoller Mischung. Eignet sich wegen ihres niedrigen Wuchses zur Bepflanzung ganzer Gruppen, wie auch einzeln auf die Rabatten.

8610	à 1 Portion .....	—	15
8612	à 20 Gramm .....	1	20

**Einjährige Pflanzen mit Zierfrüchten.**

Sind am effektvollsten, wenn sie in Tüpfen gezogen, und gewähren dann eine reizende Decoration des Blumentisches.

**O. Capsicum annuum,**  
spanischer Beisspfeffer.

à 20 Gr. à Prt.

8614	Rother spanischer, eckiger, milder .....	50	10
8616	Rother schnabelförmiger .....	40	10



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	à 20 Gr. à Pfl.	S. S.
8618	Gelber schnabelförmiger .....	40 10
8620	Gelber tomatenfrüchtiger .....	40 10
8622	Rother tomatenfrüchtiger .....	40 10
8624	Rother kirschförmiger .....	40 10
8626	Gelber kirschförmiger .....	40 10
8628	Golden Dawn, monströser goldgelber .....	130 20
8630	„Little Gem“, mit vielen kleinen scharlachrothen Früchten übersät, reizend! .. 2 Gr.	80 30
8640	Alle Sorten gemischt .....	40 10
8642	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten —	60

## P. *Solanum lycopersicum*,

Liebesapfel, Tomate.

8650	Rother kirschförmiger .....	40 10
8652	Gelber kirschförmiger .....	40 10
8654	Rother birnenförmiger .....	40 10
8656	Neuer rother monströser .....	130 20
8658	à tige raide de Lave .....	140 20
8660	Präsident Garfield, der allergrösste .....	175 20
8662	König Humbert .....	110 20
8664	Acme, violetter zarter .....	100 20
8666	Apfel-, neuer weisser .....	45 10

Alle obengenannten Sorten lassen sich auch für die Küche verwenden.

8672	Neuer johannisbeerfr. (s. Abb. S. 62), reizend	60 15
8682	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten —	100

## Q. *Solanum Melongena*,

Eierfrucht.

8684	Runde weisse .....	40 10
8686	Runde blaue .....	40 10
8688	Lange weisse .....	40 10
8690	Lange blaue .....	20 10
8692	Violette Riesen- .....	120 20
8694	Scharlachrothe .....	60 10
8696	Gestreifte von Guadeloupe .....	45 10
8698	Schwarze von Peking, sehr dekorativ .....	80 20
8699	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten —	50

## II. Stauden

oder zwei- und mehrjährige Zierpflanzen.

### A. *Aquilegia*, Akelei.

(Siehe Abbildung.)

Eignen sich vorzüglich für schattige Plätze und in Gebüsche, wo sie durch die interessante Form, der auf langen Stielen grazios getragenen Blüthen eine reizende und aparte Zierde des Gartens bilden, die obendrein fast keiner Pflege bedarf.


8700	Alpina, Alpen-Akelei .....	50 10
8702	Alpina superba, weiss mit blauen Spitzen .....	— 40
8704	Glandulosa, drüsentragender .....	150 20
8706	Glandulosa vera, echter drüsentragender .....	— 40
8709	Caryophylloides, nelkenartig gestreift .....	— 30
8712	Durandi plena, gefüllt, gestreift .....	70 10
8715	Formosa plena, gefüllt, blau .....	75 15
8718	Formosa rubra plena, rothgefüllt .....	175 25
8720	Leptoceras lutea, dünnspornig, gelb .....	150 25
8724	Olympica, sehr schön .....	320 30
8726	Skinneri, schönster scharlachrother .....	— 30
8730	Vervaeana fol. varieg., gestreiftblättrig .....	60 15
8732	Vulgaris fl. pl., gemischte Farben .....	60 10
8734	Hybrida, einf. u. gef. Hybriden in prachtvoller Mischung. Sehr zu empfehlen (s. Abbildung) .....	70 15
8750	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion	125 —
8752	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion	80 —



No. 8560. *Verbena hybrida*, gemischt.  
20 Gramm 4 Mk., à Portion 40 Pf. (s. S. 60).



No. 8734. *Aquilegia hybrida*.  
20 Gramm 70 Pf., à Portion 15 Pf.



No. 8790. *Bellis perennis flore pleno*.  
20 Gramm 6 Mk., à Portion 30 Pf. (s. S. 63).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 8900. *Abutilon*.  
Prachtvollste Farbenmischung. à Portion 25 Pf.  
(s. S. 63).



No. 8976. *Cyclamen persicum giganteum*. à Portion 50 Pf. (s. S. 64 u. 97).



No. 8550 u. 8552. *Scabiosa atropurpurea*  
*nana fl. pl.*, gefüllte Zwerg-Scabiose.  
20 Gramm 50 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 60)



No. 8800. *Primula veris*. à Port. 30 Pf. (s. S. 63).



No. 8776. *Digitalis gloxiniaeflora*.  
20 Gramm 60 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 63).



No. 8672. *Solanum lycopersicum*.  
Neuer Johannisbeerfrüchtiger. à 20 Gr. 60 Pf.  
à Port. 15 Pf. (s. S. 61).



No. 8810. *Gladiolen*. Neue im Freien  
ausdauernde Hybriden.  
à Portion 30 Pf. (s. S. 63).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**B. Digitalis (Fingerhut).**

(Siehe Abbildung S. 62.)

Allbekannte, sehr dankbare Staude, unter welchen besonders die grossblumige *D. gloxiniaeflora* warm zu empfehlen ist.

à 20 Gr. à Port.

No.		§.	§.
8760	Buxbaumi, niedriger . . . . .	70	15
8762	Canariensis, safrangelb . . . . .	—	30
8764	Ferruginea gigantea, rostfarbener Riesen- . . . . .	25	10
8766	Grandiflora, grossblumiger . . . . .	50	10
8768	Lanata, wolliger . . . . .	30	10
8770	Lutea, gelber . . . . .	30	10
8772	Purpurea, purpurrother . . . . .	30	10
8774	Purpurea fl. albo, weisser . . . . .	30	10
8776	Gloxiniaefl., prachtv., grösstbl. (s. Abb. S. 62) . . . . .	60	15
8778	Gloxiniaeflora fl. albo, weisser . . . . .	60	15

**C. Bellis perennis flore pleno.**

Gefülltes Maassliebchen oder Gänseblümchen.

(Siehe Abbildung S. 61.)

8790	In bester gefüllter Mischung . . . . .	600	30
8792	Flore albo pleno, weiss gefüllt . . . . .	700	40
8794	Flore rubro pleno, roth gefüllt . . . . .	700	40

**D. Primula auricula.**

Garten-Aurikeln.

8796	Mischung ersten Ranges von auserlesener bester Qualität . . . . .	700	40
------	---	-----	----

**E. Primula veris.**

Gartenprimeln. (Siehe Abb. S. 62.)

8800	Beste englische Sorten . . . . .	240	30
8802	Goldprimel, goldgelbgerandete, sehr effektvolle Gattung . . . . .	—	40

**F. Gladiolen,**

neue im Freien ausdauernde.

(Siehe Abbildung S. 62.)

Prächtige neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen (sie blühen meistens im ersten Jahre schon) sehr zu empfehlen ist, weil die Knollen davon noch hoch im Preise stehen. Vorzügliche Mischung, aus folgenden neuen und neuesten Sorten zusammengesetzt:

Lemoine.	Cleopatra.	Admiral Pierre.
Marie Lemoine.	Enfant de Nancy.	C. Heinemann.
Rochambeau.	Incendie.	Guerrier de Dumast.
Cavaignac.	Mars.	Henri Conscience.
John Thorpe.	Obelisque.	Masque de fer.
L'abbé Gregoire.	Stanley.	Meissonier Morot.
Columbus.	Victor Hugo.	M. Gumbleton.

No. 8810 à Portion 30 §.

**III. Empfehlenswerthe, aus Samen leicht zu erziehende Topfflor-Pflanzen.**

**A. Abutilon, Sammetmalve.**

(Siehe Abbildung S. 62.)

No. 8900 Prachtvollste Farbenmischung à Port.. 25 §.

Leicht zu kultivirende, sehr schöne effektvolle Zimmerpflanze, die sich auch zur Auspflanzung in das freie Land während der Sommermonate eignet.


**B. Begonia hybrida maxima floribunda.**

(Siehe Abbildung.)


Uebersaus reichblühend, im Habitus wie Abbildung zeigt, eignet sie sich zur Topfkultur, so wie auch ganz



No. 8910 u. 8912. *Begonia hybrida maxima floribunda*, grosseblumige Hybriden gemischt. 1 Gramm 6 M., à Portion 30 Pf. (s. S. 64).



No. 8978. *Celcus hybridus*. à Portion 40 Pf. (s. S. 65).



No. 8926. *Begonia hybrida fl. pl.* à Portion 60 Pf. (s. S. 64).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt – Thüringen.



No. 8930 u. 8932. *Calceolaria hybrida*,  
getigerte und getuschte, gemischt à Portion 60 Pf.



No. 8950. *Cineraria hybrida*. à Portion 50 Pf.



No. 8954. *Cineraria hybrida grandiflora*. à Portion 75 Pf.

vorzüglich für Gruppenpflanzungen in das freie Land. Während der grössten Hitze, wie auch während langer nasskalter, regnerischer Witterung hält sie sich vorzüglich und blüht ohne Unterbrechung. Sie übertrifft in dieser Beziehung die beliebten Scarlet-Pelargonien bei weitem und hat ausserdem den grossen Vorzug der leichten Ueberwinterung ihrer Knollen an einem trockenen frostfreien Standorte. Die Färbung ist zwischen glänzend Scharlach und Zimmoher.

No.

M. S.

8910 à 1 starke Portion ..... — 30  
8912 à 1 Gramm ..... 6 —

## Neuheit!

### 8924 *Begonia hybrida gigantea*.

Neueste prachtvolle Knollen-Begonien mit  
Riesenblumen.

(Siehe Abb. S. 65.)

16054	Feurigrothe Nüancen, à Portion.....	50
16056	Rosenrothe Nüancen, à Portion.....	50
16058	Weiss mit Rosa, à Portion.....	50
16060	Reinweisse Nüancen, à Portion.....	50
16062	Chamois Nüancen, à Portion.....	50
16064	Lachsrothe Nüancen, à Portion.....	50
16066	Gelbe Nüancen, à Portion.....	50
16068	Prachtvolle Mischung, à Portion.....	50

Siehe auch Neuheiten.

8926 *Begonia hybrida fl. pl.* (s. Abb. S. 63).  
neueste gefüllt blühende Begonien, à Port.... 60

### C. *Calceolaria hybrida*,

grossblumige Calceolarien.

à Portion M. S.

8930	Grossblumige getigerte (s. Abb.).....	— 60
8932	Grossblumige getuschte (s. Abb.).....	— 60
8933	Grossblumige getigerte und getuschte ge- mischt.....	— 60
8934	Grossblumige halbhohe getuschte.....	— 60
8936	Grossblumige halbhohe getigerte.....	— 60
8938	Rugosa, strauchartige kleinblumige Hybriden.....	— 60

### D. *Cineraria hybrida*,

von meiner vielfach gekrönten Sammlung, in den mannig-  
faltigsten und prächtigsten Färbungen.

8950	<i>Cineraria hybrida</i> , hohe Sorten (s. Abb.)...	— 50
8952	<i>Cineraria hybrida nana</i> , Zwergsorten.....	— 50
8954	<i>Cineraria hybrida grandiflora</i> (s. Abb.) von den grösstblumigen, deren einzelne Blüten oft über 7—8 cm Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen.....	— 75
8956	<i>Cineraria hybrida plenissima</i> , neueste gefüllte Spielarten.....	— 75

### E. *Cyclamen persicum*,

Alpenveilchen.

8970	<i>Cyclamen album</i> , reinweiss.....	— 40
8972	<i>Cyclamen atropurpureum</i> , prächtig dunkelroth.....	— 50
8974	In den prächtigsten Färbungen gemischt..	— 30
8976	<i>Cyclamen giganteum</i> (universum) (s. Abbild. S. 62), prächtige, ausserordentl. grossblumige Gattung im schönsten Farbenspiel.....	— 50

***Cyclamen giganteum***, neues blutrothes und  
weisses wohlriechendes siehe Neuheiten.



**F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.**

**F. Coleus hybridus.**

(Siehe Abb. S. 63).

Der Same stammt aus meiner weit über 100 der neuesten und allerschönsten (auch riesenblättrigen) Sorten haltenden Collection und wird jede Portion ein kleines und sehr schönes Sortiment, wozu möglichst ganz neuer Sorten, da die Blüthen gegenseitig befruchtet wurden, reproduzieren.

8978 Coleus hybridus ..... à Portion 40 S.

**G. Fuchsia hybrida.**

Prächtige Mischung gefüllter und einfacher Blumen meines über 500 Sorten haltenden Sortimentes, sicher gute Resultate erzielend.

8980 Fuchsia hybrida ..... à Portion 50 S.



No. 8998. *Gloxinia hybrida grandiflora*, neueste getigerte und leopardirte. à Port. 50 Pf.



No. 8921. *Begonia hybrida gigantea* (1/4 natürl. Grösse.)

Die kleineren Blüthen sind diejenigen meiner Neuheit: *Begonia hybrida elegantissima compacta* (s. S. 64).



No. 9004. *Primula chinensis fimbriata coccinea*. à Portion 50 Pf.

**H. Gloxinia hybrida.**

No.	à Port. M. S.
8988 1 Sortiment aus 6 der nachstehenden Sorten à 1 Portion .....	1 50
8990 <i>Gloxinia crassifolia grandiflora pendula</i> , mit hängenden Blumen .....	— 50
8992 <i>Gloxinia crassifolia grandiflora erecta</i> , mit aufrechtstehenden Blumen .....	— 50
8994 <i>Gloxinia crassifolia grandiflora</i> , in prachtvoller Mischung .....	— 50
8995 <i>Gloxinia crassifolia grandifl. nana compacta</i> , im prächtigsten Farbenspiel. ....	— 50
8996 <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> , feurigroth ...	— 50
8997 <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> , grossbl. Varietäten in allen Nüancen gemischt .....	— 40
8998 Heinemann's allerneueste getigerte und	

No.	à Port. M. S.
leopardirte grossblumige Hybriden (s. Abb., Beschreibung siehe Neuheiten), à Portion..	— 50
<i>Gloxinia hybrida grandiflora tricolor</i> und <i>Gloxinia hybrida grandiflora venosa</i> . S. Neuheiten.	

**I. Primula chinensis,**

chinesische Topfprimel. Unübertroffene Winterblüher.

9000 <i>Primula rubra</i> , rothe .....	— 20
9002 <i>Primula alba</i> , weisse .....	— 20
9003 Gemischte .....	— 20

**Fimbriata, mit gefransten Blumen.**

9004 <i>Fimbriata coccinea</i> , feuerrothe (s. Abb.)...	— 50
9006 <i>Fimbriata alba</i> , weisse .....	— 50
9008 <i>Fimbriata kermesina</i> , lebhaft dunkelrothe ..	— 50



**F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.**

No.	à Port.	M.	§.
9010 Gefranste, schönste Farben gemischt ..	—	40	
9012 Fimbriata erecta rubra, robuste dunkelrothe ..	—	50	
9014 Fimbriata erecta alba, robuste weisse .....	—	50	

**Fimbriata filicifolia,**  
gefranste farnkrautblättrige.

9016 Fimbriata alba, weisse .....	—	50	
9018 Fimbriata rubra, purpurcarmirothe .....	—	50	

<b>Fimbriata plena,</b>	
gefranste gefülltblühende, einen grossen Theil gefüllter Blumen bringend.	

No.	à Port.	M.	§.
9020 Fimbriata alba, weissgefüllte .....	—	80	
9022 Fimbriata kermesina, carmoisinrothe gefüllte ..	—	80	
9024 Gefüllte, verschiedene Sorten gemischt ..	—	60	
9026 Fimbriata cristata alba pl. ....	—	40	
9028 Fimbriata cristata rosea pl. ....	—	40	
9029 1 Sortiment in 6 Sorten .....	2	50	

**Diverse Sortimente,**

von den besten Sorten, je 1 Portion enthaltend.

No.	M.	§.
9030 Acacien in 20 der besten Sorten .....	4	—
9032 Acacien in 10 der besten Sorten .....	2	—
9034 Acacien in 5 der besten Sorten .....	1	—
9042 Camma in 12 der besten Sorten .....	1	50
9046 Kreuzblumen (Senecio) in 6 Sorten .....	—	75
9050 Kreuzblumen, niedrige (Zwerg-Senecio) in 6 Sorten .....	—	75
9054 Kürbisse, zur Decoration, in 10 Sorten ..	1	—
9058 Lupinen, schönste, in 12 Sorten .....	—	80
9062 Trichterwinden (Ipomoea) in 8 Sorten ..	—	75
9066 Nemophilen in 8 Sorten .....	—	60
9068 Zinnien, einfache, in 6 Sorten .....	—	60
9072 Wicken, wohlriechende (Lathyrus) in 8 Sorten ..	—	60
9078 Eibisch (Eibisch) in 6 Sorten .....	—	60
9080 Schöngesicht (Calliopsis) in 8 Sorten .....	—	80
9084 Blattpflanzen für Gruppen, schönste, in 24 Sorten .....	2	—
9088 Blattpflanzen für Gruppen, schönste, in 12 Sorten .....	1	50
9094 Immortellen und Immortellenartiges, in 12 Sorten .....	1	20

9096 Ein Sortiment schöner Sommergewächse zur Anfertigung kleinerer Bouquets oder ähnlicher Arrangements in 12 Sorten 1 Mk., in 6 Sorten — 50

**Ziergewächse, einjährige oder annuelle für das freie Land.**

9100 In 200 Sorten .....	15	—
9102 In 100 Sorten .....	8	—
9104 In 50 Sorten .....	4	—
9106 In 25 Sorten .....	2	—

**Stauden oder mehrjährige Ziergewächse für das freie Land.**

9108 In 50 Sorten .....	4	50
9110 In 25 Sorten .....	2	—
9112 In 12 Sorten .....	1	25

**Ampelpflanzen.**

9120 6 schöne Sorten .....	1	—
----------------------------	---	---

No.	M.	§.
9124 12 schöne Sorten .....	1	20
9126 6 schöne Sorten .....	—	75

**Einfassungspflanzen.**

Jede Sorte für 3 Meter berechnet, in das Freie zu säen.

9130 In 10 schönen Sorten .....	1	—
9132 In 20 schönen Sorten .....	2	—
9134 Perennirende oder Stauden in 6 Sorten; Aussaat in Töpfe oder Kästen .....	—	90

**Topfgewächse.**

**a. Für das Kalthaus.**

9140 50 ausgewählte Sorten .....	10	—
9142 25 ausgewählte Sorten .....	5	—
9144 12 ausgewählte Sorten .....	2	50

**b. Für das Warmhaus.**

9146 25 ausgewählte Sorten .....	6	—
9148 12 ausgewählte Sorten .....	3	—

**Ziergräser.**

9156 25 schönste Sorten .....	2	—
9158 12 schönste Sorten .....	1	—

**Wohlriechende Sommerblumen.**

9164 6 schöne fast immerblühende Sorten .....	—	70
---	---	----

**Honigende Sommerblumen als Bienenfutter.**

9170 In 10 verschiedenen Sorten .....	—	90
9172 In 5 verschiedenen Sorten .....	—	50



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Blumengarten-Kalender.

**Januar.** Bei gelindem Wetter kann man noch Anemonen- und Ranunkelknollen, auch Tulpen- und Hyacinthenzwiebeln in's Land legen, wenn es vielleicht im vorhergehenden Herbste verabsäumt worden war. Man kann Aurikel- und Primelsaaten in Kästen vornehmen, deren Erdoberfläche mit Schnee bedeckt wird, worauf man den Samen streut und sonnig im Freien aufstellt. Bei anhaltender und schneeloser Kälte sind die im freien Lande stehenden Stauden, welche leiden könnten, wie die Zwiebelblumen-, Aurikel-, Primel- und Tausendschön-Beete und andere Arten zu bedecken, indem man locker alte Lohe oder Laub überstreut, auch Nadelreisig oder, wenn man vor Mäusen sicher ist, Erbsenstroh ausbreitet. Man schützt die Ueberwinterungskästen bei stärkerer Kälte durch Umschläge und Strohecken, überzieht die Rasenflächen mit Composterde und gräbt nach Bedürfniss die Beete der Blumengruppen aus, deren Inhalt zu neuen Composthaufen verwendet wird. Erdhaufen, Gartengeräthe, Werkzeuge und Möbel setzt man in Stand, schneidet Nummerhölzer, Blumenstäbe u. s. w. Bei günstiger Witterung kann man Hecken und Ziersträucher beschneiden, auch Edelreiser und Nadelhölzer schneiden. Ende des Monats blühen im freien Lande bei günstiger Witterung Helleborus und Eranthis hyemalis. — Bei Zimmerkulturen reinigt man die Pflanzen von gelben Blättern, von Staub, Moder, Schimmel, giesst vorsichtig und lüftet bei gelinder Witterung. Man sorgt für den Bedarf an Sämereien.

**Februar.** Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten des Januars. Man beschneidet Ziersträucher und die unbedeckten Landrosen, lüftet vorsichtig die Bedeckungen zum Schutze gegen die Kälte, oder verringert dieselben, hält jedoch das Material stets bereit, um bei plötzlich eintretender strengerer Kälte wieder auflegen zu können. Man achtet auch auf die Ueberwinterungskästen, lüftet fleissig, im Verhältnisse zur Witterung, putzt die Pflanzen und begiesst vorsichtig. In gleicher Weise besorgt man die Zimmerpflanzen. Bei günstiger Witterung kann man Stauden umlegen, mit der Reinigung des Gartens beginnen, harte Annuellen, wie Rittersporn, Mohn, Nemophilen, Silene pendula etc. in's freie Land aussäen. Beete von Pferdemit und Laub anlegen, damit sie für die Aussaaten in den ersten Tagen des März fertig sind. Man drückt die vom Froste gehobenen Pflanzen an und überzieht die Oberfläche zwischen denselben mit Composterde. Bei günstiger Witterung blühen im Lande gegen Ende des Monats Galanthus nivalis, Leucojum vernum und Daphne Mezereum.

**März.** Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten des Februars. In diesem Monate häufen sich die Arbeiten, und werden die mannigfaltigen Vorbereitungen für den Sommer getroffen. Man beendet das Beschneiden der Ziersträucher und steckt die im Februar geschnittenen und bis jetzt an einer kühlen Stelle frostfrei eingeschlagenen Steckreiser. Man entfernt die Decken der zarten Staudengewächse, sowie der Zwiebelbeete, reinigt die Wege des Gartens, überzieht sie mit frischem Kiessande und gräbt die Rabatten, womit zugleich das Zerkleinern zu umfangreicher Staudenbüsche durch Abstecken mit dem Spaten verbunden wird. Die abgestochenen Stücke werden nach Bedarf zur Ausfüllung von Lücken oder Anlage neuer Rabatten wieder benutzt. Man ebnet die im Herbste gestürzten Ländereien und tritt die Beete ab, legt Einfassungen von Buxbaum oder niedrigen Staudengewächsen (Einfassungspflanzen) um, oder bessert nur aus, wenn das Bedürfniss vorhanden ist. Man reinigt die Rasenflächen durch Abharken der grossen Erdtheile und des trockenen Laubes, wirft die Maulwurfshaufen auseinander und

walzt, befreit die zarten Sträucher und hochstämmigen Rosen, sowie Beete mit immerblühenden wurzelechten Rosen von der Winterdecke, hält jedoch einiges Material bei der Hand, um im Falle plötzlich eintretender Kälte die durch den Winterschutz etwas verwehlichten Gewächse schnell wieder bedecken zu können. Aus diesem Grunde richtet man die niedergelegten Rosen u. s. w. noch nicht auf. Die Ueberwinterungskästen werden gelüftet, bei warmer Witterung die Fenster Tages über abgehoben; in den Mittagsstunden wird gegossen. Die in frostfreien Orten überwinterten Pflanzen werden gegen Ende des Monats in's Freie gebracht, jedoch immer mit der Vorsicht, schnell gegen Nachfröste geschützt werden zu können. Man verpflanzt Calceolarien, Cinerarien, die für die Bepflanzung der Beete überwinterten Stecklinge von Blütensträuchern u. s. w. Die im Februar zubereiteten Beete werden nun bestellt, durch Aussaaten von Athern, Balsaminen, Elichrysum, Hahnenkämmen, Gomphrenen, Nelken, Sommer-, Herbst- und Winterlebkuchen, Pyrethrum, Antirrhinum, Dianthus chinensis u. s. w. Wer keine Beete hat, sät sie in Näpfe oder Kästen und stellt sie in's Wohnzimmer. Man legt lauwarme Beete von Laub an und stellt auf dieselben die verpflanzten Stecklinge und Näpfe oder Kästen mit ausgesäeten Sämereien unter Fenster und schlägt, um Stecklinge zu machen, Georginen- und Camma-Knollen ein. Man sät harte Annuellen, die das Verpflanzen nicht vertragen, in's freie Land, wenn es nicht schon im Februar geschehen war. Im freien Lande blühen bei günstiger Witterung Primeln, besonders Primula acaulis mit Varietäten, Stiefmütterchen (Pensee), Crocus, Scilla, Corydalis bulbosa, Bellis perennis, Hepatica triloba mit ihren Varietäten, oft auch schon Viola odorata u. s. w.

**April.** Fortsetzung und Beendigung der im März begonnenen Arbeiten, besonders des Reinigens des Gartens, der Wege, der Rasenflächen und des Umgrabens der Rabatten; ferner des Um- und Verpflanzens. Man überwacht die im März gemachten Aussaaten oder nimmt sie, wenn es nicht schon dort geschehen war, in den ersten Tagen vor, sät in lauwarmen Beeten solche Sommergewächse aus, welche einiger Wärme zum Keimen bedürfen und das Verpflanzen ertragen und unter Abtheilung IX angegeben sind, ebenso die Blattpflanzen X, Gräser XI und Schlingpflanzen XII. Man sät in's freie Land die härteren unter IX aufgeführten Annuellen, pflanzt die frostfrei überwinterten Nelkensorten in's Land, bepflanzt Frühjahrsbeete mit den im Herbste auf Anzuchtbeeten angezogenen Viola tricolor, Myosotis alpestris, Silene pendula und anderen. Man beschneidet die Rosen und bindet sie an, putzt die Schlingsträucher, wie wilden Wein, Geisblatt, Clematis, Schlingrosen u. s. w. aus und bindet selbige an die Gitter oder Drahtzüge. Wenn es nicht schon im März geschehen war, so bringt man jetzt die Topfgewächse aus ihren Ueberwinterungsräumen, stellt sie jedoch anfangs etwas schattig und so, dass sie gegen Nachfröste geschützt werden können. Der Wein wird an trüben Tagen aufgedeckt und aufgebunden. Das Begiessen geschieht jetzt am Morgen. Gegen Ende des Monats jätet man die Blumenbeete, lockert auf und bindet nach Erforderniss an. Man legt Gladiolen, Georginenknollen (nicht angetrieben), Mirabilis, Oxalis, Tigridia u. s. w. an die Standorte, pflanzt Nadelhölzer und beschneidet die Buxbaum-Einfassungen. Die Florbeete der Aurikeln, Primeln, Ranunkeln, Anemonen, Hyacinthen, Tulpen u. s. w. müssen gegen starken Regen und Sonnenschein geschützt werden. Ausser den bereits im März aufgeführten Pflanzen blühen jetzt oder fangen an die Früh tulpen, Hyacinthen, Narzissen, Tazetten, Kaiserkronen und andere Zwiebelgewächse, Adonis vernalis, Anemone nemorosa fl. pl., Aquilegia



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

canadensis, Alyssum saxatile, Aubrietia deltoidea, Corydalis formosa, Dodecatheon Meadia, Epimedium macranthum und pinnatum, Erythronium dens canis, Gentiana acaulis, Iris pumila, Myosotis alpestris, Omphalodes verna, Phlox verna, Primula Auricula, farinosa, rosea, veris und mehrere andere, Pulmonaria virginica, Saxifraga, Soldanella alpina, Vinca minor, Viola odorata und V. tricolor maxima (Stiefmütterchen) u. s. w.; von den Ziersträuchern Cydonia japonica, Forsythia viridissima, Caragana arborescens, Amelanchier ovalis und A. Botryapium, Mahonia (Berberis) aquifolium, Ribes aureum, atropurpureum, Spiraea prunifolia fl. pl., Amygdalopsis Lindleyi (Prunus triloba), Amygdalus etc.

**Mai.** Fortsetzung und Beendigung der im April begonnenen Arbeiten. Man pflanzt die im März angezogenen Sämlinge aus und wiederholt zur Verlängerung des Flores Aussaaten harter Annuellen. Man nimmt die abgeblühten Frühstulpen und Crocus heraus, breitet sie luftig zum Abtrocknen aus, legt die Kaiserkronen um. Nach dem Aufhören der Nachfröste von Mitte dieses Monats ab beginnt man mit dem vollständigen Ausräumen der kalten Häuser und anderer Ueberwinterungsräume und der Aufstellung resp. Auspflanzung im Freien. Man bepflanzt die im Januar bereits vorbereiteten und bis Ende März ausgefüllten Blumenbeete, ferner die Rabatten, Blattpflanzengruppen mit den im März und April angezogenen Gewächsen, überwinterten Stecklingen von Blütensträuchern oder mit den alten Pflanzen letzterer, pflanzt die angetriebenen Georginenknollen, legt zur Folge Gladiolus, setzt etwa in Töpfen angezogene Lilienarten ins freie Land, kurz, verrichtet alle Arbeiten, die zur Ausschmückung des Blumengartens während der Sommermonate dienen. Man begießt von Mitte Mai ab am Abend, überwacht die Rabatten, Aussaatbeete, Blumenbeete, jätet aus, verdünnt zu dicht aufgehende Saaten, lockert auf und bindet an Stäbe, sorgt für Reinlichkeit und Sauberkeit. Man mähet von 10 zu 10 Tagen die Rasenflächen, wenn es nicht auf Gewinnung von Heu ankommt, walzt nach jedem Mähen und bewässert, wenn es ausführbar ist. Man macht Jagd auf schädliche Insekten. Es schmücken jetzt den Blumengarten alle die für den April angeführten Stauden- und Zwiebelgewächse, die nun in voller Blüte stehen, ausserdem Goldlack, Winterlebkuchen, Landtulpen, Calceolarien, Cinerarien, Muskat- und Traubenhyacinthen, (Muscari moschatum und racemosum), Maiblumen, Polygonatum latifolium, P. multiflorum, P. vulgare, Campanula pusilla, Aster alpinus, Dicentra spectabilis, Doronicum caucasicum, Iris verschiedene Arten, Paeonia arborea und officinalis (Pfingstrose), Polemonium coeruleum, Hesperis matronalis fl. pl., Mimulus-Arten, Trollius asiaticus, Silene alpestris u. s. w. Von den Annuellen, die im Herbst ausgesät waren, wie z. B. Nemophila, Clarkia, zeigen sich die ersten Blumen. Von den Ziersträuchern blühen: Aesculus rubicunda und A. Pavia, Azalea pontica, Berberis verschiedene Arten, Cerasus (Prunus) Mahaleb, Pr. Padus, Pr. virginiana, Coronilla Emerus, Crataegus verschiedene gefüllte und einfache Arten, Cytisus Laburnum, elongatus, triflorus, purpureus, Kerria (Corchorus) japonica, Lonicera alle Arten, Philadelphus verschiedene Arten, Pyrus baccata, spectabilis, Ribes sanguineum, Gordonianum, Spiraea hypericifolia, Staphylea pinnata, Syringa alle Arten, Tamarix tetrandra, Viburnum Opulus roseum, Weigelia rosea mit Varietäten u. s. w.

**Juni.** Fortsetzung und Beendigung der im Mai begonnenen Arbeiten, besonders des Bepflanzens der Blumenbeete. Man nimmt die nun abgeblühten und etwa abgewelkten Hyacinthen, Tulpen, Anemonen, Ranunkeln heraus und breitet sie zum Abtrocknen luftig und schattig aus, räumt die im April mit Viola tricolor, Myosotis u. s. w. beplanten Beete ab und bepflanzt die so frei gewordenen Stellen mit zu diesem Zwecke reservierten Samengewächsen oder auch Topfpflanzen, wie Fuchsien, Geranien, Heliotrop, Verbenen, Pentste-

mon und ähnlichen, oder mit Blattpflanzen, je nach dem Zwecke. Man sät zwei- und mehrjährige Freilandpflanzen in Nöpfe oder auf Anzuchtbeete, wenn man es nicht bis zum Juli aufschieben will, Cinerarien und chinesische Primeln für den Herbstflor, auch Reseda zum Einpflanzen in Töpfe. Man pflanzt im Frühjahr gemachte Aussaaten von Topfgewächsen und Stauden, jene in Töpfe, diese ins freie Land, kann auch noch Sommerlebkuchen für den Herbstflor aussäen. Man überwacht die Blumenbeete, Rabatten und Topfgewächse, jätet, lockert, reinigt, schneidet abgeblühte Pflanzentheile ab, bindet an Stäbe und begießt fleissig an Abenden, so lange nicht Regenwetter eintritt, überspritzt an heiteren und warmen Abenden die Topfgewächse im Freien, lüftet und beschattet nach Erforderniss die in Kästen unter Fenster stehenden Gewächse und kann bereits Samen von Primeln, Aurikeln, Viola tricolor und Myosotis sammeln. In diesem Monate ist der Blumenflor schon reich. Es blühen vollständig die Stauden, welche Ende Mai angefangen haben, zu ihnen gesellen sich mehrjährige Gewächse, wie Anchusa italica, Acanthus, Agrostemma coronaria, Baptisia australis, Campanula grandis, persicifolia fl. pl., Delphinium formosum, nudicaule, elatum mit vielen Varietäten, Dictamnus Fraxinella, Galega officinalis, Gypsophila paniculata, Hoteia japonica, Iris germanica mehrere Spielarten, Lupinus grandifolius, pollyphyllus, Lychnis chalcidonica, dioica fl. pl., fulgens, Haageana, Viscaria fl. pl., Spiraea Aruncus und filipendula fl. pl., Pyrethrum roseum auch schon im Mai, Veronica verschiedene Arten, Stenactis speciosa u. s. w. Von den Sommergewächsen blühen oder beginnen ihre Blüte: Ageratum, Brachycome, Calendula, Campanula, Centranthus macrosiphon, Clarkia, Collinsia, Eschscholtzia, Eucharidium, Gilia, Glaucium, Leptosiphon, Linaria, Lobelia, Mesembrianthemum, Nemesis, Nemophila, Nigella, Nolana, Petunia, Reseda, Rhodanthe, Saavitalia, Saponaria, Silene mehrere Arten, Tropaeolum, Viscaria, Whitlavia u. s. w. Von den Ziersträuchern die Rosen, sämtliche Arten und Abarten, Calycanthus floridus und laevigatus, Caragana arborescens, Clematis, Colutea, Cotoneaster (Crataegus), Pyracantha, Cytisus nigricans, sessilifolius, capitatus, Deutzia scabra und crenata fl. pl., Halimodendron argenteum, Hydrangea nivea, Liriodendron tulipifera, Philadelphus grandiflorus, Ptelea trifoliata, Rhododendron, Robinia, Spiraea opulifolia, Douglasii, salicifolia u. s. w.

**Juli.** Die in den vorigen Monaten bezeichneten Arbeiten in der Unterhaltung des Gartens werden fortgesetzt. Die im Juni angedeuteten Aussaaten müssen jetzt geschehen. Man macht eine zweite Aussaat von Cinerarien, chinesischen Primeln, Reseda u. s. w. für den Winterflor. Man schneidet Stecklinge an den Blütensträuchern, senkt die Chornelken, Dianthus Caryophyllus, ab, oculirt Rosen auf das schlafende Auge, beschneidet die Hecken von Weissdorn, Thuja, Taxus und anderen Nadelhölzern, sammelt Samen von den im Mai und Juni abgeblühten Annuellen und Stauden, beschneidet die abgeblühten remontirenden Rosen für den zweiten Flor, pickirt die im Juni etwa gemachten Aussaaten von Stauden und Topfgewächsen und verpflanzt die Topfgewächse. In diesem Monate ist der Garten besonders reich an Blumen. Der im Juni begonnene Flor dauert jetzt noch fort und wird theilweise beendet, dazu gesellen sich von Stauden und Zweijährigen: Achillea millefolium, Aconitum, Althaea rosea (Malve) Antirrhinum mit Abarten, Apocynum androsaemifolium (Fliegenfalle), Campanula carpathica, latifolia, nobilis, pyramidalis, speciosa, Centranthus ruber, Dianthus barbatus, Caryophyllus fl. pl., Carthusianorum fl. pl., plumaricus, chinensis und Heddewigii, Delphinium Barlowii fl. pl., Funkia, Hemerocallis, Hedsarum coronarium, Lathyrus grandiflorus, latifolius, Lysimachia verticillata, Matricaria Parthenium fl. pl., Monarda, Phlox viele Abarten, Rudbeckia, Statice, Trachelium coeruleum, Veronica, Wahlenbergia grandiflora u. s. w., Gladiolus mit



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

vielen Abarten, *Lilium candidum*, *chalcedonium*, *Mirabilis Jalappa* u. s. w. Von Annuellen: *Abronia umbellata*, *Acroclinium roseum*, *Ammobium alatum*, *Aster tenellus*, *Calceolaria pinnata*, *Calliopsis*, *Celosia*, *Centaurea Cyanus*, *depressa*, *moschata*, *suaveolens*, *Cheiranthus annuus* (Sommerlevkoye), *Chrysanthemum*, *Convolvulus*, *Crepis*, *Cynoglossum*, *Delphinium* (Rittersporn), *Erysimum*, *Gaillardia*, *Godetia*, *Gomphrena*, *Gypsophila*, *Iberis*, *Impatiens Balsamina*, *Linaria*, *Linum grandiflorum rubrum*, *Lupinus*, *Malope*, *Martynia*, *Mimulus*, *Oenothera*, *Oxalis*, *Phlox Drummondii*, *Portulaca*, *Salpiglossa*, *Scabiosa*, *Schizanthus*, *Tagetes*, *Venidium caliculaceum*, *Verbena*, *Xeranthemum*, *Zinnia* u. s. w. Die Blütensträucher, wie Fuchsien, Pelargonien, Geranien, Heliotrop, Cupheea, Lantanen, Lobelien, Erythrinen, Georginen, Salven u. s. w. Endlich von den Ziersträuchern: *Aesculus macrostachya*, *Clematis*, *Bignonia Catalpa*, *syringaeifolia*, *Rhus Cotinus*, *Rubus odoratus*, *Spiraea ariaefolia*, *callosa*, *Saundersiana*, *Regeliana*, *pachystachys*, *sorbifolia*, *Symphoricarpos racemosus*.

**August.** Fortsetzung und Beendigung der im Juli begonnenen Arbeiten, namentlich der Pflege des Gartens und der Blumenbeete, des Verpflanzens der Topfgewächse und des Oculirens. Man säet Calceolarien für den Frühjahrstor aus, pflanzt die im Juni oder Juli ausgesäeten Topfgewächse in Töpfe, besonders Cinerarien und chinesische Primeln, auch die Reseda, und bereitet die Anzuchtbeete des freien Landes durch Düngen mit verrottetem Mist oder Laube und sorgfältiges Graben, um gegen Ende des Monats die Aussaaten von Vor- und Mehrjährigen auspflanzen zu können, namentlich *Viola tricolor*, *Myosotis alpestris*, der annuellen *Silene pendula* u. s. w. Man nimmt abgeblühte Stauden, wie Aurikeln, Primeln, Fencheln, Lychnis, Veilchen, *Dianthus plumarius* (Fenchelknospen), Iris-Arten, *Bellis perennis* fl. pl., *Polygonatum*, Maiblumen, Paeonien u. s. w. aus der Erde, zertheilt sie und pflanzt sie, wie oben erwähnt ist, auf zubereitete Beete oder auf Rabatten. Ebenso verfährt man mit Zwiebelgewächsen, wie Lilien, Schneeglöckchen, Kaiserkrone, Muskat- und Traubenhyacinthen u. s. w. Man löst die Brutzwiebeln ab und pflanzt die alten Zwiebeln sogleich wieder, da sie nicht lange ausserhalb der Erde bleiben dürfen. Die noch nicht blühbaren Brutzwiebeln pflanzt man nach Bedürfniss auf Anzuchtbeete. Man legt neue Erdbeerbeete an, wozu die Ausläufer in der nächsten Nähe der alten Pflanzen verwendet werden und sammelt Samen. Der Blumenflor ist im August noch sehr reich, da dieser Monat die meisten Arten aus dem Juli mit hinübernimmt. Es kommen hinzu von Stauden: *Asclepias tuberosa*, *Aconitum amoenum*, *variegatum*, *ochroleucum*, *Anemone japonica*, *Aster tenellus*, *punicus* Reevesi, *Catananche coerulea*, *Chelone barbata*, *Coreopsis auriculata*, *Eryngium giganteum*, *Gaura Lindheimeri*, *Gentiana asclepiadea*, *Pneumonanthe*, *Ligularia macrophylla*, *Phlox* viele Arten, *Rudbeckia purpurea* und *speciosa*, *Zauschneria californica*, *Lilium Martagon*, *tigrinum*, *lanceifolium*, *auratum*, *Canna indica*, *Tigridia pavonia*, *Tritonia aurea* u. s. w. Von den Sommergewächsen: *Amaranthus* alle Arten, *Aster chinensis* mit ihren sehr zahlreichen Spielarten, *Helianthus* alle Arten, *Browallia elata*, *Isotoma axillaris*, *Limnanthes Douglasii*, *Loasa*, *Lotus Jacobaeus* und *luteus*, *Papaver*, *Salvia Roemeriana*, *Solanum*, *Sphenogyne* u. s. w.

**September.** Fortsetzung und Beendigung der im August begonnenen Arbeiten und Pflege des Gartens. Man beendet die Pflanzarbeiten des August und das Umpflanzen der Staudengewächse. Man beginnt nach und nach für den Winter vorzubereiten, indem man die Stecklinge einzeln in Töpfe pflanzt, wenn man es nicht vorzieht, dieselben in den Napfen und Töpfen zusammenstehend zu überwintern und das Auseinanderpflanzen erst im nächsten Frühjahr vorzunehmen, besonders wenn es im Winter an Raum mangelt. Die bepflanzen Töpfe stellt man unter Fenster bei anfangs abgesperr-

ter Luft, um das Anwachsen zu beschleunigen. Man pflanzt die zu überwinternden Exemplare von Blütensträuchern ein, damit sie vor dem Winter noch anwurzeln, ebenso Goldlack und Winterlevkoyen. Man pflanzt die bewurzelten Nelkensenker in Töpfe oder in die Ueberwinterungskästen. Man sammelt reifen Samen und kann auch einige harte Annuelle, wie Rittersporn, Mohr, Clarkien, Gilien, Nemophilen u. s. w. ins freie Land säen, die dann im nächsten Jahre zeitiger blühen. Man beaufsichtigt die Oculanten und löset sorgsam etwa einschneidende Verbände, auch kann man noch, wenn die Rinde sich löst, oculiren. Man pflanzt die zum Treiben bestimmten Zwiebelgewächse, wie Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen, Tazetten, Janquillen, in Töpfe und stellt sie kühl und mit Erde bedeckt zum Durchwurzeln auf. Gegen Ende des Monats beginnt man mit dem Beziehen der Winterquartiere, indem man die im Freien stehenden Topfgewächse in die Ueberwinterungsräume schafft, die jedoch bei guter Witterung fleissig gelüftet werden müssen. Hin und wieder zeigen sich Nachfröste, und muss man auf der Hut sein, zärtliche Pflanzen bei drohender Gefahr zu schützen. Das Begiessen geschieht von jetzt ab am Morgen. Der Flor des August verlängert sich in den September hinein: manche Gewächse, wie die Blütensträucher, Georginen, Astern, Zinnien, Tagetes u. s. w., kommen erst zur vollen Geltung. Sonst bringt dieser Monat nicht viele neu aufblühende Pflanzengattungen oder Arten. Es sind zu nennen die Staudenastern in zahlreichen Arten, eigentliche Herbstföhler, *Aconitum autumnale*, *chinese*, *japonicum*, *Phlox paniculata* mit mehreren Abarten *Helianthus* u. s. w.

**October.** Der Garten leert sich in diesem Monate zusehends. Man sammelt die noch fehlenden Samen, schneidet die abgeblühten und abgestorbenen Pflanzen ab und nimmt die Knollengewächse, wie Canna, Georginen, Gladiolus, *Mirabilis*, aus der Erde, sobald das Kraut erfroren war, lässt sie einige Tage an der Luft abtrocknen und schafft sie in die Ueberwinterungsräume. Eben dahin bringt man die etwa noch im Freien stehenden Topfgewächse. Man legt die für den Frühjahrstor bestimmten Zwiebelgewächse, Ranunkeln und Anemonen ins freie Land, bereitet die im Lande gegen Kälte zu schützenden Pflanzen, besonders die Rosen, zum Bedecken vor, indem man sie niederlegt, sorgt für Deckmaterial, um es zur Hand zu haben, wenn es nothwendig wird. Man widmet von jetzt ab dem Composthaufen mehr Sorgfalt, den man jedoch während des Sommers nicht ausser Acht gelassen und zu dem man alle Abgänge des Gartens und Hauses gesammelt hatte. Man schichtet die gesammelten Materialien zusammen und setzt ältere Haufen um, beginnt mit dem Stürzen, sobald die Beete abgeräumt und gedüngt waren, überzieht die Rabatten mit halbverrottetem Dünger oder Composterde. Man achtet auf die Ueberwinterungsräume, reinigt die Pflanzen von trockenen Blättern, giess mit Vorsicht und lüftet fleissig, pflanzt Ziersträucher und Rosenwildlinge, welche letztere gleich in Erde eingelegt werden. Der Blumenflor hängt lediglich von der Witterung ab; tritt in den ersten Tagen des Monats Frost ein, so wird der Garten kahl und öde, hält dagegen günstigere Witterung länger an, so dauert der Flor des Septembers bis in den October hinein.

**November.** Die Arbeiten des November werden sehr durch den October beeinflusst. War letzterer gelinde und frostfrei, so werden von selbst die meisten Vorrichtungen in den November hineinverschoben und in diesem Monat ausgeführt. Die speciell dem November zufallenden Arbeiten sind hauptsächlich die Vorkehrungen zum Schutze der durch Kälte leidenden und dennoch im Freien ausharrenden Gewächse, die bedeckt werden müssen. Holzarten, welche sich müligen und niederlegen lassen, wie die Rosen, legt man nieder, befestigt sie mit Haken und bedeckt sie. Ist dieses nicht ausführbar, wie bei den Baum-Paeonien, so umkleidet



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

man die Stöcke, indem man z. B. im Abstände von 35 cm zwei concentrische Reihen Pfähle einschlägt und den Zwischenraum zwischen den beiden Reihen mit trockenem Laube ausfüllt. Zartere Schlingpflanzen, wie z. B. Glycine, Bignonia, schneidet man los, bindet die biegsamen Zweige auf einen geringeren Raum am Spalier zusammen und verhängt sie mit Deckmaterial, wozu sich Tannen- oder Fichtenreisig am besten eignet, ausserdem deckt man auch noch den Boden im Bereiche der Wurzeln. Immergrüne Sträucher, die einzeln stehen, erhalten ein pyramidenartiges Dach aus Pfählen errichtet, über welche das Deckmaterial gehängt wird, nachdem der Boden bedeckt war. In gleicher Weise überdeckt man ganze Gruppen, z. B. von Rhododendron und pontischen Azaleen. Die Stauden-, Blumenzwiebel-, Ranunkel- und Anemonen-Beete schützt man, indem man bei strengerer Kälte eine bis 25 cm hohe Lage von Laub, alter Gerberlohe, Spreu, auch Sägespäne überbreitet. Man kann noch Blumenzwiebeln legen, düngt und gräbt, so lange der Boden noch offen ist, beschäftigt sich mit dem Erdmagazine, indem man ältere Composthaufen umsetzt, neue zusammenschichtet. Bei eingetretenem Frostwetter düngt man die Rasenflächen, nachdem man sie von Laub gereinigt hatte. Man bringt die Gartengeräthschaften, Stäbe, Pfähle, Nummerhölzer in den Winterschutz. So lange das Wetter offen ist, lüftet man fleissig die Ueberwinter-

ungsräume, die bei eintretender strengerer Kälte durch Umschläge, Strohecken und Läden oder durch Heizen, je nach der Beschaffenheit der Räume, gegen das Eindringen des Frostes verwahrt werden müssen; Mäuse und Ratten sind, wo nöthig, wegzufangen. Man reinigt Sämereien, die in Papier- oder Leinwandbenteln kühl und frostfrei aufbewahrt werden.

**December.** Ist das Wetter noch günstig, und der Boden nicht zu stark gefroren, so werden die im November angedeuteten Arbeiten auch in den December noch mit hinübergenommen; man düngt, stürzt, gräbt, setzt Erdhaufen um und bedeckt oder verstärkt nach Bedürfniss bereits gemachte Bedeckungen. Schneefall und starke Kälte verbieten die Arbeiten im Freien, man ist mehr auf geschützte Räume beschränkt, in denen man sich mit Anfertigung von Strohecken, Schneiden von Stäben und Nummerhölzern, Ausbessern der Geräthschaften und Reinigen von Sämereien beschäftigt. Manche der für Januar angegebenen Arbeiten können jetzt schon ausgeführt werden, so das Aussäen des Anrikelsamens und das Ausgraben der Blumenbeete. Man muss besondere Aufmerksamkeit auf die Ueberwinterungsräume verwenden, damit die Pflanzen dort nicht von faulenden oder modernden Theilen leiden, weshalb äusserste Reinlichkeit und sehr vorsichtiges Begiessen unbedingt notwendig sind.

## Behandlung der Sämereien.

### I. Das Aussäen der Sommergewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse — Sommergewächse, Einjährige, Annuelle — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesäet werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigenthümlichkeit, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwicklung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit *F'* bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwicklung es sogar erfordern, solche sind mit *M E'* bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte ausgepflanzt werden können. Diese sind mit *M* bezeichnet.

#### a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.

Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so theilt man diese der Länge nach in den Samenmengen entsprechende Abtheilungen ein, streut hier die feinkörnigen Sämereien breitwürrig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt dann die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommergewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so säet man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und niedrigere Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn ausstreut, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, säet man in Stufen in ähnlicher Weise, w. z. B. die Buschholmen gelegt werden. Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftigerer Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend

überbraust, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

#### b. Aussaat zur Vorkultur.

Zur Anzucht der Sommergewächse dieser Abtheilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40 bis 50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub fest ausfüllt und, nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner, lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Samen ausgesäet wird. Man theilt die Oberfläche eines Fensterraumes durch längere und kürzere Stäbe in so viele Abtheilungen oder Fächer, als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abtheilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraust leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen der Samen durch Beschattung dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und vom Unkraute rein. Sollte der Samen zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwicklung die jungen Pflänzchen verdünnen, indem man einige herauszieht. Gesah die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Standorte.

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die in gleicher Weise wie die Blumentöpfe angefertigt werden, von etwa 15, 20 bis 25 qcm, 8 bis 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslöchern versehen, oder man lässt sich länglich-viereckige hölzerne Kästen von erwähnter



Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und den Boden gleichfalls mit Abzugslöchern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, säet aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R. Wärme. Das Verfahren beim Aussäen ist folgendes: Man bedeckt die Fächer des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren, recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht auf, und drückt die Erde mit einem Brettchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeit haben, doch darf sie sich nicht ballen; Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, gröbere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie der Stärke der Körner entsprechend (sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verstoße gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelte Güte des Samens), indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, drückt diese gleichmässig an und überbrauset leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussäen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessen geschieht stets durch Ueberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit einer Glasscheibe zu überdecken und durch Ueberlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Samen keimt dann schneller. Sobald die Samenschälchen erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwicklung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflänzchen an die Luft zu gewöhnen. Man gibt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die directe Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe in's Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Anpflanzen geeignete Blumepflanzen erziehen.

## II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur 2 Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als zweijährige, Zeichen ♂. Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwicklung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im ersten Jahre keimt der Samen, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüthe, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die mehrjährigen Gewächse, Stauden genannt, Zeichen ♀, haben einen lange Zeit ausdauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahr die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man säet im allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe, wie die Einjährigen, oder in kalte Mistbeete oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stämmig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzt sie ziemlich eng im September, 10 bis 12 cm weit, auf Anzuchtbeete oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorglicher Pflege sich so kräftigen, dass

sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahr mit den Ballen ausheben und versetzen. Die in gleicher Weise erzeugten Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühlingsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahr mit dem Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüthe nicht ertragen, die geeignetsten Gewächse für lange Zeit ausdauernde Blumenbeete, Rabatten genannt, und demnach als Rabattenpflanzen zu bezeichnen. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitt 50—60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verlande. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blüthezeit und Färbung der Blumen vertheilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gesäeten Sommergewächsen und eingepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren.

## III. Aussaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse säet man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringeren oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (Ib.) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen gibt man erst bis zu  $\frac{1}{4}$  ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstücken, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnirende Nässe den Samenkörnern, mit Ausnahme der Sumpf- und Wasserpflanzen, verderblich wird. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Haideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatze von Sand. Die ganz feinen Körner streut man nun auf die Oberfläche der geebneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Samen, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Kornes. Die besäeten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt ohne zu schlemmen, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchsogen ist. Man gibt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Glasscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letzteres beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man veranlasst diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keimanges etwas anschneidet oder anfeilt, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwerer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in warmgehaltenem weichem Wasser, welchem man zum hundertsten Theile Chlor- oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglichster Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwicklung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten notwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwurzeln unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuals — Annuelles — Semenze di fiori annuali — Съмѣна Цвѣточныя.

Gewichtstheile, welche den Werth von 10 Pf. nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Preisen!

### Besonders empfohlen:

Elite-Ausstattungs-Sortimente von den schönsten Sommergewächsen aus den Abtheilungen VIII. und IX. zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangirt, dass mit denselben vom Monat April bis Ende October ein andauernder, abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, werden zu folgenden Preisen offerirt:

- No. I für grössere Gärten . . . . . 30 Mk.  
No. II für mittelgrosse Gärten . . . . . 20 „  
No. III für kleinere Gärten . . . . . 9 „

Sortimente für Blumenfreunde, die nur über kleine Gärten verfügen können, sowie zu Arrangements auf Blumenbrettern, in Fenstern etc.:

- No. IV. Sortiment zu 6 Mk.  
No. V. Sortiment für kleinere Arrangements zu 3 Mk.  
No. VI. Sortiment für Kindergärten, aus leicht kultivirbaren Sorten zusammengestellt, um schon in Schulkindern das Interesse für Blumenpflege zu wecken, 50 Pf.

Um meiner werthen Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich Vieles, was keinen besonderen blumistischen Werth hat, gestrichen, kann jedoch auf besonderen Wunsch Alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Concurrenz liefern.

Höhezeichen: \* = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 30 bis 50 cm; † = 0,60 bis 1,75 m hoch.

Aussaat: M = Aussaat in's Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Hängende.



No. 10028. *Agrostemma coeli-rosa*.  
20 Gramm 30 Pf., à Port. 10 Pf.



No. 10186. *Campanula speculum procumbens*.  
20 Gramm 1 Mk. 10 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 73).

No.		à 20 Gr. à Port.	S. S.
10000	<i>Abronia umbellata</i> , doldenblüthige Abro- nie, sehr schön, * M (s. Abb. S. 73) . . .	60 15	
10006	<i>Acroclinium roseum</i> , rosenrothes 0 M . .	30 10	
10008	<i>Acroclinium album</i> , weisses 0 M . . . .	30 10	
10012	<i>Adonis autumnalis</i> , Herbstadonis 0 F . .	20 10	
10014	<i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonis . . . .	20 10	
10018	<i>Aethionema Buxbaumii</i> * M . . . . .	60 15	
10022	<i>Ageratum mexicanum</i> , blau 0 M F . . .	50 10	
10024	<i>Ageratum mexicanum albidiflorum nanum</i> , weisslich * M . . . . .	60 15	
10026	<i>Ageratum mexicanum nanum atrocoeruleum</i> , dunkelblau (s. Abb. S. 73) . . . . .	60 15	
10028	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsröschen † F (s. Abb.) . . . . .	30 10	
10030	<i>Agrostemma coeli-rosa flore albo</i> † F . .	30 10	
10032	<i>Agrostemma coeli-rosa fimbriata nana</i> , ge- franstes Zwerg- * F . . . . .	75 15	
10034	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , alle Sorten ge- mischt * F . . . . .	30 10	
10036	<i>Alonsoa grandiflora</i> , Halbblume 0 M (s. Abb. S. 73) . . . . .	30 10	
10038	<i>Alonsoa Mutisi</i> , chamoisgelb 0 M . . . .	40 10	
10040	<i>Alonsoa myrthifolia</i> . . . . .	70 15	
10042	<i>Alonsoa Warszewiczii</i> , scharlachroth, die schönste, 0 M . . . . .	50 10	
10046	<i>Alyssum Benthami</i> , Steinkraut * F H . .	50 10	
10050	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , blutroth F . .	20 10	
10052	<i>Amaranthus caudatus</i> , Fuchsschwanz † F .	20 10	
10054	<i>Amaranthus cruentus</i> , Blut-Amaranth † F .	20 10	
10056	<i>Amaranthus monstrosus</i> , rosenrother † M .	20 10	
10058	<i>Amaranthus speciosus aureus</i> , leicht gold- gelb † M . . . . .	20 10	
10060	<i>Amaranthus viridis</i> , grüner † F . . . . .	20 10	
	<i>Amaranthus</i> , andere Arten, s. Blattpflanzen. <i>Ammobium</i> , siehe Abtheilung Stauden.		



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

à 20 Gr. à Prt.


No.		S. S.
10064	<b>Anagallis grandiflora</b> , Gauchheil, gemischt * M.	120 20
10066	Anagallis grandiflora, blau * M	160 20
10068	Anagallis grandiflora, scharlach * M	160 20
10072	Anagallis grandiflora sanguinea, blutroth * M	160 20
10074	Anagallis linifolia, blau * M	— 30
10078	Anthemis purpurascens, Purpur-Kamille 0 M	40 10
	Antirrhinum s. No. 7800.	
10080	Arctotis breviscapa, kurzstengeliges Bärenohr * M	160 20
10082	Argemone grandiflora, grossbl. Stachelmohn, weiss 0 F	50 10
10086	Asperula azurea setosa, blaublühender Waldmeister	20 10
	Aster chinensis fl. pl., siehe Sortiment.	
10090	Aster tenellus, hellblaue A. * F	100 20
10092	Athanasia annua * M F	40 10
10096	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie 0 F H	30 10
10098	Bartonia aurea nana, niedrige * F	120 20
10100	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat † F	50 10
10102	<b>Brachycome iberidifolia</b> * M F (s. Abb.), blau u. weiss	90 20
10104	Browallia abbreviata, zierliche rosenrothe 0 M	— 30
10106	Browallia elata, hohe blaue 0 M	120 20
10108	Browallia elata fl. albo, weissblühende 0 M	120 20
10110	Browallia elata grandiflora 0 M	120 20
10112	<b>Browallia elata, gemischt</b>	120 15
10116	Calandrinia speciosa, prächtige purpurrothe † M	25 10
10118	Calandrinia speciosa alba, weisse Varietät † M	25 10
10120	<b>Calandrinia umbellata</b> , dunkelr. doldenblüthige * M	200 25
10126	Calendula pluvialis, Regen anzeigende * F	30 10
10128	<b>Calendula ranunculoides fl. pl.</b> , gefüllte ranunkelartige * F (s. Abb. S. 75)	20 10
10130	<b>Calendula officinalis „Meteor“</b> , gestr. (s. Abbildung S. 74)	40 10
10136	Callichroa platyglossa, breitzungige Callichroa 0 F	90 15
10138	Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngesicht † M F	40 10
10140	Calliopsis bicolor nigra speciosa, schwarzes † M F	40 10
10142	Calliopsis bicolor marmorata † M	40 10
10144	Calliopsis bicolor nana, zweifarbiges Zwerg- * M F	30 10
10146	Calliopsis bicolor nana, marmorirtes Zwerg- * M F	30 10
10148	Calliopsis bicolor nana, purpurbraunes Zwerg- * M F	30 10
10150	<b>Calliopsis bicolor, gemischt</b>	30 10
10152	Calliopsis cardaminifolia, schaumkrautblättr. † M F	40 10
10154	Calliopsis cardaminifolia compacta, sehr schön 0 M F	30 10
10158	<b>Callirrhoe pedata nana compacta</b> , zu Einfassungen M (s. Abb. S. 74)	170 25
10160	<b>Callirrhoe verticillata</b> * M	100 20
10162	<b>Campanula attica</b> , sehr zierlich * F u. M	180 20
10164	<b>Campanula attica alba</b> , weisse Glockenblume	200 20
10166	Campanula Loreyi, blaue * F	210 20
10168	Campanula Loreyi alba, weisse * F	210 20
10170	Campanula macrostyla	— 30
10172	<b>Campanula speculum</b> , blauer Venusspiegel * F	40 10
10174	Campanula speculum flore albo, weissblühender * F	40 10
10176	Campanula speculum grandiflora, grossblumiger * F	40 10
10178	Campanula speculum procumbens, blau	120 15
10180	Campanula speculum procumbens, weiss	120 15
10186	<b>Campanula specul. procum.</b> , gemischt (s. Abb. S. 72)	110 15
	Cajophora, s. Schlingpflanzen.	
	Cannabis, s. Blattpflanzen.	
10190	Carthamus tinctorius, Saflor † F	20 10
10192	<b>Castilleja indivisa</b> , neu, prachtvoll	— 40
	Celosia cristata, s. Sortiment.	
10196	<b>Centaurea americana</b> , Riesenfloekenblume † M	150 20
10198	<b>Centaurea Cyanus, blau, Lieblings-Blume des deutschen Kaisers</b>	30 10
10200	<b>Centaurea Cyanus</b> (s. Abb. S. 75), in vielen Farben gemischt † F	30 10
10204	Centaurea depressa, blaue Zwergfloekenblume 0 F	20 10
10206	Centaurea depressa rosea, rosenr. blühende 0 F	20 10
10208	Centaurea moschata, weisse 0 F H	40 10
10210	Centaurea moschata atropurpurea, dklpurpurn H	40 10
10212	Centaurea moschata fl. coerulesc., blaurothe 0 F H	40 10
10214	Centaurea suaveolens, gelbe 0 M F H	90 15
10220	Centranthus macrosiphon nanus, zwergwüchsig * F (s. Abb. S. 77)	30 10
10222	Centranthus macrosiphon nanus albus, weiss F	30 10



No. 10000. **Abronia umbellata**.  
20 Gramm 60 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 72).



No. 10026. **Agrotatum mexicanum nanum atrocoeruleum**. 20 Gramm 60 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 72).




No. 10036. **Alonsoa grandiflora**.  
20 Gramm 30 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 72).



No. 10102. **Brachycome iberidifolia**.  
20 Gramm 90 Pf., à Port. 20 Pf.



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.



No. 10130. *Calendula officinalis* „Meteor“.  
20 Gramm 40 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 73).



No. 10158. *Callirrhoe pedata*.  
20 Gramm 1 Mk. 70 Pf., à Portion 25 Pf. (s. S. 73).



No. 10254. *Cheiranthus maritimus*, gemischt.  
20 Gramm 25 Pf., à Portion 10 Pf.

à 20 Gr. à Pft.

No.		S. S.
10228	<i>Cerithe auriculata</i> , geführte Wachsblume F. H.	50 10
10232	<i>Chaenostoma fastigiatum</i> , roth * M.	100 15
10234	<i>Chaenostoma fast. fl. albo</i> , weissblumig M.	100 15
10236	<i>Chaenostoma polyanthum</i> , vielblumig * M.	80 15

*Cheiranthus annuus*, Erfurter Sommerlebkuchen,  
s. Sortimente.

*Cheiranthus Cheiri* Goldlack, s. Sortimente.

10242	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rothe Seelebkuchen * F.	20 10
10244	<i>Cheiranthus maritimus</i> , weisse * F.	30 10
10246	<i>Cheiranthus maritimus compactus fl. rubro</i> * F.	40 10
10248	<i>Cheiranthus maritimus</i> „Crinason King“, schön * F.	40 10
10250	<i>Cheiranthus maritimus compactus fl. albo</i> * F.	40 10
10254	<i>Cheiranthus maritimus</i> , gemischt (siehe Abb.)	25 10

*Chenopodium*, s. Blattpflanzen.

10256	<i>Chlora grandiflora</i> , grossbl., leucht. hellgelb O M.	— 30
10258	<i>Chrysanthemum carinatum</i> , Wucherbl. O M u. F.	40 10
10260	<i>Chrysanthemum carinatum atrococcineum</i> , rothblühend O M u. F.	40 10
10262	<i>Chrysanthemum carinatum purpureum</i> , purpur- violett O M u. F.	40 10
10264	<i>Chrysanthemum carinatum Burridgii</i> O M u. F.	40 10
10266	<i>Chrysanthemum carinatum venustum</i> , reizend rosa O M u. F.	40 10
10268	<i>Chrysanthemum carinatum Dunnetti fl. pl.</i> , schneeweiss gefüllt, nicht constant O M u. F.	150 25
10270	<i>Chrysanthemum carinatum Dunnetti aureum</i> fl. pl., goldgelb, schön	150 25
10272	<i>Chrysanthemum coronarium aureum fl. pl.</i> , goldgelb † M u. F.	20 10

10274	<i>Chrysanthemum inodorum plenissimum</i> , schneeweiss, unübertrefflich für Bouquets O M.	120 20
10276	<i>Chrysanthemum multicaule</i> , goldgelb O M u. F.	40 10
10278	<i>Chrysanthemum</i> , schönste gem. (s. Abb. S. 75)	20 10
10280	<i>Clarkia elegans fl. pl.</i> , rothe gefüllte Clarkie O F.	30 10
10282	<i>Clarkia elegans fl. violaceo pl.</i> , violette O F.	30 10
10286	<i>Clarkia elegans fl. albo pl.</i>	30 10
10288	<i>Clarkia pulchella</i> , rothe O F.	30 10
10290	<i>Clarkia pulchella alba</i> , weisse O F.	30 10
10292	<i>Clarkia pulchella marginata fl. pl.</i> , rothe O F.	40 10
10294	<i>Clarkia</i> , schönste gemischt	30 10
10298	<i>Cleome sesquidrigialis</i> , schön † M.	160 20
10300	<i>Cleome speciosa</i> , prächtig † M.	120 15
10302	<i>Clintonia elegans</i> , zierlich * M.	200 30
10304	<i>Clintonia pulchella</i> , blaue * M.	— 40
10306	<i>Clintonia pulchella alba</i> * M.	— 30
10308	<i>Clintonia pulchella atrocinnerea</i> , grauviolette * M.	— 30
10312	<i>Clintonia pulchella atropurpurea</i> * M.	— 30
10314	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , roth- und weissbl. O F.	50 10
10316	<i>Collinsia bicolor candidissima</i> , schneeweiss * F.	20 10
10318	<i>Collinsia grandiflora</i> , grossblumig O F.	40 10
10320	<i>Collinsia multicolor</i> , vielfarbig O F.	20 10
10322	<i>Collinsia violacea</i> , buschig.	40 10
10324	<i>Collinsia</i> , schönste gemischt	20 10
10326	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrothe O F.	20 10
10328	<i>Commelina coelestis</i> , himmelblau O M.	60 10
10330	<i>Commelina coelestis alba</i> , weissblühend O M.	60 10
10502	<i>Commelina coelestis</i> , gemischt.	60 10
10506	<i>Convolvulus tricolor unicaulis</i> , dunkelblau.	20 10
10508	<i>Convolvulus tricolor</i> , dreifarbig * F. H.	20 10
10510	<i>Convolvulus tricolor albus</i> * F.	20 10
10512	<i>Convolvulus tricolor azureus</i> , blau * F.	20 10
10514	<i>Convolvulus tricolor splendens</i> , braunviolett * F.	20 10
10516	<i>Convolvulus tricolor variegatus</i> , gestreift * F.	20 10
10520	<i>Convolvulus</i> , schönste gemischt.	20 10
10522	<i>Cosmanthus fimbriatus</i> * F.	90 15
10524	<i>Cosmea bipinnata</i> , doppeltgefiederte rothe † M.	80 15
10526	<i>Cosmea bipinnata purpurea</i> , purpurrothe † M.	80 15
10530	<i>Cosmidium Burridgeanum</i> , sammetbraun, goldig bordirt † M F.	40 10
10532	<i>Cosmidium Engelmanni</i> , gelb	50 10
10538	<i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau O F.	40 10



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

à 20 Gr. à Pst.

No.		S.	S.
10542	Crepis rubra, rother O F	30	10
10544	Crepis, verschied. Farb. gemischt (s. Abb. S. 77)	30	10
10550	Cuphea platycentra, prachtvoll * M	—	40
10552	Cuphea miniata, mennigrothe * M	100	15
10554	Cuphea purpurea, purpurn O M	50	10
10556	Cuphea Roezli grandiflora superba O M	—	40
10560	Cuphea strigulosa, Marktpflanze, gelbe O M	—	40
10562	Cuphea Zinapani, Roezli's hohe O M	60	15
10570	Cynoglossum coelestinum, blaue Hundszone * F	20	10
10572	Cynoglossum linifolium, weisses Vergissmeinnicht * F (s. Abb. S. 77)	20	10
10576	Dahlia Zinapani (Bidens atrosanguinea) O M	120	20
10578	Dahlia, neue einfache, prachtvoll blühende	120	20
10584	Datura fastuosa alba pl. † M	60	10
10586	Datura fastuosa violacea pl., violettgefüllter † M	60	10
10588	Datura fastuosa Huberiana, gefüllter	60	15
10590	Datura humilis flava fl. pl., gelbgefüllter † M	75	15
10592	Datura Metel, weisser, duftend † M	40	10
	Delphinium, Rittersporn, siehe S. 52.		
10600	Delphinium cardiopetalum * F	40	10
10606	Dracocephalum moldavicum, blaue O F H	20	10
10608	Dracocephalum moldavicum, weissblühende O F H	20	10
10614	Elichrysum brachyrhynchum, gelbe Strohblume * M	90	15
10630	Elichrysum monstrosum fl. pl., grosse gefüllte, gemischt	80	15
10632	Elichrysum monstrosum, gefüllte weisse	70	15
10634	Elichrysum monstrosum, gefüllte dunkelblutrothe	60	15
10636	Elichrysum monstrosum, gefüllte schwefelgelbe	60	15
10638	Elichrysum monstrosum, gefüllte rostfarbige	100	15
10640	Elichrysum monstrosum, gefüllte rosenrothe	60	15
10642	Elichrysum monstrosum, gefüllte dunkelbraune	120	20
10644	Elichrysum monstrosum Borussiae Rex, weisse	60	15
10650	Elichrysum monst. nanum Tom Thumb, gem.	90	15
10660	Emilia (Cacalia) flammula, feuerrothe Emilie O F	75	15
10666	Erodium gruinum, Hygromet.-Reiherschnabel O M	40	10
10670	Erysimum arkansanum, gelb O F	40	10
10672	Erysimum Perowskianum, orangegelber F	20	10
10676	Eschscholtzia californica, gelbe * F H	30	10
10678	Eschscholtzia californica alba, weissblühende * F H	40	10
10682	Eschscholtzia californica rosea, schön * F H	30	10
10684	Eschscholtzia crocea, safrangelbe * F H	30	10
10686	Eschscholtzia crocea fl. pl. * F H (s. Abb. S. 77)	120	20
10688	Eschscholtzia crocea alba fl. pl. * F H (s. Abb. S. 77)	240	30
10690	Eschscholtzia Mandarin F	120	20
10692	Eschscholtzia tenuifolia, niedrig zartblätt. * F u. M H	50	10
10700	Eucharidium grandiflorum * F H	50	10
10702	Eucharidium grandiflorum album	70	10
10704	Eucharidium grandiflorum roseum	60	10
10708	Encnide bartonioides, bartonienartige Encnide O M	—	25
10720	Eutoca Wrangeliana * M H	40	10
10725	Fenzlia dianthiflora, nelkenblüth. Fenzlie * M	800	30
10727	Fenzlia dianthiflora alba, weissblühende M	800	30
10730	Fenzlia dianthiflora rosea, rosa	700	30
10756	Gamolepis Tagetes, tagetesartige * M	50	10
10758	Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkerze † M	40	10
10762	Gilia capitata, kopfförmige Gilie O F	20	10
10764	Gilia capitata alba, weissblühende O F	20	10
10766	Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige O F	20	10
10768	Gilia achilleaefolia fl. roseo, rosenrothe O F	20	10
10770	Gilia laciniata, sehr niedrig * F	20	10
10772	Gilia minima coerulea, kleinste himmelblaue	20	10
10774	Gilia tricolor, dreifarbig * F H	20	10
10776	Gilia tricolor alba, weisse * F H	20	10
10778	Gilia tricolor rubro violacea, rothviolette F H	40	10
10780	Gilia tricolor rosea, rosenrothe * F	20	10
10782	Gilia nivalis, schneeweisse * F	20	10
10784	Gilia, prächtige Sorten gemischt	20	10
10790	Glaucium phoeniceum, roth Hornmohn * F	50	10
10794	Gnaphalium foetidum (Immortelle) † M	40	10
10800	Godetia amoena, blassrothe O F	30	10
10802	Godetia amoena alba, weisse O F	40	10
10804	Godetia Bijou, reizende Zwerg- * F	100	10
10806	Godetia Lindleyana fl. pl., purpurrosa O F	40	10



No. 10123. *Calendula ranunculoides* fl. pl.  
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 73).



No. 10200. *Centaurea Cyanus*.  
In vielen Farben gemischt, 20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf.  
(s. S. 73).



No. 10378. *Chrysanthemum*.  
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 74).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 10898. *Iberis hesperidifolia*.  
20 Gramm 20 Pf., à Port. 10 Pf.



No. 10954. *Leptosiphon*.  
20 Gramm 50 Pf., à Portion 10 Pf.



No. 11070. *Mesembrianthemum tricolor*.  
20 Gramm 80 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 78).



No. 11104. *Nemophila insignis*.  
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 78).

No.		à 20 Gr. à Prt.	S. S.
10810	<i>Godetia rubicunda</i> splendens, roth gefleckte O F H	60	10
10812	<i>Godetia</i> „the Bride“, sehr schön O F	40	10
10816	<i>Godetia Whitney Lady Albemarle</i> (siehe Abbildung Seite 77)	50	15
10818	<i>Godetia Whitney Lady Satin Rose</i> , niedrig, atlassrosa, extra	120	20
10820	<i>Godetia Whitney Princess of Wales</i> , feurig	60	15
10822	<i>Godetia Whitney Duchess of Albany</i> , reinweiss	70	15
10830	<i>Godetia</i> , schönste gemischt	40	10
10836	<i>Gomphrena globosa rubra</i> * M.	40	10
10838	<i>Gomphrena globosa variegata</i> , gesprenkelter * M	40	10
10840	<i>Gomphrena globosa superba</i> , goldgelber * M...	40	10
10842	<i>Gomphrena globosa nana compacta</i> , leucht. violett	40	10
10848	<i>Grahamia aromatica</i> , Aepfelduft O M...	90	15
10850	<i>Grammanthes gentianoides</i> , Schriftblume * M...	—	30
10852	<i>Gypsophila elegans</i> , weisses Gypskraut † F.	20	10
10854	<i>Gypsophila elegans rosea</i> , rosenrothes * F...	20	10
10856	<i>Gypsophila muralis</i> , rosenrothes Zwerg- O F...	50	10
10866	<i>Helianthus annuus</i> , gef. Sonnenblume † M...	20	10
10868	<i>Helianthus annuus</i> , einfache, à Pfd. 1 M.	20	10
10870	<i>Helianthus argophyllus</i> , silberblättrige † M...	20	10
10872	<i>Helianthus californ. fl. pl.</i> , dichtgef. goldglb. † M	20	10
10874	<i>Helianthus nanus fl. pl.</i> , gefüllte Zwerg- † M.	40	10
10878	<i>Helianthus glob. fistul.</i> , safrangelb, dicht gef. † M	40	10
10882	<i>Helipterum corymbiflorum</i> , weissblumig * M...	70	15
10884	<i>Helipterum Sanfordi</i> , reizende gelbe Immortelle M	90	15
10883	<i>Hibiscus calisureus</i> , grossblumiger Eibisch † MF	20	10
10892	<i>Hymenoxis californica</i> , zierlicher * M...	80	15
10896	<i>Iberis amara</i> , Schleifenblume * F	20	10
10393	<i>Iberis hesperidifolia</i> (candidissima coronaria), reinweiss, sehr schön (s. Abb.)	20	10
10900	<i>Iberis pectinata</i> , weiss, schön * F	20	10
10902	<i>Iberis umbellata albida</i> * F	50	10
10904	<i>Iberis umbellata carnea</i> * F	40	10
10906	<i>Iberis umbellata lilacina</i> , lila * F	40	10
10908	<i>Iberis umbellata purpurea</i> , purpurroth * F H	40	10
10909	<i>Iberis umbellata nana hybrida</i> , neue prachtvolle Hybriden (s. Abb. S. 77)	180	20
Impatiens Balsamina, s. Seite 52.			
Ipomoea, s. Schlingpflanzen.			
10910	<i>Ipomopsis aurantiaca</i> , goldgelb O M	100	20
10912	<i>Ipomopsis Beyrichi</i> , scharlachrothe O M F	100	20
10914	<i>Ipomopsis elegans</i> (picta) O MF	100	20
10918	<i>Ipomopsis superba</i> , prächtig feurigrothe O M F	100	20
10920	<i>Isotoma axillaris</i> , hellblau * M	210	20
10922	<i>Isotoma petraea alba</i> , weisse Felsen- * M	240	20
10924	<i>Isotoma petraea rosea</i> , neu M	240	20
10928	<i>Jonopsidium acaule</i> , stengelloses Jonopsidium * M	275	25
10934	<i>Kaulfussia amelloides atroviolacea</i> , dunkelviolette * MF	90	15
10936	<i>Kaulfussia amelloides rosea</i> , rosenrothe * MF	90	15
Lathyrus, s. Schlingpflanzen.			
10938	<i>Lavatera trimestris</i> , rothe Sommerpappel † F	30	10
10940	<i>Lavatera trimestris alba</i> , weisse † F	30	10
10942	<i>Lasthenia glabrata</i> , gelbe O F	70	10
10944	<i>Leptosiphon androsaceus</i> , blaue * F	40	10
10946	<i>Leptosiphon aureus</i> , goldgelbe * F	50	10
10948	<i>Leptosiphon densiflorus</i> , röthliche, dichtbl. * F	50	10
10950	<i>Leptosiphon densiflorus albus</i> , weissblühende * F	50	10
10952	<i>Leptosiphon luteus</i> , gelbe * F	50	10
10954	<i>Leptosiphon roseus</i> , rosenrothe * F	110	15
10956	<i>Leptosiphon</i> , schönste Sorten gemischt (s. Abb.)	50	10
10958	<i>Leptosiphon hybridus</i> , reizende Hybriden F	110	20
10962	<i>Limnanthus Douglassi</i> , gelbe Sumpfbiume * F	30	10
10964	<i>Linaria bipartita</i> , bläuliches Leinkraut O F	40	10
10966	<i>Linaria maroccana</i> , purpurrothes	50	10
10970	<i>Linaria reticulata aurea purpurea</i> (s. Abbildung S. 77), prachtvoll	130	20
10972	<i>Linaria triornitophora</i> , Dreivogelblume O M	—	20
10982	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , rother Prachtlein O F (s. Abb. S. 78)	30	10





No. 10220. *Centranthus macrosiphon nanus*.  
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 73).



No. 10909. *Iberis umbellata nana hybrida*.  
20 Gramm 1 Mk. 80 Pf., à Portion 20 Pf. (s. S. 76).



No. 10544. *Crepis*.  
20 Gramm 30 Pf., à Port. 10 Pf.  
(s. S. 75).



No. 10816. *Godetia Lady A emarle*.  
20 Gramm 50 Pf., à Portion 1 Pf.  
(s. S. 76).



No. 10970. *Linaria reticulata aurea purpurea*.  
20 Gramm 1 Mk. 80 Pf., à Portion 20 Pf.  
(s. S. 76).



No. 10372. *Cynoglossum linifolium*.  
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 75).



No. 10686 u. 10688. *Eschscholtzia crocea fl. pl.*  
20 Gramm 1 Mk. 20 Pf., à Portion 20 Pf.  
und *E. alba fl. pl.* 20 Gramm 2 Mk. 40 Pf., à Portion 30 Pf.  
(s. S. 75).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt --- Thüringen.



No. 10982. *Linum grandiflorum rubrum*.  
20 Gramm 30 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 76).



No. 11116. *Nemophila*.  
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf.




No. 11118. *Nicotiana affinis*.  
20 Gramm 1 Mk. 25 Pf., à Portion 15 Pf. (s. S. 79).

No.	à 20 Gr. à Prt.
10986	<i>Loasa hispida</i> , gelb- und weissblühend l. .... M. 3. 3.
10988	<i>Loasa tricolor</i> , dreifarbiges Brennblatt + M. Blumen und Blätter brennen stärker als Brennnessel... 40 10
10990	<i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzer Jacobsklee 0 M. ... 110 15
10992	<i>Lotus Jacobaeus luteus</i> , gelbblumiger 0 M. .... 110 15
10994	<i>Lupinus albus</i> , weisse Wolfsbohne + F. .... 20 10
10996	<i>Lupinus albus coccineus</i> + F. .... 20 10
10998	<i>Lupinus Cruikshanksi</i> , blaue + F. .... 20 10
11000	<i>Lupinus Guatemalensis</i> , violettblaue + F. .... 20 10
11002	<i>Lupinus Hartwegi</i> , blaue 0 F. .... 20 10
11009	<i>Lupinus hybridus coccineus</i> , carminscharlach mit Weiss + F. .... 20 10
11010	<i>Lupinus hybridus superbus</i> , purpurn, weiss und gelb + F. .... 20 10
11011	<i>Lupinus luteus</i> , gelbe wohlriechende + F. .... 20 10
11012	<i>Lupinus mutabilis</i> , wohlriechende weisse + F. .... 20 10
11013	<i>Lupinus mutabilis tricolor</i> , weiss mit Dunkelpurpur wechselnd + F. .... 20 10
11015	<i>Lupinus nanus</i> (subcarnosus lilacinus) 0 F. .... 30 10
11016	<i>Lupinus nanus albus</i> , weisse 0 F. .... 30 10
11019	<i>Lupinus pilosus coeruleus</i> + F. .... 20 10
11020	<i>Lupinus pubescens elegans</i> , purpurn, rosa und weiss + F. .... 20 10
11022	<i>Lupinus sulphureus superbus</i> , schwefelgelb + F. .... 40 10
11023	<i>Lupinus venustus tricolor</i> + F. 4. .... 20 10
11028	<i>Lupinus</i> , schönste hohe Sorten gemischt ... 20 10
11029	<i>Lupinus nanus</i> , Zwergsorten gemischt. .... 30 10
11030	<i>Madia elegans</i> , zierliche gelbe 0 F. .... 40 10
11032	<i>Malope grandiflora</i> , grossbl. purpurothe + F H. .... 20 10
11034	<i>Malope grandiflora</i> , weisse + F H. .... 20 10
11036	<i>Malva miniata</i> , mennigrothe Malve + F. .... 50 10
11038	<i>Malva mauritiana</i> , weissblumige + F. .... 20 10
11040	<i>Malva crispa</i> , krause + F. .... 20 10
11042	<i>Martynia Craniolaria</i> , ahornblättriges + M. .... 50 10
11044	<i>Martynia formosa</i> , schön duft. Gemsenhorn + M. .... 50 10
11046	<i>Martynia lutea</i> , goldgelbes + M. .... 50 10
11048	<i>Martynia proboscidea</i> , blassrothes + M. .... 50 10
11050	<i>Matricaria eximia fl. pl.</i> + M. .... 40 10
11052	<i>Matricaria eximia nana flore pleno</i> . .... 50 10
11058	<i>Matthiola bicornis</i> , sehr wohlriechend * F. .... 40 10
Maurandia, siehe Seite 86.	
11062	<i>Mesembrianthemum capitatum</i> * M. .... 120 20
11064	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var., bekannte Teppichbeetpflanze * M. .... 40
11066	<i>Mesembrianthemum cristallinum</i> , Eispflanze * M. .... 40 10
11068	<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , gelbe * M. .... 90 15
11070	<i>Mesembrianthemum tricolor</i> , dreifarbiges * M (s. Abb. S. 76). .... 80 15
11072	<i>Mesembrianthemum tricolor album</i> , weisse * M. .... 70 15
Mirabilis, siehe Seite 52, H.	
11076	<i>Mirabilis longiflora</i> , weisse, wohlriechend + M. .... 40 10
11078	<i>Mirabilis longiflora violacea</i> , violett purpurn + M. .... 20 10
Momordica, siehe Seite 86.	
11082	<i>Myosotis azorica</i> , azorisches Vergissmeinnicht * M. .... 30
11084	<i>Myosotis azorica alba</i> * M. .... 30
11086	<i>Nemesia floribunda</i> , reichblühende * F. .... 60 15
11088	<i>Nemesia versicolor</i> , bunte * M. .... 70 15
11090	<i>Nemesia compacta</i> , dichtbuschig * F. .... 110 20
11092	<i>Nemesia compacta coerulea</i> , blaue * F. .... 110 20
11094	<i>Nemophila atomaria</i> , schwarzpunktirte Hainblume * F. .... 20 10
11096	<i>Nemophila atomaria elegans</i> , braun m. Weiss * F. .... 20 10
11098	<i>Nemophila crameoides</i> , kohllartige blaue * F. .... 20 10
11100	<i>Nemophila discoidalis</i> , schwarzbraune * F. .... 20 10
11102	<i>Nemophila discoidalis marmorata</i> * F. .... 40 10
11104	<i>Nemophila insignis</i> (s. Abb. S. 76), himmelblau * F. .... 20 10
11106	<i>Nemophila insignis alba</i> , weisse * F. .... 20 10
11108	<i>Nemophila insignis marginata</i> * F. .... 20 10
11110	<i>Nemophila maculata</i> , weiss mit Braun * F. .... 20 10
11112	<i>Nemophila maculata grandiflora</i> , grossbl. * F. .... 20 10
11114	<i>Nemophila maculata purpurea</i> * F. .... 20 10
11116	<i>Nemophila</i> , schönste gemischt (s. Abb.) .... 20 10



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.


No.		à 20 Gr. à Pft.	S. S.
11118	<i>Nicotiana affinis</i> (s. Abb. S. 78). Eine der wohlriechendsten Sommerblumen. Die reinweissen langgeröhrten Blüten verbreiten Morgens und Abends einen köstlichen Wohlgeruch	125	15
11120	<i>Nicotiana suaveolens</i> , weissblühend, wohlriechend	—	30
11122	<i>Nierembergia calycina</i> , grosskelchige Nierembergia * M	210	20
11124	<i>Nierembergia calycina frutescens</i> , grossblum. * M	120	20
11126	<i>Nigella damascena</i> , Schwarzkümmel O F H.	20	10
11128	<i>Nigella damascena nana</i> fl. pl., gefüllter Zwerg * F	20	10
11134	<i>Nigella hispanica atropurpurea</i> , dunkelbraunrother * F	20	10
11136	<i>Nigella hispanica Fontanesiana</i> , dunkelblauer * F	20	10
11140	<i>Nolana grandiflora</i> , grossblumig, blau * M F	40	10
11142	<i>Nolana grandiflora alba</i> * M F	40	10
11144	<i>Nolana paradoxa violacea</i> * M F	40	10
11148	<i>Nycteria capensis</i> * M	180	20
11150	<i>Nycteria selaginoides</i> , weisse selagoartige * M	120	20
11156	<i>Oenothera acaulis</i> , weisse Nachtkerze * M	210	20
11158	<i>Oenothera historta Veitchiana</i> , gelbe niedrige O M	60	10
11160	<i>Oenothera Drummondii</i> , grossblumige gelbe O M	75	15
11166	<i>Oenothera macrantha</i> , grossblumige, schön * M	150	20
11168	<i>Oenothera rosea</i> , zierliche * M	140	20
11170	<i>Oenothera Sellowi</i> , hochgelbe O M	20	10
11172	<i>Oenothera</i> , schönste Sorten gemischt	100	15
11176	<i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerklée * M	500	40
11178	<i>Oxalis rosea alba</i> , weissblühender	500	40
11180	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , purpurblättriger mit gelben Blumen * M F (s. Abb. S. 80)	200	15
11182	<i>Oxalis Valdiviana</i> , wohlriechende gelbe * M	140	20
11186	<i>Palava flexuosa</i> , leuchtend rosa	110	15
11188	<i>Palafoxia texana</i> , aus Texas † M F	20	10
11190	<i>Palafoxia Hookeriana</i> , niedrige purpur. O M F	40	10
	<i>Passiflora</i> , siehe Schlingpflanzen.		
	<i>Petunia hybrida</i> , siehe Sortiment.		
11192	<i>Petunia nyctaginiflora</i> , schönste weisse für Gruppen O M	50	10
11194	<i>Petunia phoenicea</i> , kleinkl. rothe. für Gruppen O M	30	10
11196	<i>Phacelia tanacetifolia</i> , Bienenfutter † F H	20	10
	<i>Phaseolus</i> , siehe Schlingpflanzen.		
11198	<i>Pyrethrum partheniifolium aureum</i> (s. No. 13124).	100	20
11200	<i>Reseda odorata</i> , wohlriechende Reseda * F H à Pfd. 1 M. 80 S.	20	10
11202	<i>Reseda odorata grandiflora</i> , robustere (von meiner Firma in den Handel gebracht) * F H à Pfd. 1 M. 80 S.	20	10
11204	<i>Reseda odorata meliorata</i> , * F	10	10
11206	<i>Reseda odorata eximia</i> , weiss * F	80	10
11208	<i>Reseda odorata nana compacta multiflora</i> , * F reichblühende Zwerg-	100	15
11210	<i>Reseda odorata meliorata aurea</i> , Gold-Reseda; schönste und effectvollste * F	150	20
11212	<i>Reseda odorata grandiflora</i> , „Machet“, aus-gezeichnet zur Topfkultur * F	140	15
11214	<i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , dunkelblutrothe Immortelle O M	—	40
11216	<i>Rhodanthe Manglesi</i> , rosa * M	180	20
11218	<i>Rhodanthe maculata</i> , hochrosa mit dunkler Mitte O M	180	20
11220	<i>Rhodanthe maculata alba</i> , weiss	180	20
	<i>Ricinus</i> , siehe Blattpflanzen.		
11222	<i>Rudbeckia amplexicaulis</i> O F	10	10
11224	<i>Sabbatia campestris</i> , dunkelrosa * M	—	50
11226	<i>Salvia carduacea</i> , hellblau †	210	30
11228	<i>Salvia coccinea</i> , scharlachroth * M H	90	20
11230	<i>Salvia coccinea pumila</i> , sehr schön * M (s. Abb.)	90	20
11236	<i>Salvia farinacea</i> , leuchtend hellblau	500	40
11238	<i>Salvia Roemeriana</i> , scharlachroth, niedrig O M	220	30
11244	<i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende * M F	75	15



No. 11230. *Salvia coccinea pumila*.  
20 Gramm 90 Pf., à Portion 20 Pf.



No. 11230. *Schizanthus*. Schönste Farben-gemischtl.  
20 Gramm 40 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 80).



No. 11236. *Senecio elegans nanus* fl. pl.  
20 Gramm 1 Mk. 80 Pf., à Portion 20 Pf. (s. S. 80).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 11180. *Oxalis tropaeoloides*.  
20 Gramm 2 Mk., à Portion 15 Pf. (s. S. 79).



No. 11386. *Tagetes patula nana pulchra pl.*  
20 Gramm 50 Pf., à Portion 10 Pf.



No. 11440. *Tropaeolum majus Tom Thumb.*  
1 Pfd. 2 Mk. 25 Pf., 20 Gramm 25 Pf., à Portion 10 Pf.  
(s. S. 81).



No. 11502. *Xeranthemum annuum superbissimum*.  
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Portion 20 Pf. (s. S. 81).

No.		à 20 Gr. à Prt.
11246	<i>Sanvitalia procumbens fl. pl.</i> , für Teppichgärtnerei u. Einfassungen zu empfehlen * M F	100 15
11250	<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), reichblühend F	40 10
11252	<i>Saponaria multiflora alba</i> , weissblühend * F...	40 10
11254	<i>Saponaria multiflora compacta</i> * F.....	40 10
11256	<i>Saponaria multiflora compacta alba</i> * F.....	40 10
11258	<i>Schizanthus Grahmi</i> , rosenroth + F und M...	40 10
11262	<i>Schizanthus grandiflorus albus</i> , weiss mit gelbem Auge + F u. M.....	40 10
11264	<i>Schizanthus grandiflorus oculatus</i> , purpurrothe, schwarzgeflechte + F und M.....	40 10
11266	<i>Schizanthus pinnatus</i> , gefiederte + F.....	40 10
11268	<i>Schizanthus pinnatus albus</i> , weissblühend + F...	40 10
11270	<i>Schizanthus pinnatus humilis</i> , purpurroth + F...	40 10
11272	<i>Schizanthus retusus</i> , carminrothe + F und M...	50 10
11274	<i>Schizanthus retusus fl. albo</i> + F u. M....	50 10
11276	<i>Schizanthus retusus nanus</i> , niedrige rothe 0 M u. F.....	50 10
11278	<i>Schizanthus species de Chili</i> , blane + F.....	50 10
11280	<i>Schizanthus</i> , schönste Farben gemischt (siehe Abb. S. 79).....	40 10
11286	<i>Schizopetalum Walkeri</i> , fein duftend F.....	90 15
	<i>Scyphanthus</i> , siehe Schlinggewächse.	
11288	<i>Sedum coeruleum</i> , blaues Sedum * M.....	360 30
11292	<i>Senecio elegans fl. pl.</i> , gefülltes Kreuzkraut, gemischt 0 M.....	140 15

In folgenden Farben:

11294 Weiss.	11298 Helllila.	11302 Dunkelpurpurn.
11296 Aschfarben.	11300 Kupferfarben.	11304 Carminroth.

à 20 Gramm 1 M. 60 S., à Portion 20 S.

11306	<i>Senecio elegans nanus fl. pl.</i> , gemischt (siehe Abb. S. 79).....	180 20
-------	---	--------

In folgenden Farben:

11308 Weiss.	11312 Carmoisin.	11316 Dunkelashgrau.
11310 Dunkelrosa.	11314 Purpurroth.	11318 Dunkellila.

à 20 Gramm 2 M. 20 S., à Portion 25 S.

11322	<i>Silene Armeria</i> , nelkenartige, roth 0 F.....	20 10
11324	<i>Silene Armeria</i> , weisse 0 F.....	20 10
11330	<i>Silene pendula</i> , rothblühend * F.....	20 10
11332	<i>Silene pendula alba</i> , weissblühend * F.....	20 10
11334	<i>Silene pendula Bonnetti</i> , dunkelpurpurn * F...	20 10
11336	<i>Silene pendula compacta alba</i> * F.....	50 10
11338	<i>Silene pendula comp. ruberrima</i> , leuchtendroth * F	100 15
11340	<i>Silene pendula ruberrima</i> , leuchtend carminrosa * F.....	25 10
11342	<i>Silene pendula fl. pl.</i> , reproduziert den grösseren Theil gefüllte Blumen.....	40 10
11344	<i>Silene Pseudo-Atocion</i> , rosenroth, 0 F.....	20 10
11350	<i>Sphenogyne speciosa</i> , goldgelbe 0 F.....	40 10
11354	<i>Spilanthes oleracea</i> , Husarenknopf 0 F.....	150 20
11356	<i>Spraguea umbellata</i> , sehr zierlich.....	— 30
11358	<i>Stachis coccinea</i> , scharlachrother Ziest 0 M.....	70 15
11362	<i>Statice Bonduelli</i> , gelbe 0 M.....	20 10
11364	<i>Statice sinuata</i> , blaue 0 M.....	20 10
11366	<i>Statice sinuata hybrida</i> .....	20 10
11368	<i>Statice spicata</i> , rosallila 0 M.....	150 20
11369	<i>Statice Suworowi</i> , interessante Neuheit.....	— 20
	<i>Sicyos</i> , siehe Schlinggewächse No. 12284.	
11370	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , gef. Goldsammthl. + M	60 10
11372	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , schwefelgelbe + M.....	60 10
11374	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , röhrenblüthige goldgelbe + M	60 10
11376	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , röhrenblüthige schwefelgelbe + M.....	60 10
11378	<i>Tagetes erecta</i> , hohe Sorten gemischt.....	50 10
11380	<i>Tagetes erecta fl. pl. nana</i> , goldgelbe.....	60 10
11382	<i>Tagetes erecta fl. pl. nana sulphurea</i> .....	60 10
11384	<i>Tagetes patula pulchra pl.</i> , gelb mit Braun....	50 10
11386	<i>Tagetes patula nana pulchra pl.</i> , zwergwüchsige Varietät * M (s. Abb.).....	50 10
11388	<i>Tagetes patula nana lutea pl.</i> * M.....	50 10




F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		S. S.
11390	Tagetes patula nana lutea fistulosa pl., schwefelgelbe geröhrte . . . . .	50 10
11392	Tagetes patula nana lutea striata, gestreifte Zwerg-, sehr schön * M. var. . . . .	50 15
11396	Tagetes lucida, anisduftige O M . . . . .	60 10
11398	Tagetes signata, feinblättrige O M . . . . .	100 20
11400	Tagetes signata pumila, sehr blüthenreich . . . . .	80 15
11402	Tagetes, Zwergsorten gemischt . . . . .	50 10
	Thunbergia, s. Schlingpflanzen.	
11404	Trachymene coerulea, blaue Trachymene O M . . . . .	150 25
11406	Trifolium suaveolens, wohlriechender Klee . . . . .	50 10

**Tropaeolum majus Tom Thumb, Zwerg-Kapuzinerkresse.**

11408	— Purpurbraun (Crimson) . . . . .	20 10
11410	— Gefleckt . . . . .	20 10
11412	— Golden King (goldgelb) . . . . .	40 10
11414	— King of Tom Thumb (scharlach, dunkellaubig) . . . . .	40 10
11416	— King Theodore, schwarzbraun . . . . .	40 10
11418	— Brennend scharlach . . . . .	20 10
11420	— Marmorirt (Crystal palace Gem) . . . . .	40 10
11422	— „Kaiserin von Indien“, prächtig dunkelscharlach mit dunklem Laube . . . . .	50 15
11424	— coeruleo roseum, bläulichroth . . . . .	30 10
11426	— Pearl, gelblichweiss . . . . .	40 10
11428	— Beauty, gestreift . . . . .	20 10
11430	— Yellow, goldgelb . . . . .	20 10
11432	— Ruby King, lebhaft rosa . . . . .	50 15
11440	— Alle Sorten egal gem. (s. Abb. S. 80) à Pfd. 225 S. . . . .	25 10
11444	— minus, Kapuzinerkresse O F . . . . .	40 10
11446	— minus coccineum, scharlachrothe O F . . . . .	40 10
11448	Tunica Saxifraga, sehr zierlich für Bouquets und Einfassung * F . . . . .	40 10
11450	Venidium calendulaceum, gelbes ringelblumenartiges * M (s. Abb.) . . . . .	80 10
11452	Verbena Aubletia erecta, purpurn O F . . . . .	90 15
11454	Verbena Aubletia grandiflora, grossblumig O F . . . . .	50 10
11456	Verbena Drummondii, lilafarbig O F . . . . .	50 15
11458	Verbena pulchella, rasenbildende blaue O M . . . . .	40 10
11460	Verbena Niveni, weiss, wohlriechend O M . . . . .	50 10
11462	Verbena venosa, geaderte violette O M . . . . .	70 15
11466	Veronica syriaca, blauer Miniatur-Ehrenpreis * F . . . . .	120 20
11468	Veronica syriaca alba, weissblühend * F . . . . .	— 20
	Viola tricolor, Stiefmütterchen, s. S. 54.	
11470	Viscaria oculata, rothe Klebnelke * F . . . . .	20 10
11472	Viscaria ocul. coer., blaue, mit dunklem Auge * F . . . . .	40 10
11476	Viscaria oculata cardinalis, brillant magentaroth O F (s. Abb.) . . . . .	60 15
11478	Viscaria oculata nana, hochroth * F . . . . .	90 15
11480	Viscaria oculata coerulea nana, hellblau, niedrig * F . . . . .	90 15
11482	Viscaria, schönste Sorten gemischt . . . . .	75 15
11486	Whitlavia grandiflora, prächtig gelbe W. * M . . . . .	— 40
11488	Whitlavia grandiflora, blasser, kleiner W. * F H . . . . .	40 10
11490	Whitlavia grandiflora alba, weissglänzend * F H . . . . .	40 10
11492	Whitlavia grandiflora gloxinioides, reinweiss hellblau gerandet * F (s. Abb.) . . . . .	40 10
11498	Xeranthemum annuum plenissimum, gefüllte weisse O M H . . . . .	140 20
11500	Xeranthemum annuum plenissimum atropurpureum, gefüllte purpurrothe. O M . . . . .	140 20
11502	Xeranthemum annuum superbissimum, dunkelroth (s. Abb. S. 80) . . . . .	140 20
11506	Xeranthemum annuum superbiss. album, weiss . . . . .	160 30
11508	Xeranth. annu. pleniss. roseum, gef. hellrosa . . . . .	120 20
	Zea, Mais, siehe Gräser.	
11512	Zinnia elegans, in den prächtigsten Farben gemischt + M . . . . .	40 10
11524	Zinnia Haageana fl. pl., leuchtend gelb + M . . . . .	500 40
11526	Zinnia mexicana, niedrige sanvitalienartige * M . . . . .	90 15
11530	Zinnia Darwini fl. pl., gemischt . . . . .	200 30



No. 11450. *Venidium calendulaceum*.  
20 Gramm 60 Pf., à Portion 10 Pf.



No. 11476. *Viscaria oculata cardinalis*. 20 Gramm 60 Pf., à Portion 15 Pf.



No. 11492. *Whitlavia grandiflora gloxinioides*.  
20 Gramm 40 Pf., à Portion 10 Pf.

Soeben erschien Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 48 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 11684. **Rheum giganteum.**  
20 Gr. 40 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11630. **Bocconia japonica.**  
20 Gr. 120 Pf., à Port. 20 Pf. (s. S. 83).




No. 11676. **Perilla nankinensis.**  
20 Gr. 30 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11688. **Ricinus africanus.**  
20 Gr. 30 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11666. **Nicotiana atropurpurea grandiflora.**  
20 Gramm 50 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11602. **Acanthus latifolius**  
20 Gramm 60 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11696. **Carduus Marianus.**  
1 Pfd. 1 Mk., 20 Gr. 30 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 83).



No. 11632. **Rheum palmatum.**  
20 Gramm 2 Mk. 50 Pf., à Portion 30 Pf. (s. S. 83).



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## X. Blattpflanzen.

Ornamental foliaged plants — Plantes à feuilles ornementales — Fogliose piante —  
Декоративные растения.

Soeben erschien Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 48 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen.

Die ausdauernden Arten sind durch 24 bezeichnet.

Ein Sortiment			à 20 Gr. à Prt.				à 20 Gr. à Prt.
No.		§. §.		No.		§. §.	
11596	Blattpfl. für Gruppen, schönste in 24 Sort.	500		11676	Perilla nankinensis, chinesisches Erzblatt		
11598	Blattpfl. für Gruppen, schönste in 12 Sort.	150		(s. Abb. S. 82).....	30 10		
11600	Acanthus mollis, ächter Bärenklau 24	40 10		11678	Perilla nankinensis foliis atropurpureis		
11602	Acanthus latifolius 24 (s. Abb. S. 82) ..	60 10		laciniatis; geschlitztblättriges.....	30 10		
11604	Acanthus lusanicus.....	60 10		11682	Rheum palmatum tanguticum (s. Abbil-		
11606	Amaranthus Henderi.....	100 20		dung S. 82). Eine imposante, im Freien			
11608	Amaranthus ruber melancholicus.....	40 10		ausdauernde Blattpflanze 24.....	250 30		
11610	Amaranthus bicolor, zweifarbig.....	30 10		11684	Rheum giganteum, Rhabarb. 24 (s. Abb. S. 82)	40 10	
11612	Amaranthus tricolor giganteus.....	75 10		11688	Ricinus africanus, hoher Wunderbaum		
11614	Artemisia annua, Beifuss.....	40 10		(s. Abb. S. 82).....	30 10		
11616	Artemisia procera (gracilis, Spec. St.			11690	Ricinus belot defougeres.....	30 10	
Petersburg), sehr raschwachsend.....	40 10			11692	Ricinus borboniensis arboreus.....	30 10	
11618	Atriplex hortensis atropurpurea.....	20 10		11695	Ricinus brasiliensis, brasilianischer.....	30 10	
11620	Beta brasiliensis, in Sorten à.....	20 10		11698	Ricinus giganteus glaucus, gross. blaugr.	30 10	
11622	Beta brasiliensis, gemischt.....	20 10		11700	Ricinus guyanensis nanus.....	30 10	
11624	Beta chilensis, chilenische scharlachrothe	30 10		11702	Ricinus macrophyllus atropurpureus..	30 10	
11626	Barbarea vulgaris fol. var., Barbenkraut 24	40 10		11704	Ricinus Gibboni, mit metallisch glän-		
11630	Bocconia jap. (cordata) 24 (s. Abb. S. 82)	120 20		zenden, dunkelblutrothen Blättern.....	30 10		
11632	Bupthalmum cordifol., herzbl. Rindsauge 24	60 15		11706	Ricinus sanguineus, blutrother.....	20 10	
11634	Cannabis gigantea, Riesenhanf, echt.....	30 10		11709	Ricinus sanguineus glaucus.....	35 10	
11636	Carduus Marianus, Mariendistel (s. Abb. S. 82). à 1 Pund 1 H.....	20 10		11712	Ricinus sanguineus L. var. dreifarbig.....	35 10	
11638	Celosia pyramidalis, schönste gemischt	60 15		11715	Ricinus Spec. von den Philippinen.	30 10	
11642	Chenopodium Atriplicis, melkenart. Gänsef.	50 10		11720	Salvia argentea, Silbersalbei 24.....	50 10	
11644	Eryngium giganteum, Riesen-Blaustreu 24	180 30		11724	Solanum atropurpureum, schwarzpurpurner	100 20	
11646	Ferula communis, Steckenkraut 24.....	50 10		11726	Solanum cabiliense argenteum, mit silber-		
11648	Gunnera scabra, prachtv. Blattpflanze 24	— 30		weiss behaarten Blättern.....	75 15		
11650	Helianthus argophyllus, silberblättrige..	30 10		11730	Solanum Fontanesianum, canariengib..	120 20	
11652	Helianthus macrophyllus giganteus.....	30 10		11732	Solanum giganteum.....	220 25	
11656	Heracleum giganteum, Riesen-Heilkraut 24	40 10		11734	Solanum laciniatum, sehr decorativ....	60 15	
11658	Heracleum emmans, schöne Blattpflanze 24	40 10		11736	Solanum Pseudocapsicum.....	60 15	
11662	Humea elegans, sehr decorativ.....	380 30		11738	Solanum rostratum, himmelblau blühend	30 15	
11666	Nicotiana atropurp. grandifl., prächtig			11740	Solanum robustum, schönster.....	250 25	
(s. Abb. S. 82).....	50 10			11742	Solanum texanum, mit schwarzen Früchten	30 15	
11668	Nicotiana glauca, graugrün.....	80 15		11744	Solanum Weatherillei, reizend.....	65 15	
11672	Onopordum arabic., Prachtgruppenpfl. 24	40 10		Andere Sorten siehe S. 93.			
11674	Onopordum tauricum 24.....	40 10		11750	Wigandia caracasana, prachtv. Blattpflanze	220 50	
				11752	Wigandia imperialis, grössblättrige.....	220 30	

## XI. Gräser.

Ornamental grasses — Graminées ornementales — Erbe d'ornamento — Декоративные Травы

Die mit 24 bezeichneten sind mehrjährig. à 20 Gr. à Prt.

No.		§. §.	
11780	Ein Sortiment von 12 der schönsten Bouquetgräser	100 —	
11782	Ein Sortiment von 6 der schönsten Bouquetgräser	60 —	
11784	Ein Sortiment von 10 der schönsten Gräser für		
Blattpflanzengruppen.....	90 —		
11786	Ein Sortiment von 5 der schönsten Gräser für		
Blattpflanzengruppen.....	50 —		
11800	Agrostis laxiflora, niedlich.....	50 10	
11802	Agrostis minutiflora, sehr zierlich.....	— 20	
11804	Agrostis nebulosa, feines Straussgras (s. Abb. S. 84)	90 15	
11806	Agrostis pulchella, niedlich.....	40 10	
11810	Andropogon argenteus, schön, mit prächt. Rispen 24	100 20	
11812	Andropogon giganteus, riesiges.....	65 10	
11814	Andropogon Sorghum, dekorativ.....	35 10	
11818	Anthoxanthum gracile, zierliches Ruchgras.....	20 10	
11822	Arundo Donax, breitblättriges Rohr.....	55 10	
11824	Arundo Donax fol. varieg.....	125 20	
11826	Briza geniculata, gegliedertes Zittergras.....	100 20	
11828	Briza maxima, Riesen-Zittergras.....	30 10	
11830	Briza minima, kleinstes Zittergras.....	30 10	
11832	Brizopyrum Siculum.....	50 10	



No. 11940. Lagurus ovatus.  
20 Gramm 30 Pf., à Port. 10 Pf. (s. S. 84).




F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.




No. 11804. *Agrostis nebulosa*.  
20 Gramm 90 Pf., à Port. 15 Pf. (s. S. 83).



No. 11834. *Bromus brizaeformis*.  
20 Gramm 20 Pf., à Port. 10 Pf.



No. 11924. *Glycerium argenteum*  
20 Gramm 1 Mk., à Port. 20 Pf.



No. 11996. *Stipa pennata*.  
20 Gramm 90 Pf., à Port. 15 Pf.

No.		à 20 Gr. à Prt.
11834	<i>Bromus brizaeformis</i> , zittergrasartige Trespe 2 (siehe Abb.) à Pfund 1 M. 20 S.	20 10
11836	<i>Bromus lanuginosus</i> , sehr hübsch	20 10
11838	<i>Bromus madritensis</i> , reizend	40 10
11840	<i>Bromus patulus nanus</i> , sehr zierlich	80 15
11842	<i>Bromus purpureus</i> , purpuroth	20 10
11844	<i>Bromus virens</i> , grüne	40 10
11846	<i>Ceratochloa pendula</i> , hängendes Hartgras 2	20 10
11848	<i>Chloris barbata vera</i> , bärtiges Fingergras	100 15
11850	<i>Chloris elegans</i> , elegantes	110 15
11852	<i>Chloris truncata</i> , sehr elegant für Gruppen	100 15
11855	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> , mit hellrosa Aehren 2	— 20
11858	<i>Coix chinensis</i> , chinesisches Thränengras	80 15
11860	<i>Coix exaltata</i> , hohes	40 10
11863	<i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsthäne	20 10
11866	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i>	50 10
11868	<i>Deschampsia caespitosa</i>	30 10
11870	<i>Diplachne fascicularis</i> , amerikanisches Büschelgras 2	30 10
11876	<i>Eleusine barcinonensis</i>	30 10
11878	<i>Eleusine coracana</i> , krummährlige E.	40 10
11880	<i>Eleusine oligostachya</i> , zierliche	40 10
11882	<i>Eleusine rigida</i> , schön	40 10
11884	<i>Eleusine species ex China</i> , niedrige sehr zierliche	90 15
11886	<i>Elymus tener</i> , Sand-Haargras 2	40 10
11888	<i>Elymus caput Medusae</i> , Medusenhaupt- 2	90 15
11890	<i>Elymus giganteus</i> , riesenhaftes 2	50 10
11894	<i>Eragrostis cylindriflora</i> , Liebesgras	100 20
11896	<i>Eragrostis elegans</i> , zierliches	30 10
11898	<i>Eragrostis capillaris</i> , haarförmiges	40 10
11900	<i>Eragrostis maxima</i> , aus Abyssinien	160 20
11902	<i>Eragrostis senegalensis</i> , von Senegal	50 10
11906	<i>Erianthus Ravennae</i> , Wollgras 2	90 15
11908	<i>Erianthus Ravennae</i> fol. var., mit violetter Schein 2	— 30
11912	<i>Festuca pectinella</i> , kammförmiger 2	120 20
11914	<i>Festuca stipoides</i> , blaugrüner 2	20 10
11916	<i>Festuca viridis</i> , grüner 2	50 10
11918	<i>Gymnothrix japonica</i> , prachtvoll	150 20
11920	<i>Gymnothrix latifolia</i> , imposant	90 15
11924	<i>Glycerium argenteum</i> , Pampasgras 2 (s. Abb.)	100 20
11928	<i>Glycerium argenteum roseum</i> , rosenrothes 2	100 20
11930	<i>Glycerium argenteum Bertini</i> 2	120 20
11932	<i>Glycerium argenteum violaceum</i>	200 30
11935	<i>Hordeum jubatum</i> , Mähnen-Gerste 2	40 10
11938	<i>Isolepis gracilis</i> , zierliches Gras für Ampeln und Töpfe 2	— 30
11940	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammetgras (s. Abb. S. 83)	30 10
11942	<i>Leptochloa gracilis</i>	40 10
11944	<i>Melica ciliata</i> , gewimpert 2	40 10
11946	<i>Milium nigricans</i> , schwärzliches	40 10
11948	<i>Panicum altissimum</i> , Hirse, höchste	200 25
11950	<i>Panicum colonum</i> , rauher Fennich	100 15
11954	<i>Panicum oryzinum</i> , reisähnliche Hirse, schön	20 10
11956	<i>Panicum plicatum</i> , faltenblättrige, sehr schön 2	120 20
11958	<i>Panicum sulcatum</i> , sehr elegant, palmenähnlich 2	100 15
11962	<i>Panicum virgatum</i> , rutenförmige	100 15
11966	<i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pfannengras	50 10
11968	<i>Pennisetum cenchroides</i> , Feder-Borstengras	150 30
11970	<i>Pennisetum longistylum</i> , reizend	50 10
11974	<i>Poa amabilis</i> , hübsches Ziergras	60 10
11976	<i>Poa chinensis</i>	60 10
11978	<i>Poa salina</i> , hübsch	50 10
11980	<i>Saccharum Maddeni</i> , dem <i>Erianthus Ravennae</i> ähnlich	180 20
11986	<i>Setaria macrochaeta</i> , langhaariger Borstenfennich	50 10
11990	<i>Stipa elegantissima</i> , elegant und decorativ	150 30
11992	<i>Stipa splendens</i> , glänzendes	220 30
11994	<i>Stipa gigantea</i> , riesiges 2	300 30
11996	<i>Stipa pennata</i> , feines 2 (s. Abb.)	90 15
12000	<i>Tricholaena rosea</i> , sehr zierlich	150 20
12002	<i>Tripsacum dactyloides</i> , dreijähriges Löchergras 2	60 10
12006	<i>Uniola latifolia</i> , breitblättriges Spitzgras 2	100 15
12008	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais, à Pfd. 1 M.	15 10
12010	<i>Zea gracillima</i> , Miniaturmais	20 10
12012	<i>Zea japonica foliis variegatis</i> , prächtiger Bandmais	20 10



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## XII. Schlingpflanzen.

Climbing plants — Plantes grimpantes — Avviticchianti piante — Вьющиеся растения.

Soeben erschien Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 48 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen.

Die mit 24 bezeichneten sind mehrjährig.

### Ein Sortiment: à 20 Gr. à Prt.

No.		3.	3.
12046	Schlingpflanzen in 12 schönen Sorten.	—	140
12048	Schlingpflanzen in 6 schönen Sorten.	—	75
12050	<i>Abobra viridiflora</i> , mit zierlichen scharlachrothen Früchten 24 .....	120	20
12052	<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende Adlumie ..	—	30
12056	<i>Aristolochia Siphon</i> , grossblätt. Pfeifenstrauch 24 .....	700	40
12058	<i>Benincasa cerifera</i> , Wachsfrucht .....	110	20
12062	<i>Bryonopsis laciniata erythrocarpa</i> , hat purpurrothe, weissgestreifte Früchte ....	60	15
12064	<i>Cajophora lateritia</i> , ziegelroth (s. Abb.) ..	120	25
12068	<i>Cobaea scandens</i> , kletternde Glockenrebe (s. Abb. S. 86) .....	225	25
12070	<i>Cobaea scandens flore albo</i> , weisse .....	—	40

à 20 Gr. à Prt.

No.		3.	3.
12140	Alle Sorten gemischt (s. Abbildung) ...	20	10
12142	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten ....	60	—
12144	<i>Ipomoea bona nox</i> , Trichterwinde .....	50	10
12146	<i>Ipomoea coccinea</i> , scharlachrothe .....	30	10
12148	<i>Ipomoea coccinea lutea</i> , gelbe .....	30	10
12150	<i>Ipomoea grandiflora</i> , grossblumige 24 ..	100	20
12152	<i>Ipomoea hederacea grandiflora superba</i> ..	50	10
12154	<i>Ipomoea hederacea grandiflora alba</i> .....	50	10
12156	<i>Ipomoea hederacea grandiflora atroviolacea</i> ..	50	10
12158	<i>Ipomoea hederacea grandiflora lilacina</i> ..	50	10
12160	<i>Ipomoea limbata</i> , weissrandige .....	30	10
12162	<i>Ipomoea limbata elegantissima</i> .....	50	10
12164	<i>Ipomoea Nil</i> , himmelblaue .....	30	10
12166	<i>Ipomoea Quamoclit</i> , gefiederte .....	50	10



No. 12064. *Cajophora lateritia*.  
20 Gramm 1 Mk. 20 Pf., à Portion 25 Pf.



No. 12220. *Lathyrus odoratus*, gemischt.  
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf.



No. 12140. *Ipomoea purpurea*.  
20 Gramm 20 Pf., à Portion 10 Pf.

12074	<i>Coccinea indica</i> , schneeweisse Blumen und scharlachrothe Früchte W .....	280	30
12078	<i>Cyclanthera explodens</i> , schnellwachsend ..	170	20
12080	<i>Cyclanthera pedata</i> , fussförmige .....	50	10
12084	<i>Cucumis anguineus</i> , Schlangengrütze ..	75	15
12086	<i>Cucumis dipsaceus</i> , Weberkardenkürbis ..	100	15
12088	<i>Cucumis erinaceus</i> , schön .....	90	15
12090	<i>Cucumis Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis ..	90	15
12094	<i>Cucurbita lagenaria enormis</i> .....	70	15
12096	<i>Cucurbita melanosperma</i> , Angurienkürbis ..	50	15
12098	<i>Dolichos Lablab</i> , Lablab-Fasel .....	20	10
12100	<i>Dolichos albiflorus</i> , weissblühende .....	20	10
12102	<i>Dolichos giganteus</i> , aus Texas .....	40	10
12108	<i>Eccremocarpus scaber</i> , scharfe Schönrebe ..	180	20

### Ipomoea purpurea.

Purpurtrichterwinde.

Wohl das schönste und dankbarblühendste Sommer-Schlinggewächs.

12114	Carminroth.	12120	Rosa	12128	Dreifarbige.
12116	Dunkelblau.	12122	Gestreift.	12130	Carmoisin
12118	Lila.	12124	Weiss.	12132	Blutroth.
		12126	Weiss und blau.		

à Portion 10 S., à 20 Gramm 25 S., à Pfd. 1 M. 50 S.

12168	<i>Ipomoea Quamoclit flore albo</i> , weisse ....	50	10
12172	<i>Ipomoea violacea vera</i> (rubro-coerulea) ..	320	30
12174	<i>Ipomoea violacea vera flore albo</i> .....	220	25

### Lathyrus odoratus.

12190	Rothgestreift.	12204	Dunkelpurpurn gestreift.
12192	Weiss.	12206	Scharlach.
12194	Roth und weiss.	12208	Kronprinzessin v. Preussen, zartfleischfarben.
12196	Purpurn und blassblau.		
12198	Zinnoberroth.		
12200	Purpurn.	12210	Adonis, carminrosa, neu!
12202	Capt. Clarke, rosa, weiss u. dunkelblau.	20 Gramm 40 Pf., à Port. 15 Pf.	

à Portion 10 S., à 20 Gramm 25 S., à Pfd. 1 M. 40 S.


12220	Alle Sorten gemischt (siehe Abbildung).		
	à Pfund 1 M. 20 S. ....	20	10

12222	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten ..	—	60
-------	---------------------------------------	---	----


12226	<i>Lathyrus latifol.</i> , breitblättr. Platterbse 24 ..	50	10
12228	<i>Lathyrus latifolius fl. roseo</i> 24 .....	100	15
12230	<i>Lathyrus latifolius fl. albo</i> 24 .....	200	20
12232	<i>Lathyrus azureus</i> , himmelblaue .....	20	10
12234	<i>Lathyrus rotundifolius giganteus</i> , riesige 24 ..	50	10



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 12068. *Cobaea scandens*.  
20 Gramm 2 Mk. 25 Pf., à Portion 25 Pf. (s. S. 85).



No. 12384. *Tropaeolum canariense*.  
20 Gramm 80 Pf., à Portion 20 Pf.

No.		à 20 Gr. à Prt.	§. §.
12238	<i>Lophospermum coccineum</i> , scharlachrother Mährensamer K. ....	—	30
12240	<i>Lophospermum scandens</i> , kletternder K. ....	—	30
12242	<i>Lophospermum grandiflorum</i> , grossblum. K. ....	—	30
12244	<i>Luffa cylindrica</i> , interessant, dient zur Herstellung der Luffa-Schwämme. ....	90	15
12248	<i>Maurandia albiflora</i> , weissblühende O. ....	—	40
12250	<i>Maurandia Barklayana</i> , Barklay's. ....	—	30
12252	<i>Maurandia Emeryana rosea</i> . ....	—	30
12254	<i>Maurandia Laceyana</i> , rosa. ....	—	30
12256	<i>Maurandia purpurea grandiflora</i> . ....	—	30
12258	<i>Maurandia semperflorens</i> , immerbl. blaue. ....	—	30
12260	<b>Maurandia, schönste Sorten gemischt</b> 500	30	
12262	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsamapfel. ....	50	10
12264	<i>Momordica Charantia</i> , bitterer. ....	50	10
12266	<i>Momordica Elaterium</i> , Vexirgurke. ....	80	15
12268	<i>Mukia scabrella</i> , sehr zierlich. ....	—	30
12270	<i>Passiflora foetida</i> , riechende Passionsblume. ....	180	20
12272	<i>Passiflora gracilis</i> , schlanke. ....	120	20
12274	<i>Phaseolus bicolor</i> , zweifarbige Prunkbohne. ....	20	10
12276	<i>Phaseolus ensiformis gigas</i> , Riesenbohne. ....	20	10
12278	<i>Rhynchoscarpa dissecta</i> 2. ....	—	50
12282	<b>Scyphanthus elegans</b> , schöne Tassenblume. ....	—	30
12284	<i>Sicyos angulata</i> , rankende Haargurke. ....	50	10
12288	<i>Thunbergia alata</i> , geflügelte Thunbergie. ....	150	20
12290	<i>Thunbergia alata alba</i> , weissblühende. ....	150	20
12292	<i>Thunbergia alata aurantiaca</i> , orangerothe. ....	150	20
12294	<i>Thunbergia alata Bakeri</i> , reinweisse. ....	150	20
12296	<i>Thunbergia alata intus alba</i> . ....	150	20
12298	<i>Thunbergia alata</i> , gemischt. ....	120	20

**Tropaeolum majus,**  
hohe Kapuzinerkresse.

12310	— <i>atropurpureum</i> , dunkelbraun. ....	20	10
12312	— <i>coccineum</i> , scharlachroth. ....	20	10
12314	— <b>Duncetts Orange</b> . ....	20	10
12316	— <i>Heinemanni</i> , bronzefarbig. ....	20	10
12318	— <i>hemisphaericum</i> , prachtvoll. ....	20	10
12320	— <i>luteum</i> , gelb. ....	20	10
12322	— <i>Regelianum</i> , braunroth. ....	20	10
12324	— <i>Scheucianum</i> , strohgelb. ....	20	10
12330	— <b>Alle Sorten gemischt</b> . ....	20	10
12332	— Ein Sortiment von 6 Sorten. ....	—	50

**Tropaeolum Lobbianum.**

Lässt sich sowohl im Sommer im Freien, als auch im Winter im Hause verwenden und gilt deshalb als eine der besten winterblühenden Pflanzen.

12340	— <i>Caroline Smith</i> , scharlach. ....	90	15
12342	— <i>Crystal palace</i> , zinnober-scharlach. ....	50	15
12344	— <i>coccineum multiflorum</i> , scharlach. ....	50	15
12346	— <i>flammulum grandifl.</i> , scharlach und gelb. ....	60	15
12348	— <i>Géant des batailles</i> , blutroth. ....	60	15
12350	— <i>Kronprinz v. Preussen</i> , brillant blutroth. ....	50	15
12352	— <i>Lili Smith</i> , scharlach. ....	60	15
12354	— <i>Lucifer</i> , dunkelste rothe Färbung, extra! ....	110	15
12356	— <i>Monsieur Colmet</i> , dunkelbraun. ....	60	15
12358	— <i>Napoléon III.</i> , goldgelb und braun. ....	60	15
12360	— <i>Queen Victoria</i> , scharlach. ....	80	15
12362	— <i>Roi des noirs</i> , schwarzbraun. ....	60	15
12364	— <i>Triomphe d'Hyères</i> , scharlach. ....	60	15
12366	— <i>Triomphe de Gand</i> , hellscharlach. ....	50	15
12374	— <b>Alle Sorten gemischt</b> . ....	20	10
12376	— Ein Sortiment von 10 Sorten. ....	100	—
12378	— Ein Sortiment von 6 Sorten. ....	75	—
12384	<b><i>Tropaeolum peregrinum</i> (canariense)</b> (s. Abbildung). Die beste in schattiger (Nord-) Lage gedeihende Schlingpflanze. ....	80	20
12388	<i>Vicia Gerardi</i> , schön violett. ....	50	10



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

### XIII. Samen von mehrjährigen Zierpflanzen (Stauden).

Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Semenze d'arbusti —

Сѣмена многолѣтнихъ цвѣтовъ.

Ich führe nur solche, welche wirklichen blumistischen Werth haben.

#### Besonders empfohlen:

Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangirt, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann.

Ich offerire diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:

No. 12500 für grössere Gärten ..... 22½ Mk.  
No. 12502 für mittelgrosse Gärten ..... 15 Mk.  
No. 12504 für kleine Gärten ..... 6 Mk.

No.	à 20 Gr. à Prt.	No.	à 20 Gr. à Prt.
	§. §.		§. §.
Acanthus, siehe Blattpflanzen Seite 83.		12612 <i>Campanula carpathica</i> , blaue Glocken- blume ♂ ..... 50 10	
12506 <i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, echt ..... — 25		12614 <i>Campanula carpathica</i> fl. albo. .... 60 15	
12508 <i>Aconitum Tauschianum</i> ..... 110 15		12618 <i>Campanula grandis</i> , grosse ..... 180 25	
12510 <i>Aconitum pyramidale</i> , pyramidal ..... 150 20		12620 <i>Campanula macrantha</i> , grossblumig blaue ..... 70 15	
12512 <i>Aconitum undulatum</i> , dunkelblau ..... 50 10		12621 <i>Campanula Medium</i> fl. pl., blaue ..... 110 15	
12514 <i>Adenophora elegans</i> , gelblich-weiss ..... — 25		12622 <i>Campanula Medium</i> fl. pl., weisse ..... 300 30	
12516 <i>Adenophora suaveolens</i> ..... 110 15		12624 <i>Campanula Medium</i> fl. pl., rosa ..... — 30	
12518 <i>Adonis vernalis</i> , gelber Frühlings-Adonis ..... 30 10		12626 <i>Campanula Medium</i> fl. pl., gemischt ..... 120 20	
12520 <i>Agrostemma coronaria</i> , rothe Vespa-Melke ♂ ..... 40 10		12630 <i>Campanula Medium</i> calycanthema coe- rulea, blaue ♂ ..... 120 20	
12522 <i>Agrostemma coron.</i> atrosanguinea, dunkel- blutrothe ♂ ..... 50 10		12632 <i>Campanula Medium</i> calycanthema alba, weisse ♂ ..... 220 25	
12524 <i>Agrostemma coronaria</i> alba, weisse ♂ ..... 40 10		12634 <i>Campanula pyramidalis</i> , blaue Pyra- miden-Glockenblume ♂ ..... 100 20	
12526 <i>Agrostemma coron. bicolor</i> , weiss und roth ♂ ..... 40 10		12636 <i>Campanula pyramidalis</i> , weisse ♂ ..... 100 20	
12528 <i>Agrostemma Flos Jovis</i> , rothe Jupiters- blume ..... 40 10		12638 <i>Campanula rhomboidea</i> fl. pl. .... — 30	
12530 <i>Allium azureum</i> , blauer Lauch ..... — 30		12640 <i>Campanula trachelioides</i> fl. pl. .... — 20	
12532 <i>Allium roseum</i> , wohlriechender (Knöllchen) ..... 60 15		12642 <i>Campanula trachelioides</i> fl. albo. .... — 40	
12536 <i>Alstroemeria chilensis</i> ..... 250 35		12646 <i>Catananche coerulea</i> , für getrock. Bouquets ..... 50 10	
12538 <i>Alyssum saxatile</i> , Goldkorb ..... 50 10		12648 <i>Catananche coerulea</i> alba ..... 50 10	
12540 <i>Alyssum saxatile compactum</i> , dicht blühender Goldkorb ..... 75 15		12652 <i>Cedronella cana</i> , dunkelroth, wohlriechend ..... 300 30	
12542 <i>Alyssum argentum</i> , silberweisser ..... 75 15		12656 <i>Centaurea babylonica</i> , sehr schön ..... 250 30	
12548 <i>Ammebiolum alatum grandiflorum</i> ♂ ..... 40 10		12658 <i>Centaurea candidissima</i> (argentea vera, ragusina), prachtvoll silberweiss ..... — 40	
12554 <i>Anchusa incarnata</i> H ..... 50 10		12660 <i>Centaurea Fenzlii</i> , Belaubung silbergrau ..... 100 20	
12556 <i>Anchusa italica</i> , blaue H ..... 50 10		12664 <i>Cerastium Biebersteini</i> ..... 220 25	
12558 <i>Anchusa sempervirens</i> H ..... 400 40		12666 <i>Cerastium Boissieri</i> , reizend ..... — 40	
12562 <i>Anemone chinensis</i> (coronaria), chines. Garten-Anemone ..... 120 20		12668 <i>Cerastium tomentosum</i> ..... — 50	
12564 <i>Anemone canadensis</i> ..... 30 10		Die Cerastiums sind unentbehrlich für jeden Garten.	
12566 <i>Anemone japonica</i> „Honorine Jobert“ .. — 40		12672 <i>Chamaepeuce diacantha</i> , sehr schön ... 90 15	
12570 <i>Anthericum Liliago</i> , gewöhnliche Zaunlilie	— 30	12674 <i>Chelone barbata</i> , zimmetroth ..... 30 10	
<i>Antirrhinum</i> siehe Seite 55.		12676 <i>Chelone barbata coccinea</i> , scharlach ..... 30 10	
12572 <i>Apocynum androsaemifolium</i> , Fliegen- fänger ..... — 30		12678 <i>Chelone barbata Torreyi</i> , robuste ..... 50 10	
<i>Aquilegia</i> siehe Seite 61.		12682 <i>Cirsium pulcherrimum</i> , hohe Federdistel ..... 110 20	
12576 <i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekraut ..... 150 30		12684 <i>Clematis integrifolia</i> ..... — 30	
12578 <i>Armeria dianthoides</i> , rothe Grasnelke .. 70 15		12688 <i>Convallaria japonica</i> , mit schönen himmel- blauen Beeren ..... 40 15	
12580 <i>Armeria formosa</i> , sehr schön ..... 50 10		12690 <i>Convallaria majalis</i> , Maiblume ..... 200 30	
12582 <i>Armeria maritima</i> , Meerstrands-Grasnelke ..... 200 25		12692 <i>Corydalis aurea</i> , goldfarbiger Kappenhahn ..... — 30	
12586 <i>Asclepias incarnata</i> , Seidenpflanze H. ... 90 15		12694 <i>Coreopsis Atkinsoni</i> , Wanzenblume ..... 40 10	
12588 <i>Asperula odorata</i> , echter Waldmeister .. 120 20		12696 <i>Coreopsis longipes</i> , langstielige ♂ ..... 75 15	
12590 <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume ..... 220 30		12698 <i>Crucianella stylosa</i> , langgriffel. Kreuzblatt ..... 50 10	
12594 <i>Astragalus galegiformis</i> , gaisrautenartiger Tragant ..... 80 15		Dahlia, siehe No. 12818 und S. 56.	
12596 <i>Aubrietia Eyrei</i> , schönste dunkelblaue .. — 25		12700 <i>Delphinium cashmerianum</i> , tief dunkel- blau, schön ..... — 40	
12600 <i>Aubrietia graeca</i> , schöne Frühlingsblume ..... 100 15		12702 <i>Delphinium chinense</i> , chinesischer Ritter- sporn in vielen Varietäten ♂ ..... 80 15	
12602 <i>Aubrietia purpurea</i> , purpurrothe ..... — 30		12704 <i>Delphinium chinense</i> fl. albo, weisser ♂ ..... 110 15	
12606 <i>Baptisia australis</i> , schön blau ..... 90 15			
12610 <i>Bellis perennis</i> fl. pl., gefülltes Maas- liebchen (s. Abb. S. 61) ..... 600 30			




F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 12720 u. 12724. Blüthenrispen einfacher und gefüllter Delphinien.



No. 13252. Verbascum phoeniceum.  
20 Gramm 40 Pf., à Portion 10 Pf. (s. S. 89).



No. 1315. Ranunculus acris, s. S. 89.  
20 Gramm 2 Mk. 80 Pf.; à Portion 30 Pf. (s. S. 89).

No.		à 20 Gr. à Prt.	S. S.
12706	Delphinium chinense pumilum album ♂	110	15
12708	Delphinium chinense pumilum coeruleum ♂	80	15
12710	Delphinium formosum, blauer mit weisser Mitte ♂	140	20
12714	Delphinium elatum, hoher himmelblauer	70	15
12720	Delphinium hybridum, einfache Prachtsorten gemischt (s. Abbildung)	60	15
12724	Delphinium hybridum, gefüllte Spielarten gemischt (s. Abbildung)	—	30

Die Delphinium oder Stauden-Rittersporn sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in das tiefste reinste Azurblau, welches oft metallisch, bald kupferröthlich, bald stahlblau schillert, unentbehrliche Zierblumen für jeden Garten geworden.

12728	Delphinium nudicaule, prächtig scharlachzinner.	—	40
12730	Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topfnelken, siehe Sortiment S. 100	—	—
12732	Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pl., Remontantnelken, beste Qualität	—	60
12734	Dianthus Caryophyllus semperflorens nanus, niedrige	—	80
12738	Dianthus barbatus, einfache, in schönen Farben gemischt ♂	50	10
12742	Dianthus barbatus, gefüllte, in brillanten Sorten ♂ gemischt	160	20
12744	Dianthus barbatus atrosanguineus, dunkelblutrothe ♂	40	10
12746	Dianthus barbatus nanus compactus fl. pl., mit dichtgefüllten Blumen und niedr. compactem Wuchse ♂	240	30
12748	Dianthus barbatus oculus marginatus, weissge- färbt und bordirt ♂	40	10
12752	Dianthus barbatus oculus marginatus, gefüllte ♂	260	30
12754	Dianthus plumarius, einfache Federnelke, gemischt	30	10

Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken, siehe Seite 53.

12758	Dianthus superbus nanus	275	30
12762	Dictamnus Fraxinella, schön roth	90	20
12768	Dodecatheon integrifolium, prachtvoll	—	40
12770	Dodecatheon Meadia, Götterblume	—	40
12772	Dracocephalum austriacum, dunkelblau H.	40	10
12774	Dracocephalum Ruyschianum, himmelblau	100	20
12776	Erigeron glabellum	70	15
12778	Erinus alpinus, Alpen-Leberbalsam	—	30
12782	Eriogonum umbellatum, sehr nett	—	30
12784	Erpetion reniforme, australisches Veilchen	—	30
12788	Eryngium coelestinum, Alpen-Mannstreu	190	20
12790	Eryngium giganteum, schön	180	20
12792	Eryngium planum, flachblättrige	70	15
12793	Eryngium pandanifolium, sehr dekorativ	210	30
12794	Ferula communis, sehr decorativ	50	10
12796	Fragaria indica, beliebte Ampelrdb. (s. Pf.-K. S. 134)	—	30
12800	Gaillardia bicolor, zweifarbige	40	10
12802	Gaillardia grandiflora, prachtvolle grossblumige	60	15
12804	Gaillardia grandiflora Penelope	110	20
12806	Gaillardia Loiselii, prächtige Species	110	20
12810	Galega officinalis, Gaisraute	30	10
12812	Gentiana acaulis, niedriger, leuchtendblauer Enzian	280	30
12814	Gentiana cruciata, kreuzblumiger	40	10
12818	Georgina variabilis fl. pl., von meinen schönsten Georginen	—	40

Dahlia, allerneueste einfache, blühen schon im ersten Jahre (s. S. 56).


12824	Geum chiloense, chiles. Nelkenwurzel	35	10
12826	Geum coccineum, scharlachrothe	50	15
12828	Geum coccineum atrosanguineum	70	15
12830	Giadiolus, französische Prachtsorten Neue im Freien ausdauernde, s. Neuheiten.	—	25
12834	Glaucium Fischeri, Hornmohn	80	15
12836	Gnaphalium decurrens, neue Immortelle	—	40
12838	Gnaphalium Leontopodium, das echte Edelweiss (s. Abb. Pf.-Kat. S. 105)	—	40
12842	Gypsophila paniculata, rispenblühig	40	10
12844	Gypsophila Steveni	40	10




F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à 20 Gr. à Prt.	S.	S.
12846	Hedysarum coronarium, Hahnenkopf H..	30	10	
12848	Hedysarum coronarium fl. albo .....	30	10	
12850	Hedysarum coronarium roseum .....	30	10	
12854	<b>Helleborus, die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung gemischt (s. Abb. Pflanzenkatalog S. 102)</b>	—	50	
12856	Helianthemum alpestre, weiss .....	50	10	
12858	Hesperis matronalis, rothe Nachtviole...	20	10	
12860	Hesperis matronalis fl. albo, weisse...	20	10	
12862	<b>Hunnemannia fumariaefolia, schön...</b>	140	20	
12864	Hypericum elegans, Johanniskraut.....	70	15	
12868	Iberis Tenoreana, sehr schön .....	60	15	
12872	Iris Kämpferi .....	—	30	
12874	Lathyrus latifolius.....	50	10	
12876	Lathyrus latifolius splendens .....	60	10	
12878	Lilium davuricum .....	—	40	
12880	Lilium lancifolium album .....	—	50	
12882	Lilium lancifolium rubrum .....	—	50	
12888	Linaria alpina, niedriges Alpen-Leinkraut	—	20	
12890	Linum campanulatum grandiflorum .....	110	20	
12892	<b>Linum flavum, gelber Lein.....</b>	140	20	
12894	Linum Lewisi variegatum .....	40	10	
12896	Linum narbonense .....	110	20	
12898	Linum perenne, gewöhnlicher blauer...	30	10	
12900	Linum perenne album, weisser .....	50	10	
12906	Lunaria biennis, zweijährige Mondviole	50	10	
12910	Lupinus arboreus, baumartige Wolfsbohne	90	15	
12912	Lupinus grandifolius, purpurn. ....	50	10	
12914	Lupinus polyphyllus, gemischt .....	30	10	
12920	Lychnis alpina, Lichtnelke.....	—	30	
12922	Lychnis chalconica, scharlach .....	50	10	
12926	Lychnis chalconica alba, weisse.....	50	10	
12928	Lychnis Haageana nana hybrida.....	—	40	
12930	<b>Lychnis hybrida Haageana, zinnoberr.</b>	150	20	
12932	Lychnis Sieboldi, Siebold's reinweisse...	—	30	
12934	<b>Lychnis Viscaria splendens, Pechnelke</b>	110	20	
12938	Lysimachia punctata, punktiert .....	70	15	
12942	Lythrum roseum superbum .....	90	15	
12944	Lythrum virgatum, ruthenförmig .....	40	10	
12946	<b>Michauxia campanuloides, glocken-</b> <b>blumenartig, Prachtpflanzen ♂</b> .....	—	30	
12950	<b>Morina longifolia, langblättrige, prachtv.</b>	200	25	
12952	<b>Myosotis alpestris, himmelblaues Vergiss-</b> <b>meinnicht ♂</b> .....	140	20	
12954	<b>Myosotis alpestris fl. albo, weissbl ♂</b>	120	20	
12956	<b>Myosotis alpestris fl. roseo, reizendrosa ♂</b>	120	20	
12960	<b>Myosotis alpestris, gemischt .....</b>	120	20	
12966	<b>Myosotis alpestris nana, himmelblau, neue</b> <b>Zwerg-.....</b>	220	25	
12968	<b>Myosotis alpestris nana, weiss .....</b>	200	25	
12972	<b>Myosotis alpestris nana, rosa .....</b>	300	25	

Vorstehende Sorten sind reizend als Gruppenpflanzen.



No. 13032. **Pentstemon gentianoides.**  
à Portion 40 Pf.



No. 13264. **Viola odorata semperflorens.**  
20 Gramm 2 Mk. 20 Pf., à Portion 25 Pf. (s. S. 90).

12974	Myosotis alpestris umbellata (robusta)	300	30
	grandiflora.....	175	25
12976	Myosotis oblongata, schön ♂ .....	—	30
12978	Myosotis palustris, echtes Sumpf-Vergiss-	—	40
	meinnicht.....	100	15
12980	Myosotis palustris semperflorens, immerbl.	120	15
12982	Myosotis sylvatica, Wald-Vergissmeinnicht .....	100	15
12988	Oenothera Fraseri, Nachtkerze.....	100	15
12992	Oenothera missouriensis, gelbe .....	100	15
12996	Ononis rotundifolia, schön rosa.....	60	15
12998	Orobus lathyroides, blaue Walderbse ...	180	20
13000	Orobus niger, schwarze .....	300	30
13002	Paeonia herbacea, schönste gemischt ...	100	15
13006	Papaver bracteatum, scharlachrother Mohn	100	15
13008	Papaver croceum, safranfarbiger .....	100	15
13010	Papaver involucreatum maximum, Riesen-	90	15
13012	Papaver maculatum superbum .....	—	30

No.		à 20 Gr. à Prt.	S.	S.
13014	Papaver orientale, grossblumig. purpurner	—	30	
13018	<b>Pentstemon acuminatus, bläulichpurpurn</b>	60	15	
13020	Pentstemon Cobaea, echt. ....	—	25	
13022	Pentstemon cordifolius, scharlachroth ...	—	30	
13024	Pentstemon Digitalis, weisser .....	40	10	
13028	<b>Pentstemon grandiflorus, hellviolett ..</b>	—	30	
13032	<b>Pentstemon Hartwegi (gentianoides)</b> alle Farben gemischt (s. Abb.) .....	—	40	
13036	<b>Pentstemon Jeffreyanus, himmelblau ...</b>	—	40	
13040	<b>Pentstemon Lobbi, gelb, schön .....</b>	60	15	
13044	Pentstemon ovatus, eiförmiger.....	—	50	
13048	Pentstemon Palmeri, von 1—1,80 m Höhe	50	10	
13052	Pentstemon pubescens, bläulichrother...	60	10	
13056	Pentstemon pulchellus .....	400	40	
13060	<b>Pentstemon Wrighti, scharlach .....</b>	—	30	



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à 20 Gr. à Prt.	§. §.
13070	<b>Phlox decussata</b> , von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes. Dasselbe besteht nur aus anerkannt guten Blüthern in den prächtigsten Farben der Collection Lierval	250	30
13074	<b>Polemonium coeruleum</b> , blaues Sperrkraut	40	10
13076	<b>Polemonium coeruleum album</b>	40	10
13078	<b>Potentilla atrosanguinea</b> , dunkelblutrothe	280	25
13080	<b>Potentilla formosa</b> , schön rothe	140	25
13082	<b>Potentilla Mac Nabiana</b>	280	25
13086	<b>Potentilla</b> , die prächtigsten Varietäten gemischt	180	20
13090	<b>Potentilla hybrida fl. pl.</b> , gemischt	—	30
13092	<b>Primula Auricula</b> , ausgezeich. Qualität	700	40
13096	<b>Primula cortusoides</b> , schönste rothe	250	25
13098	<b>Primula cortusoides amoena grandiflora</b>	—	40
13100	<b>Primula farinosa</b> , mehlblättrige	—	30
13104	<b>Primula rosea</b> , schönste leuchtend-rosa <b>Primula veris</b> , siehe No. 8800.	—	40
13106	<b>Primula japonica</b> , schön	—	30
13108	<b>Prunella grandiflora</b> , grossbl. Braunheil H	80	15
13110	<b>Pulmonaria mollissima</b>	—	40
13112	<b>Pyrethrum carneum</b>	200	20
13114	<b>Pyrethrum roseum</b> , rosenrothe	200	20
13116	<b>Pyrethrum atrosanguineum</b> , dunkelblutrothe	200	20
13118	<b>Pyrethrum</b> , prächtige einfache Sorten gemischt	160	20
13120	<b>Pyrethrum</b> , schönste gef. gemischt	—	40
13124	<b>Pyrethrum partheniifolium aureum</b> , mit goldgelben Blättern; als Gruppenpflanze auf Rasenparterres sehr zu empfehlen	150	20
13128	<b>Pyrethrum partheniifolium aureum discoideum</b> , siehe Neuheiten	10 Gr.	300 30
13132	<b>Pyrethrum partheniifolium aureum laciniatum</b> , Blätter geschlitzt, goldgelb	200	25
13136	<b>Ranunculus asiaticus superbissimus</b> , asiatische Ranunkel (s. Abb. S. 88)	280	30
13140	<b>Rudbeckia Neumannii</b>	200	20
13142	<b>Salvia argentea</b> , prächtig	50	10
13144	<b>Saponaria ocymoides</b> , kriech. Seifenkraut	30	10
13146	<b>Saxifraga caespitosa laxa villosa</b>	—	30
13148	<b>Saxifraga cordifolia</b>	—	40
13150	<b>Saxifraga grandiflora villosa</b>	—	40
13152	<b>Scutellaria alpina</b> , Alpenhelmkraut	70	15
13154	<b>Scutellaria variegata</b> , buntes	70	15
13156	<b>Sedum Aizon</b> , sägeblättriger Mauerpfefter	220	20
13158	<b>Sedum hybridum</b> , Bastard-M.	220	25
13160	<b>Sedum ibericum</b> , rosa	—	30
13166	<b>Sedum purpurascens</b> , purpurner	—	40
13168	<b>Sedum Maximowiczii</b> , von Japan	—	30
13170	<b>Sedum reflexum</b> , zurückgebogener	110	15

No.		à 20 Gr. à Prt.	§. §.
13172	<b>Sedum spurium</b> , fleischfarbener	—	25
13178	<b>Silene orientalis compacta</b> , schön	60	15
13180	<b>Silene alpestris</b> , von den Alpen	—	40
13182	<b>Silene Schafta</b> , schön	110	15
13188	<b>Spergula pilifera</b> , Teppichspörgel	—	30
13190	<b>Spergula pilifera aurea</b> , goldgelb, neu	—	50
13194	<b>Statice altaica</b> , Statice vom Altai	40	10
13196	<b>Statice Bessieriana</b> , carmoisin	90	15
13198	<b>Statice caspica</b>	120	15
13200	<b>Statice eximia</b> , sehr schön	120	15
13202	<b>Statice Gmelini</b> , Gmelin's St.	40	10
13204	<b>Statice gracilis</b> , niedrig	70	15
13206	<b>Statice Halfordi</b> , blau	150	20
13212	<b>Statice incana nana</b> , die schönsten für Bouquets, gemischt	40	10
13218	<b>Statice sinuata rosea</b>	20	10
13222	<b>Statice tatarica</b>	50	10
13226	<b>Stenactis speciosa</b> , blauer Schmalstrahl	20	10
13232	<b>Thalictrum paniculatum</b>	150	20
13234	<b>Trollius asiaticus</b> , Kugelranunkel	—	30
13236	<b>Trollius asiaticus fl. croceo</b>	—	30
13240	<b>Tulipa Greigi</b> (Dr. Regel), dunkelscharlach	—	40
13244	<b>Tunica Saxifraga</b> , reizend zu Einfassungen	40	10
13246	<b>Valeriana alba</b> , weisse Valeriane	30	10
13248	<b>Valeriana coccinea</b> , scharlachrothe	30	10
13250	<b>Valeriana rubra</b> , rothe	40	10
13252	<b>Verbascum phoeniceum</b> , Mottenkraut (s. Abb. S. 88)	40	10
13254	<b>Verbascum olympicum</b>	60	15
13256	<b>Veronica pinnata</b>	—	30
13258	<b>Veronica gentianoides</b> , enzianartig	110	15
13259	<b>Veronica repens</b> , bildet einen schönen gleichmässig dunkelgrünen Teppich, unübertroffen	220	20
13260	<b>Veronica</b> , diverse Species gemischt	40	10
13264	<b>Viola odorata semperflorens</b> , immerblühendes blaues Veilchen (s. Abb. S. 89)	220	25
13266	<b>Viola odorata alba</b> , immerblühendes weisses	220	25
13268	<b>Viola odorata the Czaar</b> , blau	350	30
13270	<b>Viola odorata the Czaar</b> , weiss	—	30
13272	<b>Viola cornuta</b> (Purple Queen), blau, sehr empfohlen zur Teppichgärtnerei	140	20
13274	<b>Viola cornuta alba</b> , weiss	140	20
13276	<b>Viola lutea</b> , reingelb, niedrig	120	20
13278	<b>Viola lutea splendens</b> , grossbl., goldgelb	120	20
13286	<b>Wahlenbergia grandiflora</b> , grossbl. blaue	90	15
13288	<b>Wahlenbergia grandiflora fl. pl.</b> , gefüllte blaue	—	30
13290	<b>Wahlenbergia grandiflora alba</b> , weisse	90	15
13292	<b>Wahlenbergia grandiflora alba fl. pl.</b> , gefüllte weisse	—	30

XIV. Topfgewächs-Samen.

Seeds of hardy greenhouse and stove plants — Graines de plantes de serre froide, tempérée et chaude — Semenze di piante esotiche — Съмена горшковыхъ растений.

Erklärung der Zeichen: h = stranchartig, st = standenartig, ♂ = zweijährig, K = Kalthauspflanzen, W = Warmhauspflanzen, Schl = Schlingpflanzen, Zw = Zwiebelpflanzen.

No.		à Prt.	§.
	<b>Abutilon</b> , siehe No. 8900, Seite 63.		
13400	<b>Acacia albicans</b> , weissblühende Acacie h K	20	
13402	<b>Acacia armata</b> , bewaffnete h K	20	
13404	<b>Acacia brachybotrya</b> h K	25	
13406	<b>Acacia coccinea</b> , scharlachrothe h K	30	
13408	<b>Acacia cultriformis</b> , messerförmige h K	25	
13410	<b>Acacia cyanophylla</b> , blaublättrige h K	20	
13412	<b>Acacia dealbata</b> , weissliche h K	15	
13414	<b>Acacia Decaisneana</b> , duftende h K	30	
13416	<b>Acacia Douglasi</b> K	40	

No.		à Prt.	§.
13420	<b>Acacia Farnesiana</b> , wohlriechende h K	10	
13424	<b>Acacia Julibrissin</b> , orientalische h K	10	
13426	<b>Acacia ixiophylla</b> , ixienblättrige h K	30	
13428	<b>Acacia leptophylla</b> , kleinblättrige h K	10	
13430	<b>Acacia linifolia</b> , leinblättrige h K	20	
13432	<b>Acacia longifolia</b> , langblättrige h K	20	
13434	<b>Acacia longissima elegans</b> , elegante h K	20	
13436	<b>Acacia lophantha</b> h K 20 Gr. 30 §.	10	
13440	<b>Acacia lophantha Neumannii</b> h K 20 Gr. 30 §.	10	
13444	<b>Acacia lophantha speciosa</b> h K 20 Gr. 50 §.	15	



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à Prt. S.
13450	Acacia Melanoxydon, schwarzholzige h K ..	15
13452	Acacia nematophylla h K .....	20
13458	Acacia spectabilis excelsa h K .....	40
13468	Acacia, schöne Sortengem. h K 20 Gr. 50 S.	15
13472	Achimenes, schönste Sorten gemischt (s. Abb. S. 92) .....	40
13474	Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie 2 K	25
13476	Agave americana, die 100jähr. Aloe, echt 2 K	50
13478	Agave mexicana .....	50
13480	Agave Verschaffelti .....	40
13482	Amaryllis hybrida, Bastard-A. Zw. W .....	60
13484	Angelonia grandiflora, blaulüthige 2 W .....	40
13486	Ardisia crenulata, scharlachfrüchtige h W	40
13488	Asclepias curassavica, Seidenpflanze 2 K H	20
13500	Azalea indica, prächtigste Hybriden h K ..	50
13508	Begonia Schmidtii, reichblühend .....	30
13512	Begonia semperflorens rosea (s. Abb. S. 92), sowohl für Topfpflanzen im Zimmer, als auch zu Gruppen- und Einfassungspflanzen .....	40
13513	Begonia hybrida maxima floribunda (s. Abb. S. 63) .....	30
13514	Begonia hybrida gigantea (s. Abb. und Farben S. 65) .....	50
13515	Begonia hybrida fl. pl., schöne Varietäten gem. (s. Abb. S. 63) .....	60
13516	Bocconia frutescens, schöne Decorationspflanze 2 K .....	30
13518	Boehmeria nivea, Chinagrass K .....	20
13520	Boehmeria tenacissima K .....	50
13522	Bonaparteia gracilis 2 W .....	30
13524	Cactus, 12 schöne Sorten 2 W à Sorte .....	30
13528	Cactus, viele Sorten gem. 2 W	30
	Calceolaria hybrida s. S. 56.	
13532	Calla aethiopica, Drachenwurz 2 K .....	30
13536	Camellia japonica, gef. Varietäten gem. 100 Kn. 3 1/2 M., 5 Kn. 30	
13538	Camellia japonica simplex, zu Unterlagen, 100 Korn 2 1/2 M., 5 Korn .....	25
13540	Camphora officinalis, Kampherbaum .....	40
	à 20 Gr. à Prt. S. S.	
	Canna, Blumenrohr 2 K. S. S.	
13548	Canna Amel .....	70 15
13556	Canna bicolor .....	70 15
13560	Canna Bonneti, sehr schön .....	60 10
13566	Canna Chatei discolor .....	100 15
13574	Canna discolor nobilis .....	60 10
13592	Canna gigantea .....	60 10
13604	Canna indica (s. Abb.) .....	50 10
13616	Canna Maréchal Vaillant .....	70 15
13620	Canna musaeifolia hybrida .....	70 15
13624	Canna musaeifolia maxima .....	60 15
13630	Canna perfecta rubra, schön .....	100 20
13636	Canna purpurea spectabilis .....	70 15
13640	Canna rubricaulis .....	100 20
13652	Canna Warszewiczii, prachtvoll .....	60 15
13658	Canna zebrina .....	60 15
13662	Canna zebrina elegantissima .....	60 15
	à Prt. S.	
13672	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	150
13676	Schöne Sorten gemischt, à 20 Gr. 50 S.	15
13680	Dunkellaubige Sorten gemischt, à 20 Gramm 100 S. ....	20
13690	Carica Papaya, Melonenbaum W .....	50
13700	Centaurea argentea vera, sehr schöne Decorationspflanze mit silberweissen Blättern h K	40
13706	Chorizema varium h K .....	30



No 13604. Canna indica, schönste Sorten gemischt. 20 Gramm 50 Pf., à Portion 10 Pf.

No.		à Prt. S.
13708	Chrysanthemum indicum, grossblumig gefülltes, in schönen Sorten gemischt 2 K ..	30
13710	Chrysanthemum frutescens, beliebte weisse Margueritenblume (s. Neuheiten S. 8) .....	50
13712	Chrysanthemum indicum Pompon-, gefülltes .....	30
13714	Chrysanthemum japonicum ♂ K .....	30
	Cineraria siehe No. 8950.	
13716	Cineraria maritima, mit silberweissen Blättern 2 K .....	15
13718	Cineraria maritima candidissima (siehe Abbildung S. 92) .....	30
13720	Cissus antarctica, südliche Klimme Schl. K	50
13728	Clianthus Dampieri, scharlachroth 2 K ..	30
13730	Clianthus puniceus, dunkelroth h K .....	40
13732	Clitoria coelestis, blaue Schamblume Schl. W	25
13736	Coffea arabica, Kaffeebaum h W (s. Abb. Pf.-K. S. 132) .....	25
13738	Coleus hybridus, von den neuesten u. effectvollsten Hybriden gesammelt W (s. Abb. S. 63) .....	50
13742	Convolvulus mauritanicus, Ampelpflanze 2 K .....	30
13744	Cyclamen europaeum, Alpenveilchen 2 K .....	30
13748	Cyclamen europaeum album 2 K .....	30
13752	Cyclamen macrophyllum 2 K .....	30
	Cyclamen persicum siehe No. 8970—76 und Neuheiten.	
13754	Cytisus albus praecox h K .....	30
13756	Datura arborea, baunartige Decorationspflanze h W .....	30
13758	Daubentonia magnifica D h K	15
13762	Disemma coccinea, scharlachroth Schl. W .....	30
13764	Dracaena australis, Drachenbaum h W .....	40
13766	Dracaena Draco, sehr schön h W .....	40
13768	Dracaena indivisa h W .....	30
13772	Dracaena rubra h W .....	50
13774	Dracaena stricta h W .....	50
13780	Echeveria, gemischt .....	40
13788	Epacris, beste Mischung h K	40
13792	Erica, schönste Cap-Species gemischt .....	40
13800	Erythrina Corallodendron, echt h W .....	40
13802	Erythrina Cristagalli, dunkelkirschroth h W .....	40
13804	Erythrina Hendersonii h W .....	40
13808	Eucalyptus amygdalina h K 20 Gr. 3 M. ....	40
13812	Eucalyptus globulus (Beschreibung s. Pflanzenkatalog S. 131). 20 Gr. 2 M. ....	30
13814	Eucalyptus obliqua, schiefer .....	30
13816	Eucalyptus robusta, grosser .....	30
13818	Ferdinanda eminens, schön h K .....	30
13824	Fuchsia coccinea h K .....	40
13826	Fuchsia syringaeiflora h K .....	30
13828	Fuchsia hybrida h K .....	50
13830	Fuchsia fulgens h K .....	50
13836	Genista canariensis, wohlriechend. Ginster h K	20
13840	Genista florida h K .....	40
13844	Gesneria macrantha, glänzend scharlach. ....	40
13850	Gesneria. div. Spec. gemischt 2 W .....	40
	Gloxinia crassifolia grandiflora s. No. 8990.	
13860	Gnaphalium lanatum, wolliges Ruhrkraut 2 K	30
13864	Gossypium herbaceum, Baumwollenstr. 2 W	20
13866	Grevillea robusta h K .....	30
13868	Habrothamnus aurantiacus h K .....	30
13870	Habrothamnus elegans, zierlicher h K .....	40
13874	Hedychium Gardnerianum h W .....	40
13878	Heliotropium hybridum peruvianum W .....	30




## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



No. 13472. *Achimenes*, schönste Hybriden.  
à Portion 40 Pf. (s. S. 91).



No. 13512. *Begonia semperf. rosea*.  
à Portion 40 Pf. (s. S. 91).



No. 13718. *Cineraria maritima candidissima*.  
à Portion 30 Pf. (s. S. 91).

No.	à Prt.	§.
13882	<i>Heliotropium hybridum</i> Triomphe de Liège	30
13884	<i>Heliotropium hybridum</i> Voltaireanum	30
13886	<i>Heliotropium hybridum</i> Roi des Noirs	30
13888	<b><i>Heliotropium hybridum</i>, die vorzüglichsten Sorten gemischt (Vanille)</b>	25
13894	<i>Hibiscus coccineus</i> , dunkelrother 2 K.	25
13898	<i>Hibiscus macrophyllus</i> 2 W.	50
13900	<i>Hibiscus Manihot</i> , schwefelgelber 2 W.	30
13902	<i>Hibiscus mutabilis</i> 2 K.	30
13904	<i>Hibiscus mutabilis striatus purpureus</i> 2 K.	40
13906	<i>Hibiscus puniceus</i> 2 K.	50
13908	<i>Hibiscus rosa sinensis</i> Armangei 2 K.	50
13910	<i>Hibiscus roseus grandiflorus</i> 2 K.	40
13912	<b><i>Impatiens Sultan</i></b>	40
13920	<i>Indigofera Dosua</i> , dunkelrosenrother 2 K.	15
13930	<i>Ipomoea Horsfalliae</i> , prachtvoll 2 Schl. W.	50
13932	<i>Ipomoea Leari</i> , himmelblau 2 Schl. W.	40
13934	<i>Ipomoea scarlatina</i> 2 Schl. W.	40
13940	<i>Jochroma coccinea</i> , scharlachroth 2 W.	20
13950	<i>Kennedyia bimaculata</i> , violette 2 Schl. K.	30
13952	<i>Kennedyia digitata</i> 2 Schl. K.	40
13956	<i>Kennedyia macrophylla</i> 2 Schl. K.	30
13958	<i>Kennedyia Marryattae</i> , scharlachr. 2 Schl. K.	40
13960	<i>Kennedyia ovata alba</i> , weisse 2 Schl. K.	25
13962	<i>Kennedyia ovata lilacina</i> 2 Schl. K.	30
13964	<i>Kennedyia ovata rosea</i> 2 Schl. K.	30
13966	<i>Kennedyia rubicunda</i> , dunkelroth 2 Schl. K.	20
13978	<i>Lantana hybrida grandiflora</i> in Sorten 2 K.	30
13984	<b><i>Lantana</i>, vorzüglich schöne Sorten gemischt 2 K 20 Gr. 60 §.</b>	20
13985	<i>Lapageria rosea</i> , prachtvoll Schlingpflanze	75
13986	<i>Laurus Camphora</i> , Kampferbaum	40
13988	<i>Laurus Cinnamomum</i> , Zimmtbaum	50
13992	<i>Leucopogon floribundum</i>	40
13994	<i>Libonia floribunda</i> , roth- und gelbblühend	40
13996	<i>Lisianthus Russelianus</i> , hellviolett 2 W.	40
13998	<i>Lophospermum coccineum</i> , scharlachroth	40
14000	<i>Lophospermum scandens</i> , Schl. K.	30
14002	<i>Lophospermum grandiflorum</i> , grossblumig	40
14006	<i>Mandevillea suaveolens</i> , wohlriechende Mandel 2 Schl. K.	20
14008	<i>Medeola asparagoides</i> , Guirlandenstrauch 2 K.	40
14010	<i>Melianthus major</i>	30
14012	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var.	40
14014	<i>Methonica Plantii</i> (Gloriosa), prächtige Schlingpflanze 2 Schl.	75
14016	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze 2 W 20 Gr. 90 §.	20
14020	<i>Musa Ensete</i> , die prächtigste und dekorativste Banane 2 W (s. Abb. Pf.-K. S. 131) 3 Kn.	50
14024	<i>Musa rosacea</i> , mit weissem Stamm- und Blätteranflug	75
14026	<i>Musa zebrina</i> , gestreifte	2 Kn. 100
14030	<i>Nerium Oleander</i> , verschiedene Sorten 20 Gr. 50 §.	15
14032	<i>Nierembergia frutescens</i> , lila 2 K.	20
14034	<i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblume 2 Schl. W.	30
14038	<i>Passiflora edulis</i> , essbare weisse	30
14042	<b><i>Pelargonium</i>, grossblumige Frachtsorten gemischt 2 K.</b>	60
14044	<b><i>Pelargonium Scarlet</i>, alle Sorten meines reichhaltigen Sortimentes gemischt</b>	30
14048	<i>Phormium tenax</i> , neuseeländischer Flachs, sehr decorative Zimmerpflanze 2 K.	25
14052	<i>Phormium tenax</i> fol. varieg.	40
14054	<i>Poinciana Gilliesi</i> , prächtig 2 K.	20
14058	<i>Poinciana pulcherrima</i> , niedrige	30
14062	<i>Poinsettia pulcherrima</i> , prächtige 2 W.	60
14064	<i>Polygala cordata</i> , Kreuzblume 2 K.	30
14066	<i>Polygala Dalmaisiana</i>	30
14068	<i>Polygala grandiflora superba</i>	40
14072	<i>Polygala myrtifolia</i> , myrtenblättrige	30
14074	<i>Polygala speciosa</i>	40
	<i>Primula chinensis</i> , China-Primel, s. S. 65.	



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à	Prt.	§.	No.		à	Prt.	§.
14078	<i>Protea cynaroides</i> h K .....			50	14134	<i>Swainsonia coronillaefolia</i> h K .....			30
14084	<i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid h K Schl. ....			30	14136	<i>Swainsonia Ferrandi atropurpurea</i> .....			30
14088	<i>Rhododendron arboreum</i> , baumart. Alpenrose, prächtige Varietäten gemischt h K ..			30	14140	<i>Swainsonia Greyana</i> , Grey's purpur. weissgef. ....			30
14090	<i>Rivinia humilis</i> , mit leuchtend rothen Beeren h W .....			30	14142	<i>Swainsonia Osborni</i> , Osborn's purp. gelbgef. ....			30
14092	<i>Salvia patens</i> , dunkelblaue h K .....			60	14144	<i>Swainsonia Rollissoni</i> , schön. ....			30
14094	<i>Salvia splendens compacta</i> , scharlachr. h W ..			50	14148	<i>Torenia Bailloni</i> , gelbblühende Ampelpflanze! .....			40
14098	<i>Solanum capsicastrum</i> , scharlachfrüchtiger Nachtschatten h K .....			20	14152	<i>Torenia Fournieri</i> , ununterbrochen mit vielen hellblauen, sammtig - schwarzblau gefleckten Blüten übersät .....			30
14100	<i>Solanum ciliatum</i> , blau mit roth. Früchten h K ..			20	14156	<i>Tradescantia discolor</i> W .....			40
14104	<i>Solanum cyananthum</i> .....			40	14160	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , schön 2 K ..			40
14106	<i>Solanum Hendersoni</i> , mit oranger. Früchten ..			40	14164	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i> Schl. K. ....			40
14112	<i>Solanum laciniatum</i> , schlitzblättrig .....			20	14166	<i>Tropaeolum tricolor grandiflorum</i> Schl. ....			75
14114	<i>Solanum macrocarpum</i> , grossfrüchtig .....			20	14170	<i>Verbena citriodora</i> , Citronengeruch h W ..			40
14116	<i>Solanum Pseudocapsicum</i> , rothe Strausskirsche .....			20	14172	<i>Veronica hybrida</i> , gemischt .....			30
14120	<i>Sollya heterophylla</i> h Schl. K .....			25	14176	<i>Vinca rosea</i> , rosenfarbenes Sinngrün h K ..			20
14122	<i>Statice arborescens</i> , bis 2 1/2 m hoch 2 K ..			30	14178	<i>Vinca rosea alba</i> , weisses, innen roth ....			20
14124	<i>Statice imbricata</i> , prachtvoll 2 K .....			20	14180	<i>Vinca rosea nova species</i> , reinweisses ....			20
14126	<i>Statice macrophylla</i> , grossbl. prächt. 2 K ..			20	14184	<i>Yucca aloifolia</i> , aloeblätter. Palmenlilie h K ..			20
14132	<i>Stephanophysum longifolium</i> , mit schönen scharlachrothen Blüten .....			50	14186	<i>Yucca aloifolia rosea</i> , rosenroth h K .....			30
					14188	<i>Yucca aloifolia variegata</i> h K .....			30
					14190	<i>Yucca angustifolia vera</i> h K .....			50

## Einige Palmen.

Palm seeds — Graines exotiques de Palmiers — Semenze d'alcune palme — Разныя Иальмы.

Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert.

Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Coniferen- und Laubholz-Samen.

Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Concurrenz zur Verfügung.

### Kultur.

Obschon junge Palmenpflanzen dieser Art jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch Manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen, selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in grobe Sägespäne von weichem Holze, stellt sie sehr warm

und hält die Masse stets mässig feucht. Sowie das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grösster Behutsamkeit und sehr locker (damit die Keimwurzel nicht abbricht) in 1/2 mit Sägespänen vermischte Haideerde und hält die jungen Pflanzen warm.

(Preise veränderlich!)

No.			§.	No.			§.
14300	<i>Areca Baueri</i> .....	10 Kn.	100	14322	<i>Phoenix canariensis</i> .....	10 Kn.	40
14302	<i>Areca rubra</i> .....	10 "	60	14324	<i>Phoenix dactylifera</i> .....	20 Gr.	40
14304	<i>Caryota urens</i> .....	5 "	75	14326	<i>Phoenix tenuis</i> .....	10 Kn.	50
14306	<i>Chamaerops excelsa</i> .....	50 "	60	14328	<i>Phoenix reclinata</i> .....	10 "	75
14308	<i>Chamaerops humilis</i> , 1 Pfd. 3 M. ....	20 Gr.	30	14330	<i>Phoenix sylvestris</i> .....	10 "	50
14312	<i>Cocos Bonnetti</i> .....	5 Kn.	100	14332	<i>Pritchardia filamentosa</i> .....	10 "	40
14314	<i>Corypha australis</i> .....	100 "	250	14334	<i>Sabal umbraculifera</i> .....	10 "	50
		10 "	40	14336	<i>Sabal Palmetto</i> .....	10 "	50
14316	<i>Latania borbonica</i> , 1 Pfund 6 M., ..			14338	<i>Seaforthia elegans</i> .....	10 "	50
	100 Kn. 2 M. ....	10 "	30	14350	<b>Ein Sortiment von 10 leicht zu kultivirenden Palmensamen à 1 Port.</b> .....		400
14318	<i>Oreodoxa regia</i> .....	10 Kn.	80	14352	<b>Ein Sortiment von 5 leicht zu kultivirenden Palmensamen à 1 Port.</b> .....		250
14320	<i>Pandanus utilis</i> .....	100 Früchte	650				
		5 Früchte	50				

## Farne.

Ferns — Fougères — Felci — Папоротники.

No.		M.	§.
14354	<b>1 Sortiment von 100 Sorten</b> .....	18	—
14356	<b>1 Sortiment von 25 Sorten</b> .....	5	—
14358	<b>1 Sortiment Baumfarne von 10 Sorten</b> .....	3	—
14360	<b>1 Sortiment Freilandfarne von 10 Sorten</b> .....	2	—
14362	<b>Freilandfarne gemischt</b> .....	à Port.	— 25
14364	<b>1 Sortiment Kalthausfarne von 10 Sorten</b> .....	2	50
14366	<b>Kalthausfarne gemischt</b> .....	à Port.	— 30
14368	<b>1 Sortiment Warmhausfarne v. 10 Sorten</b> .....	2	50
14371	<b>Warmhausfarne gemischt</b> .....	à Port.	— 30

### Kultur.

Man füllt flache Samenschalen mit grober Haide- oder Torferde, oben aufgießt, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grüner oder geiber Staub erscheinenden Samenkörner (Sporen) von der Rückseite des Blattstückes, mit welchem der Same meist verschickt wird, und so Jahre lang keimfähig bleibt. Hieran deckt man eine Glasplatte darüber. So stellt man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersätze. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen), welche ein Würzelchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man schneidet dieselben nach und nach sammt der anhängenden Erde mit einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Töpfchen, welche schattig und unter Glas rasch heranwachsen.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## XV. Ziergehölz.

Tree and shrub seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Selvose e Boscosse Semenze —

Деревянные Семена.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

## Bemerkung!

Da die Gehölzsamen nicht unter meiner speciellen Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versandt derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, übernehme ich weder für Irrthümer in der Benennung, noch für völlige Keimfähigkeit Garantie; dagegen gebe ich die Versicherung, dass ich nur Samen zum Versandt bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als gut und verkäuflich erscheint.

Preise ohne Verbindlichkeit.

## a) Nadelhölzer, Coniferen.

## Kultur.

Die meisten Coniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Nothbehelf. Die Saaten, welche man nur bei grossem Bedarf in's Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Coniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert.

No.	1 Pfd. 20 Gr. & Prt.	Pf. Pf. Pf.
14502	Arancaria imbricata, Lieferbar im August u. Septbr.	900 65 15
14504	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata), vierklappige F	— 140 20
14506	Cedrus Libani, Cedar vom Libanon	975 80 15
14508	Cedrus atlantica, B.	750 60 15
14510	Cedrus Deodara, Himalaya-Cedar, europäischer Same	2250 160 20
14512	Cryptomeria japonica, japanische C., prächtig F.	450 40 15
14514	Cryptomeria Lobbi, F	1125 80 15
14516	Cryptomeria viridis	— 140 20
14518	Cunninghamia sinensis, chinesische C., F	— 200 25
14520	Cunninghamia sinensis glauca, graugrüne, selten F.	— 400 35
14522	Cupressus australis, neuholländische Cypresse F.	— 480 35
14524	Cupressus Benthani, schön F.	1125 80 15
14526	Cupressus Corneyana	— 240 25
14528	Cupressus disticha (Taxodium), zweiz. Eibencypresse	260 40 15
14530	Cupressus funebris, Trauer-Cypresse aus China F.	900 65 15
14532	Cupressus glauca	1125 80 15
14534	Cupressus glauca pendula	1125 80 15
14536	Cupressus Goveniana F.	975 80 15
14538	Cupressus Huegeli	— 120 20
14542	Cupressus Lawsoniana	600 60 15
14544	Cupressus lusitanica, portugiesische	1500 100 20
14546	Cupressus macrocarpa	1125 80 15
14548	Cupressus nepalensis pendula	— 280 25
14550	Cupressus sempervirens	180 20 —
14552	Cupressus sempervirens horizontalis, horizontale	180 20 —
14554	Cupressus sempervirens pendula	120 20 —
14556	Cupressus sempervirens pyramidalis	180 20 —
14558	Cupressus thuyoides, weisse Cedar	1650 120 20
14560	Cupressus torulosa, schön	900 60 15
14562	Cupressus Tourneforti, B.	285 40 15
14564	Cupressus Whitleyana, F	— 200 25
14568	Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia) 100 Nüsse 1 1/2 Mk., 10 Nüsse	— 20 15
14572	Juniperus Bermudiana	900 60 15
14574	Juniperus communis, gemeiner, 100 Pfd. 28 Mk. 50 Pf.	45 15 —
14576	Juniperus compressiformis	— 100 20
14578	Juniperus exelsa, hoher	750 80 15
14580	Juniperus glauca, blaugrüner	— 440 35
14582	Juniperus japonica	600 60 15
14584	Juniperus Oxycedrus	150 20 —
14586	Juniperus Sabina, Sadebaum	260 40 15
14590	Juniperus virginiana, vorzügliche Qualität, aus Amerika importirt	450 40 15
14592	Juniperus virginiana, italienischer Same	210 25 —
14594	Juniperus virginiana pendula	1250 100 20
14596	Juniperus virginiana pyramidalis, pyramidenförmig	600 60 15
14598	Libocedrus decurrens	3300 220 25
14602	Pinus Cembra, Zübelkiefer 100 Pfd. 30 Mk.	60 —
14604	Pinus alba, amerikanische Weissanne	1800 120 20
14606	Pinus amabilis	3600 240 25
14608	Pinus Apollinis, Apollanne	750 60 15
14612	Pinus australis, australische	— 200 25
14614	Pinus balsamea, amerikanische Balsam-Tanne	975 80 15
14616	Pinus canadensis, Schierlingstanne	1350 100 20
14618	Pinus canariensis, canarische	1125 80 15
14620	Pinus cephalonica vera	900 60 15
14622	Pinus Douglasi	2100 140 20
14626	Pinus Fraseri	1950 140 20
14628	Pinus halepensis	260 40 15
14630	Pinus insignis	1950 140 20
14632	Pinus Llaveana	— 320 30
14634	Pinus Morinda	— 440 35

No.	1 Pfd. 20 Gr. & Prt.	Pf. Pf. Pf.
14636	Pinus monticola	— 280 30
14638	Pinus Menziesi	4650 320 30
14642	Pinus Nordmanniana, prachtvolle Edeltanne	675 60 15
14644	Pinus palustris	— 280 30
14646	Pinus nobilis	5000 360 30
14648	Pinus Peuce, prachtvolle Kiefer aus Macedonien B.	975 80 15
14652	Pinus Pinus, italienische Nusskiefer B.	105 20 —
14654	Pinus Pinsapo, spanische Fichte, prachtvoll	600 60 15
14656	Pinus ponderosa	3300 220 25
14660	Pinus rigida, reine Samen	3300 220 25
Zapfen, 10 Stück 75 Pf. — —		
14662	Pinus Reginae Amalthe, arkadische Tanne, schön	900 60 15
14664	Pinus Sabiana, B.	1950 140 20
14666	Pinus taxifolia, taxusblättrige	750 60 15
14668	Pinus Torreyana	— 160 20
14670	Pinus Taeda, Weihrauch-Kiefer, in Zapfen	450 — —
14690	Retinospora obtusa	— 400 35
14692	Retinospora pisifera	— 240 25
14694	Taxodium sempervirens	600 60 15
14696	Taxus baccata, Eibenbaum	260 40 15
14698	Taxus baccata erecta	1500 100 20
14700	Taxus baccata pendula, hängend	— 640 45
14702	Taxus hibernica, irländischer	750 60 15
14710	Thuja asplenifolia, Lebensbaum	— 140 20
14712	Thuja articulata	— 140 20
14714	Thuja aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen	600 60 15
14716	Thuja australis, australischer	— 160 20
14718	Thuja compacta, gedrängter	535 40 15
14720	Thuja filiformis, fadenförmiger	— 240 25
14722	Thuja gigantea, riesenhafter B.	1125 80 15
14724	Thuja glauca vera	— 240 25
14728	Thuja Lobbi	3300 220 25
14730	Thuja Meidensis	— 100 20
14732	Thuja nepalensis, Nepal'scher	1125 80 15
14734	Thuja occidentalis	1125 80 15
14736	Thuja orientalis	225 20 —
14738	Thuja pyramidalis	450 40 15
14740	Thuja sibirica	1125 80 15
14742	Thuja tatarica, tatarischer	900 60 15
14744	Thuja Warricana	— 240 25
14746	Thujopsis borealis	— 380 55
14748	Torreya californica	1350 100 20
14756	Wellingtonia gigantea, amerikanische Riesentanne B	6600 440 35

## b) Laubhölzer und Sträucher.

## Kultur.

Die Aussaat der hier eingereichten Baum- und Straucharten geschieht meistens in's freie Land, und wenn man kleine Portionen aussät, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man sät reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10—15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dünn in die Furchen eingestrent sind, feine in Abständen von 2 cm, gröbere bis 5 cm, grosse, wie z. B. die Kastanien, bis 10 cm, wird die bei Seite gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wie es mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit gesiebter Lauberde und Sand vermisch, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbraust man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halbverrottetem Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämlinge im Stande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen durch Ausraufen verdünnt, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals behackt und auflockert und nach Bedürfniss begießt. Im nächsten Frühjahr verpflanzt man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt - Thüringen.

	1 Pfd. 20 Gr. à Pft.			No.	1 Pfd. 20 Gr. à Pft.		
	Pf.	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.	Pf.
14800 Acacia Julibrissin, orientalische Acacie F.....	150	20	—	15002 Evonymus latifolius, breitblättriges .....	260	40	15
14802 Acer campestre, Maassholder F. 100 Pfd. 41 Mk. ....	60	20	—	15006 Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche .....	135	20	—
14804 Acer macrophyllum, grossblättrig .....	375	40	15	15010 Fraxinus ornus, Mannaesche .....	225	25	—
14806 Acer Negundo, eschenblauer Ahorn .....	75	20	—	15012 Fraxinus Ornus, Mannaesche .....	110	20	—
14808 Acer Negundo fol. var .....	450	60	15	15014 Fraxinus rotundifolia .....	135	20	—
14810 Acer pennsylvanicum .....	525	40	15	15016 Fraxinus quadrangularis .....	—	100	20
14812 Acer Pseudo-Platanus 100 Pfd. 40 Mk. 50 Pf. ....	60	15	—	15018 Gleditsia horrida .....	260	40	15
14814 Acer Pseudo-Platanus fol. atropurpureis .....	450	40	15	15022 Gleditsia triacanthos .....	75	20	—
14816 Acer rubrum, rother .....	1650	120	20	15024 Glycine frutescens, stranchartige, sehr schön .....	300	40	15
14818 Acer saccharinum, Zucker-A. ....	900	60	15	15026 Glycine sinensis, chinesische .....	—	440	35
14820 Acer tataricum, tatarischer .....	600	60	15	15028 Gymnocladus canadensis, canadischer Schusserbaum .....	975	80	15
14822 Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie, 100 Korn 3 Mk., 50 Korn 2 Mk. ....	—	—	—	15030 Hedera Helix, gemeiner Efeu .....	110	20	—
14824 Allanthus glandulosa, Götterbaum .....	75	20	—	15032 Hedera quinquefolia, wilder Wein (ampelopsis) .....	450	40	15
14826 Alnus glutinosa .....	75	20	—	15034 Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch, melirt .....	110	20	—
14830 Alnus incana .....	150	20	—	15036 Hibiscus syriacus fl. pl. gefüllt .....	560	40	15
14832 Amorpha fruticosa .....	175	20	—	15038 Ilex Aquifolium, Stechpalme (Beeren) .....	110	20	—
14834 Amelopsis Veitchi .....	750	60	15	15040 Ilex Aquifolium fol. aureis variegatis, goldbunte P. ....	260	20	—
14836 Amelopsis heterophylla .....	450	10	15	15042 Ilex Aquifolium fol. argenteis variegatis, silberbunte P. ....	260	30	—
14838 Amygdalus communis amara, bittere Mandel .....	135	—	—	15044 Ilex latifolia, breithäutiger .....	210	25	—
14840 Amygdalus communis dulcis, süsse Mandel .....	135	—	—	15046 Jasminum fruticosum, strauchartiger Jasmin .....	975	40	15
14842 Amygdalus persica, Pfirsichsteine .....	110	—	—	15050 Juglans nigra, 100 Nüsse 2 Fl. 10 Nüsse .....	—	45	—
14844 Arbutus Uva-ursi, Erdbeerebaum F., reiner Same .....	360	40	15	15052 Kalmia latifolia, breitblättriger B. ....	—	220	30
14850 Aristolochia Sipho, schöne Schlingpflanze für Lauben .....	720	50	—	15054 Koeberlinia paniculata, rispenblüthige R. ....	135	20	—
14852 Azalea mollis .....	—	40	—	15056 Laurus nobilis, Lorbeerbaum F. ....	90	20	—
14854 Azalea pontica, die prächtigsten Sorten melirt B. ....	210	25	—	15060 Ligustrum japonicum F. ....	135	20	—
14856 Azalea americana, amerikanische .....	—	30	—	15062 Ligustrum vulgare, gemeiner .....	90	20	—
14860 Berberis Aquifolium .....	525	40	15	15064 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, amerik. Samen .....	450	40	15
14862 Berberis repens .....	525	40	15	15066 Liriodendron tulipifera .....	120	20	—
14864 Berberis canadensis, canadischer Sauerdorn .....	675	60	15	15068 Lonicera Caprifolium, Geissblatt .....	300	40	15
14866 Berberis fuchsoides .....	600	60	15	15070 Lonicera brachypoda fol. aureis reticulatis .....	—	140	20
14868 Berberis fascicularis, büschelartig .....	750	60	15	15072 Lonicera tatarica alba, weiss .....	—	200	25
14870 Berberis Jamesoni .....	750	60	15	15074 MacLura aurantiaca (Osageorange), orangefarbene .....	300	40	15
14872 Berberis vulgaris .....	150	25	15	15076 Melia Azedarach, glatter Zedrach .....	135	20	—
14874 Berberis vulgaris purpurea, purpurrother .....	375	40	15	15080 Mesplus pyracantha, Feuerdorn .....	180	25	—
14880 Betula alba pendula, Trauerbirke .....	110	20	—	15082 Morus alba .....	225	40	15
14882 Betula excelsa, hohe .....	—	140	20	15084 Morus Moretti, Moretti's Maulbeer .....	1125	80	15
14884 Betula nigra, schwarze .....	—	100	20	15086 Myrtus communis .....	300	40	15
14886 Betula lenta .....	—	140	20	15090 Myrtus tarentina, kleinblumig .....	—	375	40
14888 Betula populifolia, pappelblättrig .....	—	100	20	15092 Oreodaphne californica .....	—	120	20
14890 Betula rubra, rothe .....	—	100	20	15094 Paeonia arborea .....	—	560	45
14892 Betula papyrifera .....	—	100	20	15096 Paulownia imperialis, prächtige P. B. ....	180	20	—
14894 Bignonia catalpa, syringenblättriger Catalpabaum .....	110	30	—	15100 Philadelphus coronarius, Pfeifenstrauch (Schoten) .....	750	60	15
14896 Bignonia radicans, schöne Schlingpflanze .....	1500	160	30	15102 Philadelphus coronarius, grossblühender .....	—	140	20
14900 Calycanthus floridus, blüthenreicher Gewürzstrauch B .....	1125	80	15	15104 Phillyrea angustifolia, schmablüthige Seindinde B. ....	300	40	15
14902 Calycanthus praecox, rüthen B. ....	450	40	15	15106 Phillyrea latifolia, großblüthige B. ....	300	40	15
14904 Calycanthus praecox grandiflorus, grossblüthiger .....	600	60	15	15108 Platanus orientalis, morgenländische .....	60	15	—
14906 Calycanthus praecox roseus .....	—	120	20	15110 Platanus occidentalis, abendländische .....	60	15	—
14908 Calycanthus praecox roseus .....	180	25	—	15112 Prunus Laurocerasus, Kirsch-Lorbeer .....	135	20	—
14910 Carya alba, Hickory-Nuss .....	55	15	—	15114 Prunus lusitanica, portugiesische B. ....	225	30	15
14912 Carpinus Betulus .....	600	60	15	15116 Prunus Mahaleb, Mahaleb-Kirsche .....	75	20	—
14914 Ceanothus azureus, azurblauer Säckelbaum F. ....	—	80	15	15118 Prunus spinosa, Schwarzdorn .....	60	15	—
14916 Ceanothus americanus .....	—	100	20	15120 Punica Granatum, Granate .....	1350	100	20
14918 Ceanothus „Gloire de Versailles“ .....	750	60	15	15122 Pyrus communis, Birnenkerne .....	350	40	—
14920 Ceanothus, neue Sorten gemischt .....	450	40	15	15124 Pyrus malus, Apfelkerne .....	120	20	—
14922 Celastrus scandens, klett. Baumwürger, in Schoten .....	150	25	—	15126 Pyrus japonica .....	2700	180	25
14924 Celtis australis, gemeiner Zürgelbaum .....	210	25	—	15128 Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegdorn B. ....	225	25	—
14926 Celtis occidentalis, abendländischer .....	140	20	—	15130 Rhamnus catharticus .....	225	25	—
14928 Cercis siliquastrum .....	—	80	15	15132 Rhododendron ponticum maximum, Genter Varietäten .....	2100	140	25
14930 Cercis siliquastrum fl. albo .....	—	80	15	15134 Rhododendron arboreum hybridum, schönste Varietäten B. ....	—	50	—
14932 Clematis, neue grossblümmige Hybriden meiner gegen 200 Sorten enthaltende Sammlung .....	—	—	50	15136 Rhododendron arboreum, Perrückenstrauch .....	450	40	15
14934 Clematis vitalba .....	135	20	—	15138 Rhus Coriaria, G. hieser Strauch P. ....	135	20	—
14936 Clematis viticella, kletternde .....	225	25	—	15140 Rhus typhina, Hirschkolben .....	180	20	—
14938 Colutea arborescens, kletternder Bienenstrauch .....	110	20	—	15142 Rosa bengalensis .....	600	60	15
14940 Cornus mas, Cornus .....	110	20	—	15144 Rosa Remontant .....	675	60	15
14942 Cornus sanguinea, holztrübe .....	110	20	—	15146 Rosa canina, reiner Same, zur Anzucht von Unterlagen .....	60	15	—
14944 Cornus sanguinea, holztrübe .....	110	20	—	15148 Sophora japonica, japanischer B. ....	150	20	—
14946 Coronilla glauca, blaugrüne Peltschen .....	450	40	15	15150 Sophora japonica pendula B. ....	225	30	15
14948 Cotoneaster buxifolia, buschblüthiger Quittenmispel B. ....	525	40	15	15152 Sorbus Aucuparia, Eberesche .....	60	15	—
14950 Crataegus coccinea, scharlachrother .....	150	20	—	15154 Spartium scoparium, Besenstrauch .....	75	20	—
14952 Crataegus Crugalli, langsporniger .....	180	25	—	15156 Spiraea callosa (Fortunei), rothbl. Spierstrauch, prachtv. ....	—	120	20
14954 Crataegus glabra (Photinia serrulata), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern .....	360	35	15	15158 Spiraea callosa alba, weiss .....	—	160	20
14956 Crataegus Oxyacantha, Weissdorn (in Beeren) .....	40	—	—	15160 Spiraea Lindleyana .....	600	60	15
14958 Crataegus Oxyacantha rubra .....	90	20	—	15162 Spiraea opulifolia .....	—	80	15
14960 Crataegus Oxyacantha splendens .....	260	30	15	15164 Spiraea ulmifolia .....	—	200	25
14962 Crataegus Oxyacantha splendens .....	300	30	15	15166 Syringa vulgaris .....	210	25	15
14964 Cydonia vulgaris, Quitte .....	550	40	15	15168 Syringa vulgaris alba, weisser .....	600	60	15
14970 Cytisus Laburnum, Bohnenbaum .....	140	20	—	15192 Staphylea pinnata .....	210	25	15
14972 Cytisus alpinus, von den Alpen .....	225	25	—	15194 Sterculia platanifolia .....	260	30	15
14974 Cytisus sessilifolius, stielloser .....	—	80	15	15196 Styrax officinale .....	225	20	—
14976 Cytisus nigricans .....	—	200	25	15200 Tamarix africana, afrikanischer .....	—	320	25
14978 Deutzia crenata fl. pl., gefüllte Deutzie .....	1125	80	15	15202 Tilia americana, amerikanische Linde .....	260	40	15
14980 Deutzia crenata candidissima fl. pl. ....	—	120	20	15204 Tilia argentea, Silber-Linde .....	225	25	—
14982 Deutzia Fortunei, Fortune's D. ....	—	120	20	15206 Tilia europaea grandifolia .....	120	20	—
14984 Deutzia scabra, rauhblättrige .....	—	120	20	15210 Tilia macrophylla, grossblättrige .....	300	40	15
14986 Diospyros Lotus, italienische Dattelpflaume .....	225	20	—	15212 Viburnum Lantana, wilder Schlingbaum .....	110	20	—
14988 Diospyros virginiana, virginischer .....	360	40	15	15214 Viburnum Opulus, Schneeballstrauch .....	135	20	—
14990 Evonymus europaeus, Pfaffenbüttchen .....	180	20	—	15216 Viburnum Tinus, Laurustinus F. ....	135	20	—
14992 Evonymus atropurpureus .....	—	140	30	15218 Viburnum odoratissimum .....	—	280	25
14994 Evonymus japonicus F. ....	375	40	15	15222 Vitis Agnus castus, Kuschbaum B. ....	135	20	—
14996 Evonymus japonicus fol. aureis variegatis, goldbuntes F. ....	—	140	20	15224 Weigelia ananthis .....	—	120	60
15000 Evonymus japonicus fol. arg. variegatis, silberbuntes F. ....	—	140	20	15226 Weigelia rosea .....	—	560	40
				15228 Weigelia arborea grandiflora .....	—	560	40
				15230 Zizyphus sativa .....	210	35	—



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## XVI. Blumenzwiebeln und Knollen.

Flowering bulbs — Bulbes et tubercules — Cipolle da fiori, tubercoli — Луковцы и Корневища.

Kultur etc. derselben siehe Heinemanns Garten-Bibliothek No. 8. 1 Exemplar 1 Mk. 50 Pf.

Meistens bis Ende April in trockenem Zustande versendbar.

<b>Ranunkeln.</b>		à Stück M. S.			à Stück M. S.
Gefüllte holländische, Prachttrömmel	.... 100 St.	2 —	<b>Anemone fulgens, prächtig scharlachrothe,</b>		
Gefüllte holländische, Prachttrömmel	.... 10 St.	— 25	unübertroffene Frühlingsblume, 10 Stück	2 M.	— 30
Gefüllte holländische, in 25 Prachtsorten, 100 St.		5 50	<b>Anemone fulgens fl. pl., neue gefüllte Spielart</b>		
Gefüllte holländische, in 25 Prachtsorten, 50 St.		3	der vorgenannten. 10 Stück	2 M.	— 30
<b>Ranunculus asiaticus superbissimus</b> (siehe Abb.			<b>Anemone hepatica fl. coeruleo pl.</b>	.....	— 75
S. 88). Blüten in den herrlichsten Farben vom			<b>Anemone hepatica fl. rubro pl., 10 Stück</b>	2 1/2 M.	— 30
Juli bis September. 100 St.	4 M.	10 St.	<b>Achimenes, ein Sortiment der schönsten</b> (s. Abb.		
		— 70			

## Anemonen.

Gefüllte, in 25 Prachtsorten .....	100 St.	8 —
Gefüllte scharlachrothe .....	100 St.	6 —
Desgleichen .....	10 St.	— 75
Gefüllte in schönem Rommel .....	100 St.	4 50
Desgleichen .....	10 St.	— 50

**Besonders empfohlen:**

## Neue französische Anemonen.

<b>Anemone chrysanthemiflora</b> , Gloire de Nantes, (s. Abb. S. 97) 10 Stück 2 M. 25 S. ....	— 30
La Brillante, 10 Stück 5 M. ....	— 60
Lilas, 10 Stück 10 M. ....	1 25
<b>Anemone, einfache von Caen</b> (s. Abb. S. 97), 10 Stück 80 S. ....	— 10
Anemone, gefüllte von Caen, 10 Stück 5 M. ....	— 60

	à Stück	M.	5.
<b>Anemone fulgens, prächtig scharlachrothe,</b> unübertroffene Frühlingsblume, 10 Stück 2 M.	—	30	
<b>Anemone fulgens fl. pl., neue gefüllte Spielart</b> der vorgenannten. 10 Stück 2 M.	—	30	
<b>Anemone hepatica fl. coeruleo pl.</b>	—	75	
<b>Anemone hepatica fl. rubro pl., 10 Stück 2 1/2 M.</b>	—	30	
<b>Achimenes, ein Sortiment der schönsten (s. Abb. S. 92). 5 Sorten à 2 Knöllchen.</b>		2	50
10 Sorten à 2 Knöllchen	4	—	
<b>Achimenes, 10 Stück ohne Namen</b>	1	—	
<b>Agapanthus umbellatus</b>	75	5.	bis
<b>Agapanthus umbellatus foliis variegatis</b>	1	40	
<b>Alstroemeria, in schönem Rommel, 10 St. 3 1/2 M.</b>	—	45	
<b>Amaryllis Belladonna</b>	—	75	
<b>Amaryllis equestris, eine der schönsten und</b> effectvollsten, 10 Stück 10 M.	1	20	
<b>Amaryllis formosissima, 10 Stück 4 M.</b>	—	50	
<b>Amaryllis solandraeflora.</b>	5	—	
<b>Amaryllis Tettaui, prachtvoll</b>	3	—	
<b>Amaryllis vittata, in prächtiger Färbung</b>	2	—	
<b>Amaryllis hybrida, prachtvoll! rothgrundig mit</b> weissen Streifen	3	50	
<b>Amorphophallus Rivieri, 10 St. 9 M.</b>	1	—	
<b>Anthericum liliastrum (s. Abb. S. 98) prachtvoll</b>	—	75	
<b>Arum Dracunculus, sehr interessant</b>	1	—	
<b>Arum italicum, 10 Stück 2 M.</b>	—	25	

*Begonia hybrida.*

knollenartige, grossblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach, in allen Schattirungen bis zum reinsten Weiss und gesättigten Gelb.

Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für den Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freie in volle Sonne gepflanzt, ebenso schön und noch schöner, als im Zimmer oder Gewächshause.

a) Einfache grossblumige *Begonia maxima*  
floribunda (robusta perfecta).

Ich erlasse à St. 50 S., 10 St. 4 M., 100 St. 30 M.

Dieselben haben bereits diesen ganzen Sommer hindurch geblüht und werden deshalb in nächster Saison einen überraschend schönen Flor entwickeln.

Die ganz alte Gattung der Blüten-Begonien, die theilweise zu 10 M. pro 100 St. offerirt werden, führe wegen ihres geringen blumistischen Werthes nicht mehr.

b) Heinemann's neue einfache riesenblumige Elite-Knollen (gigantea). S. Abb. S. 65.

Nicht zu verwechseln mit Beg. maxima.  
Beschreibung und Abbild. s. Neuheiten S. 7 und 8.  
à Stück 1½ M., 10 Stück 10 M., 100 Stück 80 M.

c) *Begonia hybrida elegantissima compacta.*

(Siehe Abb. S. 99.)

à Stück 1 M. 50 S., 10 Stück 12 M.

d) Gefüllte Elite-Knollen. (S. Abb. S. 63).

Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommenet worden. Die neuesten Hybriden haben eine Füllung und Form erreicht, ähnlich der der besten Sorten Balsaminen, Malven und Camellien.

**Ich erlasse schönste blühbare Knollen à Stück  
2 Mk., 10 Stück 15 Mk.**

Aeltere gefüllte in diverser Form und Farbe,  
à Stück 1 M., 10 Stück 9 M.

Eignen sich ihrer hängenden Blüthen wegen besonders zur Ampel-Kultur.

Ausser diesen führe ein Sortiment von circa 100 der schönsten Sorten, Erfurter und französischer Abstammung, und erlasse ein solches von 5 Sorten à 1 Stück nach meiner Wahl zu 10 M.

## Neuheit.

**Clemence Denisard.** (Abbildung, Beschreibung etc. siehe Neuheiten.)

	à Stück	M. S.
Boussingaultia baselloides, schöne Schlingpflanze,		
10 Stück 2 M.		— 25
Caladium antiquorum (Colocasias) (s. Abb. S. 98),		
prächtige grossblättrige Species für den Topf		
und für das Freie, 10 Stück 5 M.		— 60
Caladium, buntblättrige Sorten		1 —
Caladium, buntblättrige, 10 Sorten		10 —
Caladium, prachtvolle buntblättrige, 10 neuere		
Sorten in schönen Knollen		12 —
Caladium, prachtvolle buntblättrige, 5 neuere		
Sorten in schönen Knollen		7 —
Mein Sortiment buntblättriger Caladien enthält über		
30 der feinsten und besten neuesten Sorten.		

	à Stück	M.	S.
Calla aethiopica, allbekannte Zimmerpflanze . . .	—	60	
Calla albo-maculata (Richardia). Leichter blühend als die erstere und mit schönen weissgefleckten Blättern. 10 Stück 4 M. . . . .	—	50	
Calystegia pubescens fl. pl., ausdauernde Schling- pflanze. 10 Stück 2 M. . . . .	—	30	

## Canna.

10 Stck. 1 Stck.

Grünblättrige Varietäten .....	3	50
Roth- und dunkelblättrige .....	4	60
1 Sortiment von 10 verschiedenen Sorten nach meiner Wahl .....	4	—



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Canna**

**iridiflora Ehmanni.** Die Blumen sind der einer Gladiole sehr ähnlich und von der brilliantesten scharlachrothen Farbe, mit zinnoberrother Schattirung. à Stück 1 M. 25 S.

**Canna, neue grossblumige französische Hybriden** (Crozy). à Stück 1 1/2 M., 10 Stück 12 M.

Chlidanthus fragrans, mit grossen gelben wohlriechenden Blumen	à Stück M. S.	— 30
Corydalis Sewerzowi	3	—
Cyclamen coum vernal. 10 Stück 5 M.	—	60
Cyclamen europaeum. 10 Stück 2 M.	—	30
Cyclamen graecum (latifolium)	1	—
Cyclamen hederacifolium, werthvolle Teppich- und Einfassungspflanze für das Freie. 10 St. 8 M.	—	90
Cyclamen macrophyllum	1	25
Cyclamen persicum, 10 Stück 5 M.	—	60
Cyclamen persicum, starke Knollen	1	20
Cyclamen persicum giganteum (s. Abb. S. 62)	1	20
Diclytra spectabilis, 10 Stück 3 M.	—	40
Erythrina cristagalli	1	—
Eucharis amazonica, prachtv., weiss, wohlriechend	2	—
Ferraria conchiflora	—	30
Ferraria tigrida (s. Abb. S. 98). 10 St. 1 M. 75 S.	—	20
Ferraria tigrida flore alba, neu! (s. Abb. S. 98)	—	50
Weiss mit Kastanienbraun und Gelb. Prachtvoll!	—	50



Anemone chrysanthemiflora.

10 Stück 2 Mk. 25 Pf. 1 Stück 30 Pf. (s. S. 96).

**Georginen (Topfknollen).****Gefüllte Varietäten.**

Die Versendung kann nur bei frostfreiem Wetter stattfinden, kleinere Bestellungen aber werden den Samensendungen, gut emballirt, stets beizugeben gesucht.

Im Besitz einer Elite-Sammlung, enthaltend circa 400 der besten Züchtungen des Continents, kann ich dieselben meiner werthen Kundschaft angelegentlichst empfehlen.

**A. Zwerg-Sorten,**

à Stück 70 S., 10 Stück 6 M.

**B. Liliput-Sorten,**

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.

**C. Grossblumige Sorten,**

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.

**D. Riesenblumige Preis-Sorten.**

à Stück 1 M.

100 Stück aus Classe A. B. C. .... 30 M.

100 Stück im Rommel .... 20 M.

10 Stück neueste Sorten nach meiner Wahl 7 M.

**E. Cactus-Dahlie.**

Dahlia Juarezi, eine der vorzüglichsten neueren

Formen von scharlachrother Farbe, à St. 75 S.

Dahlia Juarezi Ariel, reinweiss à Stück 1 M.

**Preise der Pflanzen siehe Pf.-Katalog S. 124.**

Einfache Anemone von Caen.


10 Stück 80 Pf., 1 Stück 10 Pf. (s. S. 96).

**Gloxinien.**


Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist „**Gloxinia hybrida crassifolia**“ in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belebung und der reiche, lange anhaltende Flor, die über alle Beschreibung zarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und Carminpurpur, dergleichen in Weiss und sammtig Azurblau, wie auch in blauen und rothen Nuancen, sind Eigenschaften, mit denen keine ihres Gleichen ausgestattet ist.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



**Tritoma Uvaria.**  
à Stück 75 Pf. (s. Seite 99).



**Lilium auratum.** Je nach Grösse  
à Stück 1½ bis 3 Mk. (s. S. 99).  
Cultivirte Knollen à Stück 2 bis 3 Mk.



**Montbretia crocosmiaeflora.**  
Blühbare Knollen à Stück 40 Pf. (s. S. 99).



**Caladium antiquorum.**  
10 Stück 5 Mk., à Stück 60 Pf. (s. S. 96).



1. **Ferraria tigrida alb.**  
à Stück 50 Pf. (s. S. 97).  
2. **Ferraria tigrida.**  
10 Stück 1 Mk. 75 Pf., à Stück 20 Pf. (s. S. 97).



**Anthericum liliastrum.**  
10 Stück 5 Mk., à Stück 75 Pf. (s. S. 96).

Grösste Specialcultur am Platze.

10 St. M. à St. S.

Gloxinia grandiflora crassifolia in prachtvollem Farbenspiel .....	3	40
Gloxinia grandiflora crassifolia nana compacta (Heinem.), in div. Farben .....	5	60
Gloxinia grandiflora hybrida, feurigroth, violett, cerise, 3 seltene Farben je .....	6	75

Neuheiten mit leopardenartiger und getigelter Zeichnung in den schönsten rothen und blauen Grundfarben, siehe Abbildung S. 65.

à Stück 2 M., 10 Stück 15 M. Sämlinge von letzteren, à Stück 75 S., 10 Stück 6 M.

	à Stück M. S.		à Stück M. S.
Gloriosa Plantii .....	1 —	Iris iberica, prachtvoll .....	— 50
Griffinia hyacinthina .....	1 M. bis 2 —	Iris punia coerulea .....	— 30
Hedychium Gardnerianum, prachtvoll. ....	75 S. bis 1 50	Iris reticulata, eine der ersten Frühlingsblumen, 10 Stück 3 M. ....	— 40
Hoteia japonica (Spiraea), besonders zum Treiben geeignet .....	— 50	Iris Susiana, Dame in Trauer, 10 Stück 3½ M. ....	— 40
Hyacinthus candicans .....	— 50	Ismene calathina, weissblühend .....	— 60
Hymenocallis caribaea, mit Vanilliegeruch .....	1 50	Isotoma hirsuta, sehr schöne immerblühende Gesneriaceae .....	1 —
Iris germanica in 10 schönsten Varietäten ....	2 50	Ixia, 10 Stück in Rommel .....	1 —
Iris germanica im Rommel, 100 St. 10 M., 10 St. ....	1 50		



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Lilium**

**auratum** (s. Abb. S. 98), in gesunden blühbaren importirten Knollen.

Je nach Grösse, à Stück 1½ bis 3 M.

Cultivirte Knollen, à Stück 2 bis 3 M.

à Stück M. S.

— candidum	— 25
— candidum fl. pl.	— 75
— Colchicum (Scovitzianum)	2—4 —
— croceum	— 50
— excelsum (testaceum, Isabellinum)	1 —
— Harrisi	1 —
— lancifolium (speciosum) album	1 —
— lancifolium punctatum, echt	2 —
— lancifolium rubrum, 10 Stück 5 M.	— 75
— longiflorum, reinweiss	— 40
— Martagon, Türkenbund	— 20
— Martagon album	3 —
— pulchellum	3 —
— tenuifolium, reizende Miniaturlilie	1 50
— Thunbergianum, in prachtvollem Rommel	— 50
— tigrinum, reich- und schönblühend	— 25
— tigrinum fl. pl., prachtvoll	— 50
— umbellatum	— 50

**1 Sortiment von 5 schönblühenden Lilien**  
à 1 Stück, je nach Stärke . . . 6—10 —

**1 Sortiment von 10 schönblühenden Lilien**  
à 1 Stück, je nach Stärke . . . 10—30 —

**Medeola asparagoides**, das beste Grün für die Ballgarnituren der Damen . . . — 40

**Montbretia crocosmiaeflora** (s. Abbild. S. 98).  
Prachtvolle im Freien ausdauernde Neuheit,  
10 Stück 3 M. . . . . — 40

**Montbretia crocosmiaeflora elegans** . . . . . — 75

**Päonia tenuifolia fl. pl.** . . . . . 1 —

**Salvia patens**, 10 Stück 4 M. . . . . — 60

**Scilla maritima**, Meerzwiebel . . . . . 75 S. bis 2 —

**Schizostylis coccinea**, 10 Stück 2 M. . . . . — 30

**Sparaxis**, im Rommel, 10 Stück 1 M. 20 S. . . . . — 25

**Tricyrtis hirta** . . . . . — 50

**Tritonia aurea**, Prachtpflanze für Gruppen im Freien, sowie zur Topfkultur. 10 Stück 1¼ M. — 20

**Tritoma Uvariagrandiflora** (s. Abb. S. 98), prachtvoller Herbst-Blüher im Freien; frostfrei im Kalthaus oder Keller, trocken in Erde eingeschlagen zu überwintern . . . . . — 75

**Tropaeolum pentaphyllum** . . . . . 1 —

**Tropaeolum tricolor grandiflorum** . . . . . 1 40

**Tuberosen** (*Polyanthes tuberosa fl. pl.*), gefüllte. beste Qualität, 10 Stück 3 M. . . . . — 40

**Tulipa Greigi**, die Königin der Tulpen . . . . . 1 —

**Vallota purpurea**, prachtvoll dunkelscharlachroth (s. Abb. S. 94). . . . . 1 25

**Zephyranthes tubispatha**, mit reinweisser crocus-ähnlicher Blüthe, sehr schön . . . . . — 30


**Zephyranthes Atamasco** . . . . . — 30

**Gladiolus gandavensis-Hybriden.**

(Siehe Abbildung.)

Französische Prachtsorten.

10 Stück schönste Sorten nach meiner Wahl	2—8 —
100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl	35 —
100 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl	45 —
100 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl	60 —
100 Stück in Prachtmischung	12 —
10 Stück in Prachtmischung	1 60
<b>Gladiolus floribundus</b> . . . . . 10 St.	1 50
<b>Gladiolus gandavensis</b> , schön für Gruppen	10 „ 1 50
<b>Gladiolus byzantinus</b> . . . . . 10 „	1 —



**Begonia hybrida elegantissima compacta.**

à Stück 1 Mk. 50 Pf., 10 Stück 12 Mk. (s. S. 96).



**Gladiolus gandavensis-Hybriden.**

10 schönste Sorten nach meiner Wahl 2—8 Mk.

	M. S.
<b>Gladiolus psittacinus</b> . . . . . 10 St.	1 20
<b>Gladiolus Brenchleyensis</b> . . . . . 10 „	— 90
<b>Gladiolus ramosus</b> , prachtvoll . . . . . 10 „	1 50
<b>Gladiolus Colvilli</b> . . . . . 10 „	— 50
<b>Gladiolus communis</b> . . . . . 10 „	— 60

**Gladiolen, neue im Freien ausdauernde Hybriden.**

(Siehe Abbildung S. 62.)

**Gladiolus Lemoinei**, à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.  
**Gladiolus Marie Lemoine**, à Stück 60 S., 10 Stück 4 M.

**Neuere und neueste Sorten dieser prachtvollen Gattung**

à Stück 1 M. 25 S., 10 Stück 10 M.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

# PFLANZEN-KATALOG.

Descriptive catalogue of plants — Catalogue descriptif des plantes —  
Cataloga di piante — Каталогъ растений.

Ich bemerke auch hier, dass meine Kulturen ausschliesslich alle diejenigen Artikel umfassen, die zur Verschönerung eines Privatgartens unentbehrlich sind. Zu diesem Zwecke bereise ich alljährlich die renommiertesten Kulturstätten des In- und Auslandes und treffe persönlich die Auswahl des Neuesten, Schönsten und Bewährtesten, was der Handel bietet. Pflanzengattungen, die nur Interesse für den Botaniker bieten, sind, um die Auswahl im oben angeführten Sinne zu erleichtern, ausgeschlossen, werden aber, wie auch alle hier nicht aufgeführten Arten, auf speciellen Wunsch meiner verehrten Abnehmer den Bestellungen zum Katalogspreise der Concurrenz beigelegt.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt wurden meine  
**Versandpflanzen preisgekrönt.**

## A. Special-Sortimente der Freiland-Pflanzen.

Herbaceous Biennials and Perennials — Plantes de pleine terre — Pianta d'arbusto etc.  
Многолѣтнія Цвѣточныя Растенія.

## I. Dianthus Caryophyllus flore pleno (Topf-Chornelken).

Carnations — Oeillets — Garafano da incartare — Гвоздика Горшечная.  
(Siehe Abbildung S. 101.)

In gut bewurzelten Senkern abgebar.

**Versendung in den Monaten März und April.**

Nachstehende Nelkensortimente enthalten die werthvollsten blumistischen Spielarten, und steht ein specielles, über **400 Sorten** enthaltendes Verzeichniss auf frankirte Anfrage franco und gratis zu Diensten.

### Ein Sortiment

von 100 der vorzüglichsten Florgrössen mit Namen à Sorte 1 Pflanze	28	M.	—	S.
„ 50 dergleichen à Sorte 1 Pflanze	15	„	—	„
„ 25 der vorzüglichsten Florgrössen mit Namen à Sorte 1 Pflanze	8	„	50	„
„ 10 dergleichen à Sorte 1 Pflanze	4	„	—	„

Obige Preise verstehen sich für Sorten nach meiner Wahl; nach Wahl des Herrn Bestellers erhöht sich der Preis um 20 Procent.

### Besonders empfohlen!

Neue grossblumige Topf- oder sogenannte Riesen-Kaiserneiken. Die Blumen sind ausserordentlich gross und schön gebaut				
10 Sorten à 1 Stück	7	M.	50	S.
5 Sorten à 1	4	„	—	„
Liliput-Nelken. Neue Abart mit sehr kleinen, aber schön gebauten scharlachrothen Blumen, die sich wegen ihres reichen Blühens ausgezeichnet für Bindezwecke verwenden lassen				
10	5	„	—	„
1	—	„	60	„

### Neue Victoria-Nelken.

Nachstehende Sorten bilden eine durchaus neue distincte Race Topfnelken. Die sehr buschigen niedrigen Pflanzen fallen sofort durch ihren urkräftigen gedrungenen Wuchs in's Auge, welcher an den der



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.


bekannten Remontantnelke „Souvenir de la Malmaison“ erinnert, und sind höchst characteristisch durch ihre graugrünen straffen und saftigen Blätter. Die neuen Victoria-Nelken tragen sehr wenig Samen, die Senker hingegen sind besonders kräftig.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. <b>Queen Victoria</b> , Doublette, scharlachroth mit breiten sammtig-braunen Bändern .....          | à Stück 1 M. 50 S. |
| 2. <b>Kaiser Wilhelm</b> , Fameuse, schneeweiss mit leuchtend Lachsrosa, herrliche, seltene Färbung    | à „ 1 „ 50 „       |
| 3. <b>Anna Benary</b> , römische Picotte, schneeweiss mit brillant. Carminrosa, grossbl., reichblühend | à „ 1 „ 50 „       |

Die drei Sorten à 1 Senker 3 M. 50 S.

Von folgenden allerneuesten Sorten erlasse das Stück zu 2 M.

4. Perle von Petersburg. 5. Deutsche Kronprinzessin. 6. König Ludwig von Bayern. 7. Kaiserin Augusta. 8. Kaiser Barbarossa.



Topfnelken, *Dianthus Caryophyllus flore pleno* (1/2 natürl. Grösse) (s. S. 100.)

### Remontant- oder immerblühende Nelken.

- |  |                  |
|--|------------------|
| Ein Sortiment immerblühender Nelken (Remontant-) in 10 vorzüglichen Sorten à 1 Stück ..... | 6 M. — S.        |
| Ein Sortiment immerblühender Nelken (Remontant-) in 5 vorzüglichen Sorten à 1 Stück .....  | 3 „ 50 „         |
| Canarienvogel, neueste Remontant-Baumnelke. Reingelbe, schön gebaute Blume .....           | à Stück 1 „ 20 „ |
|  | 2 „ 2 „ — „      |
| Souvenir de la Malmaison, bekannte Prachtnelke, echte Sorte! .....                         | à „ 1 „ 25 „     |
| Souvenir de la Malmaison, „deutsche Flagge“, neu! sehr schön .....                         | à „ 3 „ — „      |
| Gloire de Nancy, schönste reinweisse .....   | à „ 1 „ — „      |
|  | 2 „ 1 „ 50 „     |

(Landnelken-Sämlinge und Senker siehe Seite 105.)

### Schottische Federnelken (Pinks) mit Diadem- und Randzeichnung

(s. Abbildung S. 55 und 56).

#### *Dianthus plumarius scoticus fl. pl.*

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 10 Stück in 10 schönen Sorten ..... | 3 M. 50 S. |
| 5 Stück in 5 schönen Sorten .....   | 2 „ — „    |

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 10 Stück ohne Namen .....    | 2 M. 50 S. |
| 10 Stück weissgefüllte ..... | 2 „ 50 „   |

### Allerneueste remontirende oder immerblühende.

#### *Dianthus plumarius semperflorens fl. pl.*

- |          |              |             |         |           |
|----------|--------------|-------------|---------|-----------|
| Atala.   | Jules Ferry. | Stanislaus. | Cérés.  | Hercules. |
| Goliath. | Oracle.      | Minerva.    | Sultan. | Cyclop.   |

Vorstehende Sorten haben Diadem- und Randzeichnung.

à Stück 1 M., 10 Stück nach meiner Wahl 8 M.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## II. Helleborus (Weihnachtsrose).

Christmas rose — Rose de Noël — Rosa di Cerro — Рождественная Роза.

(Siehe Abbildung.)

Nachfolgende Sämlinge sind erfolgreiche Resultate von Befruchtungen des H. abschasicus mit H. guttatus und anderen. Die allgemeinen Vorzüge derselben, den älteren Sorten gegenüber, bestehen in schönerer Blütenform, reicherem Blühen, grösseren Blumen und distincterem, leuchtenderem Farbenspiel.

Colorirte Abbildungen der schönsten Sämlinge à 2 Mark.



Helleborus (Weihnachtsrose).

### Apotheker Bogren (Sämling No III).

Sehr reichblühend, Färbung purpurrosa. à Stück 75 S.

### Hofgarteninspector Hartwig (Säml. No. IV).

Purpurrosa mit gelblichem Anflug und carminrothen Pünktchen. Sehr schön. à Stück 1 M.

### Prof. Dr. Schleicher (Sämling No. V).

Blumen sehr gross, gut abgerundet, schneeweiss. à Stück 1 M., 10 Stück 8 M.

### Willy Schmidt (Sämling No. VI).

Blumen klein, schön reinweiss. Ausserordentlich reichblühend. à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.

### Albin Otto (Sämling No. VII).

Blumen mittelhoch, reinweiss, mit kleinen rothen Pünktchen übersät. à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.

### Ungetheilte starke Pflanzen ohne Namen.

à Stück 75 S., 10 Stück 5 M.

Helleborus niger, 100 Stück 10 M., 10 Stück 1½ M., à Stück 25 S.

Die Sorten **Grethchen Heinemann**, **Frau Irene Heinemann**, **Comerz.-Rath Benary**, **F. C. Heinemann** sind in Folge grosser Nachfrage für diese Saison nicht abgebar. Bestellungen auf dieselben können zur Ausführung im August in Nota genommen werden.

## III. Phlox decussata, perennirende Phlox (Flammenblumen).

Perennial Phlox — Phlox vivace — Флокс перенный гибрида.

(Siehe Abbildung S. 103.)

Die Schönheit der Phloxe hat einen Grad erreicht, wie ihn selbst die kühnsten Erwartungen nicht zu hoffen wagten. Die Farbenpracht ist an Reinheit unübertroffen; diese, der langanhaltende Flor (vom Juni bis November), sowie die wirklich sehr leichte Kultur, erheben den Phlox zu einer der werthvollsten Gartenständen.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt mit dem ersten Preise gekrönt.

**Besonders empfohlen: Elite-Sortiment** der prächtigsten Phlox-Varietäten meiner grossen Collection, 10 Sorten à 1 St. 3 M.

### Ältere Jahrgänge.

Nach meiner Wahl à Stück 40 S., 10 Stück 3 M. 50 S.

### Zwergsorten.

Nachfolgende Hybriden enthalten das Vollkommenste, was bis jetzt in Bezug auf niedrigen und gedungenen Bau erzielt wurde.

Um dieselben recht niedrig und buschig zu erhalten, empfiehlt sich eine alljährliche Umpflanzung.

No.

467 Bijou (C.f.), rosa mit Helllila und dunklem Centrum.

494 Ernest Benary, lebhaft rosa mit dunklem Centrum.

496 Madame Smith, weiss mit rötlichem Anflug, sehr schön!

499 Louise Schwartz, grossdoldig, reinweiss.

500 Lucie Lemoine, grossdoldig, reinweiss, extra!

501 M. Louis Rogniat, grossdoldig, weiss, Centrum carminroth.

502 Madame Crozy, carminviolett mit weissem Anflug.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.  
503 **Madame Hoste**, grossblumig, rosa mit  
weissem Anflug.

504 **Madame Devert**, carminviolett marmorirt.

505 **Souvenir de Louis van Houtte**, carmin-  
violett, extra!

512 **Fritz Reutlinger** (Malcomesius), rein-  
weiss, sehr schön!

Obige Sorten erlasse:

Nach Wahl des Bestellers à Stück 75 S.,  
10 Stück 6 M.

Nach meiner Wahl à Stück 60 S.,  
10 Stück 5 M.

## Gestreiftblühende Varietäten.

490 **Croix d'honneur** (Chrétien), à Stück 60 S.

492 **Madame Rendatler**, à Stück ..... 1 M.

## Neuere Sorten.

513 **Wilhelm Kurtz**, carminamarant.

514 **Hofgärtner Ehmann**, leuchtend amarant  
mit blutrothem Auge.

515 **Graf v. Schéler**, hellorangerosa.

516 **Heinrich Schneider**, hellviolettrosa.

518 **Joseph Bara**, grossblumig, amarantroth,  
niedrig.

519 **Chant du départ**, bronzirtes Roth, C.  
feurig, niedrig.

520 **Hortensia**, helllilarosa.

521 **Le jeune Viola**, weiss mit carminrosa  
Auge, niedrig.

à Stück 1 M.,

nach meiner Wahl à Stück 80 S.

10 Stück kräftige Pflanzen ohne Namen  
2 M.



**Perennirende Phlox** (Phlox decussata, Flammenblumen).  
10 Sorten à 1 Stück 3 M. (s. S. 102).

## IV. Rosen.

Roses — Rosiers — Rosaji — Розы.

### Bengal- oder Monats-Rosen,

in weissen, rosa und feuerrothen Sorten, wie Hermosa,  
Ducher, Nemesis, Eugène Beauharnais etc.

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.

100 Stück nach meiner Wahl 35 M.

Obige Preise verstehen sich für im freien Land ge-  
zogene Pflanzen. Topfpflanzen erhalten einen kleinen  
Preisauflschlag.

### Hochstämmige Rosen.

Dieselben enthalten nur die ausgesucht schönsten  
Effect-Rosen, von der reinsten weissen bis zur dunkel-  
schwarzpurpurnen Färbung, im Genre wie Boule de  
neige — La France — Mr. Boncenne etc. Wurzeln,  
Stamm und Krone sind tadellos. **Geringere** und daher  
auch viel **billigere Qualität** führe ich im Interesse  
meiner werthen Kundschaft **nicht**!

100 Stück 110 M., 50 Stück 60 M., 25 Stück 32 M.,  
10 Stück 13 M.

1 Stück **Maréchal Niel**, in besonders schönen hohen  
Exemplaren, 2 bis 3 M.

### Trauerrosen

mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale  
Paar 7 M., à Stück 3 M.

### Niedrige Rosen,

in allen gangbaren empfehlenswerthen Sorten vertreten.

### Ein Sortiment

	M. S.
aus nachfolg. Classen in 100 Sorten, à Sorte 1 St.	65 —
aus nachfolg. Classen in 50 Sorten, à Sorte 1 St.	35 —
von niedr. Noisetterosen in 5 Sorten, à Sorte 1 St.	4 —
von niedr. Bourbonrosen in 5 Sorten, à Sorte 1 St.	4 —
von niedr. Theerosen in 5 schönsten Sorten à 1 St.	4 50
<b>Souvenir de la Malmaison</b> , atlassweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen, à St. 1 M., 2 St.	1 80
<b>Maréchal Niel</b> , schönste gelbe Theerose, à Stück	1 20

### Ein Sortiment von niedrigen Remontant-Rosen

in 25 schönsten Sorten, à Sorte 1 Stück .....	14 —
in 10 schönsten Sorten, à Sorte 1 Stück .....	6 —
in 5 schönsten Sorten, à Sorte 1 Stück .....	3 50

### Ein Sortiment

von Moosrosen in 5 schönsten Sorten à 1 Stück	3 50
1 Stück rothgefüllte Moosrose 75 S. .. 5 Stück	3 —
1 Stück weissgefüllte Moosrose, prachtvoll .....	1 20
1 Stück weissgefüllte remontirende Moosrose „Blanche Moreau“, Neuheit .....	1 50

### Ein Sortiment

von Schlingrosen in 3 schönsten Sorten (wurzel- echt) à 1 Stück .....	2 —
5 Stück Dijonensis (1 Stück 60 S.) .....	2 50
10 Stück rothgefüllte Centifolienrosen .....	3 —
5 Stück rothgefüllte Centifolienrosen (1 Stück 40 S.) .....	1 70
1 Stück weissgefüllte Centifolienrose „Unica“	1 20



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

- 10 Stück **Rosa Lawrenceana, rosa. Reizende**, M. S.  
immerblühende gefüllte Miniatur-Röschchen  
(1 Stück 60 S.) ..... 5 —  
10 Stück **„Rosa Gloire de Lawrence“**, dunkel-  
roth (1 Stück 60 S.) ..... 5 —

**Spalier- und Pyramidenrosen.**

(Siehe Abbildungen).

Zu dieser äusserst eleganten und leichten Kulturform  
eignen sich alle niedrigen Rosen, und wird eine kurze  
Anleitung jeder Bestellung gratis beigegeben.

- 5 Stück 2jährige Pflanzen 3 M. 50 S.  
10 Stück 2jährige Pflanzen 6 M. — S.  
25 Stück 2jährige Pflanzen 14 M. — S.

**Neuheiten.**

Beschreibung und Abbildung siehe Seite 15 und 16.


- Ihre Majestät** (Her Majesty) ..... à Stück 5 M.  
**Die Braut** (The bride) ..... à „ 6 „  
**Namenlose Schöne**, kräftige Pflanzen .. à „ 3 „

**Rosa rugosa purpurea plena** (Regeliana)

„**Kaiserin des Nordens**“,  
dunkelroth gefüllt.


Verträgt **unbedeckt die langen kalten Peters-  
burger Winter.**

Einjährige Ableger à Stück 1 M. 20 S., 5 Stück 5 M.



**Spalierrose.**

2jährige Pflanzen zur Anzucht obiger  
Formen, 5 Stück 3½ Mk., 10 Stück 6 Mk.,  
25 Stück 14 Mk.



**Rose Souvenir de la Malmaison.**

à Stück 1 M., 2 Stück 1 Mk., 80 Pf.



**Pyramidenrose.**

2jährige Pflanzen zur Anzucht obiger  
Formen, 5 Stück 3½ Mk., 10 Stück 6 Mk.,  
25 Stück 14 Mk.

**V. Stauden oder mehrjährige Zierpflanzen für das  
freie Land.**

Biennials and Perennials — Plantae vivaces — Arbuti — Красивыя многолѣтнія цвѣты.

Von diesen offerire ich in bester Auswahl folgende Sortimente, bei deren Zusammenstellung möglichst  
Rücksicht auf langdauernden Flor, sowie verschiedenste Farbennüancen genommen ist. **Die Pflanzen sind ein-  
jährig**, grösstentheils aus Samen gezogen und, da **im Topfe kultivirt**, zu jeder Zeit, vom März ab **ver-  
sendbar**. **Der Erfolg ist daher**, im Gegensatz zu den aus dem freien Land entnommenen getheilten Stauden,  
**ein ganz gesicherter.**

- 100 Stück in 50 Sorten 24 Mk., 50 Stück in 50 Sorten 13 Mk., 50 Stück in 25 Sorten 9 Mk.,  
25 Stück in 25 Sorten 4½ Mk., 10 Stück in 10 Sorten 3 Mk.

Alle hier nicht genannten Arten können stets in bester Qualität zu den Preisen meiner Concurrenz  
geliefert werden!

**Ein Sortiment**

Alpenpflanzen, zur Verwendung für Grotten, Felspartien etc. von 10 Stück in 10 Sorten 6 Mk.,  
von 5 Stück in 5 Sorten 3 Mk. 50 Pf., **Edelweiss inbegriffen.**

Ausdauernde Blattpflanzen von 10 Stück in 5 Sorten 5 Mk., von 5 Stück in 5 Sorten 3 Mk.

Wasserpflanzen, zur Kultur im Freien, von 10 Stück in 10 Sorten 6 Mk.,  
von 5 Stück in 5 Sorten 3 Mk. 50 Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

### Besonders empfohlen!

	à Stück M. S.
<b>Achillea ptarmica fl. pleno.</b> Eine zu allen Zwecken mit grossem Vortheil verwendbare Staude, mit Unmassen reizender reinweisser zierlicher Blumen fortwährend bedeckt, 10 Stück 3 M. ....	— 50
<b>Achillea serrata fl. pleno,</b> Neuheit, siehe Beschreibung Seite 12. 100 Stück 40 M., 10 Stück 4 M. ....	— 50
<b>Arnebia echinoides</b> (Prophetenblume). Eine sehr schöne reichblühende Staude mit orangegelben schwarzbraun gefleckten Blumen. Ihren Hauptflor entwickelt sie im Frühjahr, blüht jedoch vereinzelt bis zum Spätherbst	1 —
<b>Bellis perennis fl. pl.,</b> Maassliebchen, prachtvoller Rommel, 10 Stück 60 S., 25 Stück 120 S., 100 St. 4 1/2 M. ....	— 40
<b>Bellis per. aucubaefolia,</b> gelbbunte Teppichpflanze ..	— 40
<b>Bellis perennis fl. pl. „Brillant“, leuchtend dunkel-carmoisinroth,</b> die effectvollste Farbe dieser Pflanzen (s. Abb.). 10 Stück 3 M. ....	— 40
<b>Bellis perennis fl. pl. „Schneeflocke“. Reinstes Weiss,</b> 10 Stück 3 M. ....	— 40

### Delphinium hybridum.

Diese prächtige Pflanzengattung ist in den letzten Jahren durch viele neue gefüllte und einfache Spielarten vermehrt worden. Sie bietet durch die **unübertroffene blaue Färbung** ein unentbehrliches Bouquet-Material und gedeiht auch unter der Hand des unerfahrensten Laien zur **grössten Gartenzierde**.

à Stück 60 S., 10 Stück nach meiner Wahl 5 M.

<b>Delphinium nudicaule,</b> niedrig, fenerrothblühend. ....	— 50
<b>Dielytra spectabilis,</b> 10 Stück 3 M. ....	— 40
<b>Euryangium Sumbul,</b> Moschuswurzel. Eine sehr werthvolle officinelle Pflanze, die eine Art Moschus liefert, und die sich als <b>Mittel gegen die Cholera</b> erwiesen, so dass sie seit 1867 in die Pharmacopoea Grossbritanniens aufgenommen wurde. 2 Stück 3 M. 50 S. 2 —	
<b>Dianthus Caryophyllus fl. pl., Landnelken.</b>	
<b>Bewurzelte Senker,</b> gefüllte, in allen Farben spielende Blumen liefernd, 10 Stück 2 M., 100 Stück 18 M. ....	— 15
<b>Funkia cucullata albo marginata.</b> Bignet sich als die schönste F. sowol zur Verwendung im Freien wie im Topfe. 10 Stück 4 M. ....	— 60
<b>Gentiana acaulis</b> (s. Abbildung), mit schönen tief azurblauen Blumen, eine der prächtigsten Alpenpflanzen. 10 Stück 5 M. ....	— 60
<b>Gladiolen,</b> im Freien ausdauernde (siehe Abtheilung Knollen S. 63).	
<b>Gnaphalium Leontopodium</b> (s. Abb.), das echte sehr gesuchte Edelweiss der Alpen. 10 Stück 6 M. ....	— 75
<b>Gynerium argenteum,</b> Pampasgras, 10 Stück 4 M. ..	— 50
<b>Helleborus,</b> siehe Seite 102.	
<b>Hepatica triloba fl. coerulesc. pl.,</b> blaugefüllt .....	— 75
<b>Hepatica triloba fl. rubro pl.,</b> rothgefüllt, 10 St. 3 M. ....	— 40
Grössere Quantitäten billigst nach Uebereinkunft.	

<b>Heracleum eminsens,</b> Herkuleskümmel .....	— 75
<b>Heracleum Frederici foliis variegatis,</b> imposante Blattpflanze mit gelbbunten Blättern. Unübertroffen als Einzelpflanze auf Rasenplätzen etc. ....	2 50
<b>Hesperis matronalis fl. albo pl.,</b> weiss. 10 St. 5 M. ....	— 55
<b>Hesperis matronalis fl. rubro pl.,</b> roth. 10 St. 5 M. ....	— 55
<b>Hoteia (Spiraea) japonica,</b> schöne zum Treiben sehr geeignete Zierpflanze. ....	— 50
<b>Iris</b> (siehe Seite 98).	
<b>Primula veris elatior,</b> in extra schönem Rommel, 100 Stück 9 M., 10 Stück 1 M. 50 S. ....	— 25
<b>Primula rosea,</b> einer der prächtigsten Frühlingsblüher mit lebh. rosenroth gefärbten Blumendolden. 10 St. 4 M. ....	— 50
<b>Primula japonica.</b> ....	1 —
<b>Primula auricula,</b> sehr schöner Rommel. 100 Stück 12 M., 10 Stück .....	1 50
<b>Rheum palmatum tanguticum,</b> thibetanischer Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der imposantesten und schönsten ausdauernden Blattpflanzen .....	— 70
<b>Rheum officinale.</b> Mit grossen äusserst decorat. Blättern	1 50



**Bellis perennis fl. pl. „Brillant“.**  
10 Stück 3 M., à Stück 40 Pf.



**Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss.**  
10 Stück 6 M., à Stück 75 Pf.



**Gentiana acaulis.** 10 Stück 5 M., à Stück 60 Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

### Freilandfarne.

Perennial ferns — Fougères de pleine terre — Felci — Папоротники для грунта.

Specialität meines Geschäftes.

Zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen, Terrarien, sowie auch zur Zwischenpflanzung in Sträuchergruppen etc. besonders zu empfehlen.

Von nachstehenden Farnen sind viele Sorten zu Hunderten, verschiedene auch tausendweise abgebbar.

Preise nach Uebereinkunft.

Tausch- oder Kauf-Offerten hierin nehme gern entgegen!

	à Stück M. S.
<i>Adiantum capillus veneris</i> , Frauenhaarfarn.	
10 Stück 6 M. ....	— 75
<i>Adiantum petatum</i> .....	1 75
<i>Aspidium aculeatum</i> .....	1 —
* <i>Aspidium filixsum</i> . Neu, d. zierlichste Freilandfarn	1 50
<i>Aspidium rigidum</i> .....	— 75
* <i>Aspidium spinulosum</i> (s. Abb.). 10 Stück 2 M.	— 30
<i>Asplenium Adiantum nigrum</i> , Strichfarn .....	1 20

	à Stück M. S.
<i>Cyrtomium atratum</i> .....	1 —
<i>Cyrtomium falcatum</i> , 10 Stück 5 M. ....	— 75
<i>Cyrtomium falcatum caryotidium</i> .....	1 —
<i>Cyrtomium Fortunei</i> .....	1 —
<i>Cystopteris alpina</i> .....	— 75
<i>Cystopteris bulbifera</i> .....	1 —
<i>Cystopteris fragilis</i> , 10 Stück 5 M. ....	— 75
<i>Cystopteris sudetica</i> .....	1 —



*Osmunda regalis.*  
à Stück 1 Mk.



*Aspidium spinulosum.*  
10 Stück 2 Mk., à Stück 30 Pf.



*Struthiopteris germanica.*  
10 Stück 4 Mk., à Stück 50 Pf. (s. S. 107).



*Blechnum boreale.*  
10 Stück 3 Mk., à Stück 40 Pf.



*Polypodium vulgare.*  
5 Stück 2 Mk., à Stück 50 Pf.



*Asplenium filix femina.*  
10 Stück 2 Mk. 50 Pf., à Stück 30 Pf.

<i>Asplenium angustifolium</i> .....	1 —
* <i>Asplenium filix femina</i> ( <i>Athyrium</i> ) (s. Abb.).	
10 Stück 2 M. 50 S. ....	— 30
<i>Asplenium ruta muraria</i> .....	— 30
<i>Asplenium septentrionale</i> .....	1 —
<i>Asplenium Thelypteroides</i> .....	1 50
* <i>Asplenium Trichomanes</i> .....	— 50
<i>Asplenium viride</i> , 10 Stück 5 M. ....	— 60
<i>Athyrium filix femina</i> ( <i>Asplenium</i> ) .....	— 40
<i>Athyrium filix femina Elworthi</i> .....	1 25
<i>Athyrium filix femina Pritchardi</i> .....	2 —
<i>Athyrium filix femina Victoriae</i> , echt! Gitterfarn. Höchst seltene und schöne Sorte. ....	2 —
<i>Athyrium filix femina Goeringianum pictum</i> .....	1 —
<i>Blechnum alpinum</i> ( <i>Lomaria</i> ) .....	2 50
* <i>Blechnum boreale</i> , Rippenfarn (s. Abb.) 10 St. 3 M.	— 40
<i>Ceterach officinarum</i> , Milzfarn .....	— 75

<i>Dicksonia punctiloba</i> .....	1 25
<i>Lomaria spicant</i> , 10 Stück 5 M. ....	— 60
<i>Notochlaena Marantae</i> , immergrün, 10 St. 5 M.	— 60
<i>Onoclea sensibilis</i> .....	1 —
* <i>Osmunda regalis</i> , kgl. Traubenfarn (s. Abb.) ..	1 —
<i>Osmunda regalis cristata</i> .....	2 —
<i>Osmunda spectabilis</i> .....	2 —
<i>Phegopteris polypodioides</i> .....	1 —
<i>Physematum obtusum</i> .....	2 50
<i>Polypodium calcareum</i> , 10 Stück 5 M. ....	— 60
<i>Polypodium Dryopteris</i> .....	— 75
* <i>Polypodium Phegopteris</i> , 10 Stück 5 M. ....	— 60
* <i>Polypodium vulgare</i> (s. Abb.). 5 Stück 2 M.	— 50
<i>Polystichum angulare vestitum</i> .....	1 —
<i>Polystichum filix mas daedaleum</i> .....	1 —
* <i>Pteris aquilina</i> . 10 Stück 2 M. 50 S. ....	— 30
<i>Pteris aquilina lanuginosa</i> .....	1 50



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

	à Stück M. S.		à Stück M. S.
*Scolopendrium officinarum. 10 Stück 4 Mk. — 50		*Struthiopteris germanica (s. Abbild. S. 106),	
Scolopendrium officinarum crispum .....	1 50	echt! 10 Stück 4 Mk. ....	— 50
Scolopendrium officinarum daedaleum .....	2 —	Struthiopteris japonica .....	3 —
Scolopendrium digitatum .....	2 50	Woodsia ilvensis .....	2 —
Scolopendrium undulatum .....	2 50	Zu Massenanpflanzungen 100 Stück nach meiner Wahl	
		8 bis 10 Mk.	

Die mit \* bezeichneten sind per 100 abgebar!

	Ein Sortiment	M. S.
von 10 Sorten à 1 Stück nach meiner Wahl .....		5 —
von 5 Sorten à 1 Stück nach meiner Wahl .....		2 —
von 5 Sorten mit kleinen, zierlichen Wedeln für Terrarien etc., à 1 St. nach meiner Wahl		4 50

## VI. Viola odorata.

Violet — Viole — Фиалка душистая.

Fast alle Veilchensorten variiren mehr oder weniger, sowohl in Farbe, wie in Füllung, alle aber blühen zweimal, im Frühjahr und im Herbst.

### 1. Einfache Veilchen. Freilandpflanzen.

Preise für Topfpflanzen siehe unten!

	à St. 10 St.	M. S.
Barrensteini, blau, in grossen Massen blühend	30	2 —
Russica, russisches Veilchen, sehr reichblühend, dunkelblau .....	40	3 —
The Czaar, grösstblühend. Veilchen, dunkelbl.	40	2 —
The Czaar, weiss, schönstes weisses .....	40	3 —
Victoria Regina, Riesenveilchen (s. Abb.), dunkelblau .....	40	3 —



Viola odorata „Victoria Regina“, Riesenveilchen.  
10 Stück 3 Mk., à Stück 40 Pf.

Kronprinzessin von Deutschland. Neue sehr empfehlenswerthe Varietät, die ihre grossen tiefblauen Blumen schon vom Juni an entwickelt. ....	60	5 —
Fol. variegatis. Prachtvoll, mit weisspanachirten Blättern und dunkelblauen Bl.	40	3 —
Wilseni, sehr gross u. frühblühend, hellblau	40	3 —
Braunviolett v. Bourg-la-Reine, Blüten und Blätter aufrechtstehend .....	75	5 —
Syringaeiflora, ganz distinkte syringenartig lilarosa Färbung. Neu, sehr apart	100	7 —
Sansprez, das beste existirende Treibveilchen für den Winter .....	50	4 —


### 2. Gefüllte Veilchen. Freilandpflanzen.

Preise für Topfpflanzen siehe unten!

Alba pura plena (s. Abbildung), Blumen weiss, gut gefüllt, echt .....	75	5 50
Marie Louise. Blumen schön blau, dicht gefüllt .....	40	3 50
Queen of violets. Schön hellblau, grossblum.	40	3 —
Rubra fl. pl. Rothgefülltes Veilchen, echt, sehr selten! .....	75	6 —
Ruhm von Cassel. Blumen regelmässig stark gefüllt; violettblau .....	60	5 —
Swanley white (Comte de Brazza). Das schönste weissgefüllte Veilchen .....	70	6 —

	à St. 10 St.	M. S.
Parma, schönstes sehr reichblühendes gefülltes Veilchen ohne Fäden .....	50	4 —
Madame Millet, prachtvolle Neuheit mit dichtgefüllten rosenrothen Blumen und weisser Mitte. Ausserordentlich wohlriechend. — Bis jetzt das beste rosenroth gefüllte Veilchen. (Abb. siehe Neuheiten) 200		— —

Vorstehende Sorten enthalten das Beste, was in dieser Beziehung existirt. Es gibt zwar noch viele andere, die jedoch kaum dem geübten Auge unterschiedlich sind.



Viola odorata alba pura plena.  
10 Stück 5 Mk. 50 Pf., à Stück 75 Pf.

### Freilandpflanzen.

Ein Sortiment von 5 Sorten Viola odorata, einfache 2 Mk.  
Ein Sortiment von 5 Sorten Viola odorata, gefüllte 2 1/2 Mk.

### Topfpflanzen

aller vorstehenden Sorten werden 15 Pf. per Stück höher berechnet, sind aber, da sie Ballen halten und deshalb sicher anwachsen, sehr empfehlenswerth.

Der Versandt geschieht ohne Topf, wenn dies nicht besonders gewünscht wird!

Bei grösseren Entnahmen Preise nach Uebereinkunft.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## B. Obst-Sortimente.

Fruit trees — Arbres fruitiers — Alberi fruttiferi — Плодовые сортименты.

In Anbetracht des noch immer sehr bedeutenden Importes von Früchten sollte es auch der kleinste Grundbesitzer nicht verabsäumen, Obstbäume anzupflanzen; für letztere empfehle ganz besonders das leicht- und reichtragende Zwergobst, welches auch geringe Aufmerksamkeit reichlich lohnt, und nach dem allbekannten Ausspruch schmeckt ein selbstgezogener Apfel besser, als die schönste ostindische Ananas. Damit nun auch Laien erfolgreiche Resultate erzielen, reihte ich in meine Gartenbibliothek ein Heft Nr. 12 ein, welches die Kultur des Zwergobstes in den hübschesten und gebräuchlichsten Formen knapp, aber erschöpfend und leichtfasslich behandelt.

Der Preis ist 50 S.

Wenn beim beginnenden Frühjahr die Blütensträucher und Obstbäume die ersten Blätter und Blütenknospen entwickeln, da glauben viele Gartenfreunde, es sei zu spät, dergleichen Bäume und Sträucher zu beziehen, und die geehrten Be-



Birne „Docteur Jules Guyot“.

Von einem einjährigen Topfobstbäumchen. à Stück 1 Mk. 50 Pf. (s. S. 109).

steller, die noch nicht im Besitz dieser Waaren sind, werden ungeduldig und halten ihre künftige Pflanzung gefährdet. Doch dies ist ein grosser Irrthum; denn die zum Versandt bestimmten Exemplare werden zumeist im Herbst von ihren Standorten entfernt und in Schattenhallen eingeschlagen. Dadurch und durch das Herausnehmen aus dem Mutterboden wird der Trieb 4 bis 6 Wochen aufgehalten, und so eine spätere Versendung aller im freien Lande erzeugten Artikel ohne Gefährdung derselben ermöglicht.

Im Nachstehenden biete ich meinen verehrten Geschäftsfreunden eine Elite von Obstsorten, welche das Edelste und Bewährteste ihrer Art umfasst. Trotz der beschränkten Auswahl ist nicht nur auf Mannigfaltigkeit u. Schönheit der Fruchtgestalten, sondern auch auf vorzügliche innere Qualitäten, sowie auf eine möglichst lückenlose Reihenfolge und Haltbarkeit der Frucht Rücksicht genommen worden, ohne die als vorzüglich empfohlenen Neuheiten aus den Augen zu lassen.

### a. Aepfel (niederstämmig).

Apples — Pommiers — Pomi — Яблони.

#### Neuheiten.

à Stück M. S.

**Heinemann's Schlotterapfel.** (S. Abbild. S. 109).

Auszug der Originalbeschreibung des königl. Garteninspectors Herrn Lauche in Potsdam. „Es ist eine vorzügliche Frucht, die wegen ihrer Grösse, Güte, Schönheit und Tragbarkeit alle Beachtung verdient; gut aufbewahrte Früchte hielten sich bis August. R. und Nutzung December bis zur neuen Ernte; sehr guter Apfel für die Tafel, aber auch für die Wirthschaft brauchbar

**Topfpflanzen.** ..... à 3—5 —

à Stück M. S.

**Calville Lesans.** Man schreibt diesem vorzüglichen Winterapfel eine grosse Zukunft zu. Die Form ist wie die weisse Winter-Calville

2 —

**Mr. Gladstone.** Sehr frühreifend. Fr. an der Sonnenseite scharlachroth gefärbt; Fl. gelblich und saftreich

1 20

**Lane's Prince Albert.** Wird von Autoritäten als der schönste aller Aepfel gepriesen

4 —

**Peasgood Nonsuch.** Einer der schönsten Herbstäpfel; ein 2jähriges Topfobstbäumchen trug 5 Früchte im Gewicht von je 450—475 Gr.

2 —

**Reinette superfine.** Von ausgezeichnete Qualität, aromatisch und ertragreich. R. November bis Juni.

— —




**F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.**

	à Stück M. S.
<b>Schulmeister.</b> Selbst in ungünstigen Jahren reichtragend. Fr. schön gefärbt, Fl. sehr fein. R. Oktober bis Januar. ....	1 50
<b>The Queen.</b> Sch. hellgelb mit brillantrothen Flecken; Fl. sehr zart, schmelzend, mit süß-weinigem aromatischem Geschmack! Fr. ersten Ranges. R. November bis März. ....	3 50
<b>Weisser Rosmarin,</b> echt! Hochfeine, sehr gesuchte Apfelsorte. ....	1 —

**Ältere, aber bewährte und anerkannt beste Sorten.**

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M., 100 Stück 80 M.

**Horizontal-Cordons** (fertige, formirte Exemplare), ein- und zweiarinig, ganz nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifzeit etc. gern berücksichtigt.  
à Stück ein- oder zweiarinig von 2—3 M.



**Heinemann's Schlotterapfel.** à Stück 2 M.  
Topfbäumchen, à Stück 3—5 Mk. (s. S. 108).

**Einjährige Ruthen,** zur Cordon-Anzucht passend, à St. 80 S.  
**Cordondraht und Drahtspanner** siehe Seite 140.  
**Spiral-Cordons,** Beschreibung und Abbildung s. S. 112.  
**Spalierbäume** mit 2 und mehr Etagen. à Stück von 2 M. 50 S. aufwärts.  
**Hochstämme und Topfobst** s. S. 111 und 112.


**b. Birnen (niederstämmig).**

Pears — Poiriers — Pere — Pyram.  
(Siehe Abbildung).

**Neuheiten.**

	à Stück M. S.
<b>Aspasie Aucourt.</b> Fr. mittelgross, rundlich; Fl. sehr fein, schmelzend, süß und angenehm parfümirt. R. zweite Hälfte Juli. ....	1 20
<b>Belle des Abrès.</b> Die schönste und beste Kochbirne. Fr. wiegt zwischen 300 und 400 Gramm, Sch. ist rosenroth. R. Dezember. ....	1 20

	à Stück M. S.
<b>Belle de Juillet,</b> schöne Juli-Birne. Eine Frucht von ausgezeichneten Eigenschaften. ....	1 20
<b>Bergamotte tardive Colette.</b> Sehr kräftig und fruchtbar, reift März bis Mai. ....	1 20
<b>Beurré Chandy.</b> Fr. sehr schön, ungefähr 300 Gr. wiegend; Fl. fein, schmelzend, saftreich. ....	2 —
<b>Beurré perpétuel.</b> Neue zweimalblühende Butterbirne. Sehr interessante Varietät, deren Ertrag durch den zweiten Blüthenfior, im Juni, stets gesichert ist. R. September. ....	1 20
<b>Bijon.</b> Fr. mittelgross, strohgelb an der Sonnenseite zinnoberroth; Fl. deliçios parfümirt und schmelzend. Reifzeit August bis September. ....	1 20
<b>Comte de Chambord.</b> Prachtvolle Herbstbirne von feinem weinartigem Geschmack. R. September. ....	1 20
<b>Docteur Jules Guyot</b> (s. Abb. S. 108). Fr. gross, strohgelb mit Carminrosa gestrichelt; Fl. fein und aromatisch. R. Mitte August. ....	1 50



**Niederstämmige Birne.**  
1 Stück 1 M., 10 Stück 9 M.

<b>Minister Doctor Lucius.</b> Fr. sehr gross, mit ausgezeichnetem Geschmack. R. October. ....	2 50
<b>Fertility</b> (Fruchtbarkeit). Fr. gross, brillant gefärbt und von ausgezeichnetem Geschmack. Soll im Verhältnisse zum Raum die reichstragende aller Birnen sein! ....	1 50
<b>Mademoiselle Solange.</b> Die früheste aller Birnen. ....	1 —
<b>Thérèse.</b> Fr. Bergamottenform, Fl. fast fließend, von deliçieuser, der Melone ähnlichem Geschmacke. R. September u. October. ....	1 20
<b>Triomphe de Vienne.</b> Eine der grössten bekannten Birnen. Ausgezeichnete Frucht; R. Mitte August. ....	1 50
<b>Directeur Alphonse.</b> Fr. gross. Sch. goldig-grün mit rostfarbenen Punkten. Fl. sehr süß, mit eigenthümlichem Aroma. R. Februar bis April. ....	2 —
<b>Frédéric Clapp.</b> Sch. brillant-citrouengelb. Fl. sehr fein, sehr saftig, schmelzend, schön parfümirt. R. October bis November. ....	1 20



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste Sorten.**

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M., 100 Stück 80 M.  
**Horizontal-Cordons**, ganz nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifezeit etc. möglichst berücksichtigt. à Stück ein- oder zweiarbig von 2 bis 3 M.  
**Einjährige Ruthen**, zur Cordon-Anzucht passend, à Stück 80 S.  
**Cordendraht und Drahtspanner** siehe Seite 140.  
**Spiral-Cordons** (s. Abbildung und Beschreibung S. 112).  
**Spalierbäume** à Stück von 2 M. 50 S. aufwärts.  
**Hochstämme und Topfobst** s. S. 111.

**c. Aprikosen (niederstämmig).**

Apricots — Abricotiers — Albicocco — Абрикосы.

**Neuheiten.** à Stück M. S.

**Luizet.** Zur Kultur im Grossen verdrängt diese Sorte alle anderen; feine Tafelfrucht. .... 2 50  
**Frühe von Boulbon.** Frucht enorm gross, Fleisch fein, schmelzend. R. Anfangs Juni. Werthvolle Neuheit ..... 3 —  
**Frühe von Montplaisir.** Eine frühreifende, sehr empfohlene Sorte, orangegelb, rostfarben punktiert. Fl. ausgezeichnet, roth ..... 2 —  
**Souvenir de Amic.** Die grösste Frucht unter allen Frühsorten. Fleisch erster Qualität, mit lebhaft orangerother und braun marmorirter Färbung. 3 —

**Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste, für deutsches Klima passende Sorten.**

à Stück 1 M. 50 S., 10 Stück 14 M., 100 Stück 125 M.  
**Spalierbäume**, à Stück von 3 M. 50 S. aufwärts.  
**Hochstämme und Topfobst** s. S. 111.

**d. Pfirsichen (niederstämmig).**

Peaches — Pêchers — Persiche — Персики.

**Neuheiten.**

**Amsden- oder Juni-Pfirsiche.** Fr. mittelgross, etwas gedrückt-rund; Sch. roth, an der Sonnen-seite schwärzlichroth; Fl. grünlichweiss, sehr saftig und süss; R. Anfang Juli ..... 2 50  
**Frühe Alexander.** Verbindet mit Frühreife alle Eigenschaften, die an eine feine Tafelfrucht gestellt werden können ..... 2 25  
**Frühe Béatrice.** Fr. mittelgross, purpurbraun gefärbt; Fl. weiss und sehr saftig ..... 2 —  
**Frühe der Markthallen.** Fr. mittelgross, Fl. vorzüglich in jeder Beziehung. R. Ende Juli und Anfang August ..... 2 —  
**Blutpfirsiche.** Mit grossen, fast schwarzrothen Blättern und schönen geniessbaren Früchten 1 50  
**Maipfirsich, Brigg's rothe.** Eine neue Sorte, die nach authentischen Berichten sogar im Mai reifen soll. Fr. rund, Sch. weiss mit rother Backe; Fl. ausgezeichnet ..... 3 —

**Aeltere, anerkannt beste Sorten.**

à Stück 1 M. 50 S., 10 Stü. 14 M.  
**Spalierbäume**, à Stück von 3 M. 50 S. aufwärts.  
**Hochstämme und Topfobst** s. S. 111.

**e. Pflaumen (niederstämmig).**

Plums — Pruniers — Prugne — Сливы.

**Neuheiten.**

**Dumirion.** Ausgezeichnete, reichtragende Sorte, die beim Kochen keinen Zucker erfordert 1 20  
**Prunus Simoni.** Ganz distincte chinesische Pflaumenart. Fr. gross, ziegelroth; Fl. aprikosen-artiggelb, mit stark aromatischem Geschmack,

à Stück M. S.

der an Pflaume, Nectarine und Aprikose gleich-  
zeitig erinnert ..... 1 20  
**Reineclaudes de Razaimbaut.** Fr. mittelgross,  
von ausgezeichnetem Geschmack; R. Anfang Juni 2 —  
**Blutpflaume, Prunus Pissardi.** Mit schwarz-  
rothen Blättern. Prächtige Hochstämme 3 M.  
Junge Veredelungen! ..... 1 50  
**Kelsey.** Neue hervorragende japanische Ein-  
führung. Frucht erster Qualität, herzförmig,  
fast so gross wie eine Pfirsich, circa 100 Gramm  
wiegend. Ausserordentlich tragbar und durch  
das lebhaft Colorit von bestechendem Aussehen.  
Dies, sowie die ausserordentliche Haltbarkeit,  
werden diese Neuheit rasch verbreiten ..... 5 —

**Aeltere anerkannt beste Sorten.**

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M.

**Spalierbäume** mit einer Etage, à Stück 2 M.  
**Hochstämme und Topfobst** siehe S. 111.

**f. Kirschen (niederstämmig).**

Cherries — Cerisiers — Ciliegei — Вишни.

**Neuheiten.**

**D'Olivet.** Die Eigenschaften dieser Sorte sind  
bis jetzt noch nicht in der Classe der frühen  
Kirschen vertreten. Sie ist fein süss-säuerlich,  
grossfrüchtig und dunkelroth ..... 1 50  
**Belle de Montreuil.** Eine bedeutende Ver-  
besserung der beliebten „Königin Hortense“. 3 —

**Aeltere anerkannt beste Sorten.**

à Stück 90 S., 10 Stück 8 M.

**Kornelkirsche**, grossfrüchtig, à Stück 1 M. 20 S.  
**Schattenmorelle** für Spalier, à Stück 1 M. 25 S.  
**Spalierbäume** mit zwei Etagen, à St. von 3 M. aufwärts.  
**Hochstämme und Topfobst** siehe S. 111.

**g. Haselnüsse.**

Hazelnutz — Noisetiers — Nocciuole — Орехи.

In den besten und ertragreichsten Sorten,

à Stück 60 S., 10 Stück in 10 Sorten 5 M.

**Varietät mit dunkelblutrothen Blättern**, gleichzeitig  
einer der werthvollsten Ziersträucher. à Stück 80 S.,  
Hochstämme à Stück 2 M.  
**Varietät mit goldgelben Blättern**, ein herrliches  
Gegenstück zur vorgenannten. Zu allen Jahreszeiten  
ganz constant. à St. 1½ M., Hochstämme à St. 3 M.  
**Hochstämmige Trauerhaselnüsse**, à Stück 3 M. 50 S.

**h. Feigen.**

Figs — Figuiers — Fische — Смоковница.

In diversen ausgezeichneten Sorten, à Stück 1 M. 20 S.

**i. Mandeln.**

Mandorlo — Almonds — Amandiers — Миндаль.

à Stück 1 M.

**k. Mispeln.**

Medlars — Néfliers — Nespoli — Ипра.

à **gros fruits**, grossfrüchtige, extra, niedrig, à St. 75 S.  
**Gewöhnliche**, sehr schöne Species, à Stück 50 S.

**l. Quitten.**

Quinces — Cognassiers — Melo cotogno — Айва.

**Gewöhnliche Quitten**, à Stück 1 M.

**Portugiesische Quitte**, niedrige, eine der besten Species,  
à Stück 1 M.

**Neue japanische Quitte (Pyrus Maulei).** Trägt  
brillant-goldgelbe Früchte in der Grösse der Gold-  
reinette, die sehr süss und parfümirt sind. à St. 1 M.



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Champion.** Neue riesenfrüchtige Quitte. Uebertrifft alle Sorten durch ihre Grösse, Tragbarkeit und lange Dauer der prachtvoll gefärbten Früchte ..... 2

### m. Hochstämmige Obstbäume,

in den passendsten und bewährtesten Sorten nach meiner Wahl, bei tadelloser, ausgezeichneter Qualität.

Nur per Bahn versendbar.

Für Grundbesitzer, die grössere Anlagen auszuführen beabsichtigen, stehe mit Special-Offerten jederzeit gern zu Diensten, und kann ich bei Abnahme nach 100 oder 1000 bedeutende Preisermässigung in Aussicht stellen, dass dieselbe mit jeder reellen Offerte wirksam zu concurriren im Stande ist.

### Topf-Obstbäume.

Ich kann meinen werthen Geschäftsfreunden die Kultur der Zwergobstbäume in Töpfen oder Kübeln nicht angelegentlich genug empfehlen, sie gehört zu einer der angenehmsten und lohnendsten Beschäftigungen in den Mussestunden. Die Bäumchen erfordern keine umständliche Behandlungsweise, und lohnen überreich die auf sie verwendete Aufmerksamkeit. Ein anfangs in der Blüthe stehendes und später reichlich mit Frucht beladenes Bäumchen gewährt einen reizenden Anblick, eignet sich besser als manche blühende oder Blattpflanze zu decorativen Zwecken und verbindet so das Nützliche mit dem Angenehmen; denn der Frucht-ertrag ist stets sicher, da man es in seiner Macht hat, die Blüthe gegen die Unbilden der Witterung zu schützen; die Früchte bilden sich in Folge der aufmerksamen Behandlung vollkommen aus und geben eine köstliche Tafelfrucht, deren Qualität die Quantität übersehen lässt. Die mit Frucht beladenen Bäumchen sind eine Zierde des Salons, der Veranda, können auf Treppenrampen aufgestellt werden und dienen selbst zum Schmucke einer Festtafel.

Meiner verehrten Kundschaft empfehle ich: **Anleitung zur Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln** von F. C. Heinemann, dritte verbesserte Auflage. Diese kleine Broschüre ist ein sicherer Leitfaden für den Laien; sie enthält in knapper, leicht verständlicher Form Alles, was ein guter Kulturerfolg erfordert, und ist eingetheilt, wie folgt: Die Wahl der Sorten, die Töpfe resp. Kübel, die Erde, das Einpflanzen, das Verpflanzen, das Begiessen, das Düngen, das Beschneiden der Wurzeln, die Ueberwinterung, die Aufstellung während des Sommers, die Form der Bäumchen, das Beschneiden, das Ausbrechen der Früchte, die Feinde.

1 Exemplar 50 S.

**Äpfel** nach meiner Wahl. 10 Stück 18 M., à Stück 2 M.  
**Birnen** nach meiner Wahl. 10 St. 18 M., à St. 2 M. 20 S.  
**Aprikosen** nach meiner Wahl. à Stück 3 M. 50 S.  
**Pflirsichen** nach meiner Wahl. à Stück 3 M. 50 S.  
**Pflaumen** nach meiner Wahl. 10 Stück 18 M., à Stück 2 M.  
**Hauspflaumen, Musspflaumen oder Zwetschen** zur Anpflanzung an Chausseen etc., per 100 Stück 80 M., 10 Stück 10 M.  
**Italianische Pflaumen**, sehr grossfrüchtig, 10 Stück 18 M., à Stück 2 M.  
**Sauerkirschen**, Chausseebäume, per 100 Stück 80 M., 10 Stück 9 M.  
**Kirschen** nach meiner Wahl. 10 Stück 12 M. 50 S., à Stück 1 M. 50 S.  
**Wallnussbäume**, 10 Stück 18 M., à Stück 2 M.  
**Kastanien**, essbare, 10 Stück 25 M., à Stück 3 M.  
**Quitten**, portugiesische, 10 Stück 18 M., à Stück 2 M.



**Topfobstbaum: Birne.**

à Stück in Töpfen und Kübeln zu 3 M. bis 7 M. 50 Pf.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Zwergobstbäume, für Topfkultur geeignet,

erlasse ich nach meiner Wahl wie folgt:

	à Stück mit Kübel	von Hartholz	ohne Kübel
Aepfel .....	2 M.	20 S.	1 M. — S.
Birnen .....	2 " 20 "	1 " — "	
Aprikosen .....	2 " 70 "	1 " 50 "	
Pflirsichen .....	2 " 70 "	1 " 50 "	
Pflaumen .....	2 " 20 "	1 " — "	
Kirschen .....	2 " 20 "	1 " — "	

Um Missverständnissen vorzubeugen, wiederhole hiermit, dass alle zum Versandt kommenden Topfobstbäumchen zweijähriger Veredlung, zur Topfkultur geeignet und bislang im freien Land kultivirt worden sind. Der Versandt geschieht ohne Ballen (ohne Erde an den Wurzeln), da im andern Falle der Fracht- resp. Porto-Betrag den Werth der Sendung übersteigen würde.

Die **Kübel** sind von Oelfassholz, mit 2 eisernen Reifen, dauerhaft gearbeitet, **ohne** Anstrich. **Nur** auf besonderen Wunsch versende dieselben mit Farbenanstrich und berechne hierfür 30 S.

Die **Wahl der Sorten** treffe ich nach langjähriger Erfahrung auf das Gewissenhafteste und berücksichtige nach Möglichkeit alle Wünsche meiner verehrten Auftraggeber.

Bereits in Töpfen resp. Kübeln kultivirte Bäumchen, welche zum grossen Theil schon getragen haben und Fruchtansatz resp. Tragknospen zeigen, offerire ich in Töpfen und Kübeln von 3 bis 7½ Mk. je nach Alter, Stärke und Fruchtansatz.

Dieselben sind jederzeit versendbar.

## Spiral-Cordon-Obst

für Topf- und Freiland-Kultur, sowie auch in Verbindung mit Horizontal-Cordon (siehe Abbildung).

Die anerkannten Hauptvorzüge dieser Methode bestehen in: Ausserordentlichem Ertrag auf beschränktem Raume. — Früher Tragfähigkeit. — Unterdrückung der sogenannten Wassertriebe. — Vereinfachung des Schnittes. — Sicherem und reichem Fruchtansatz. — Einer Vervielfachung des Ertrages bei Verbindung mit Horizontal-Cordons (siehe Abbildung). — Leichtem Schutz gegen Witterungsverhältnisse.

Ich erlasse zur Spiral-Cordon-Kultur passende Sorten:

- a) Aepfel, à Stück 1 M.
- b) Birnen, à Stück 1 M.

Hierzu passende Kübel von Hartholz mit Eisenreifen, à Stück 1 M. 20 S.

Spiral- Cordons, galvanisirt, fertig zum Gebrauch, in 2 Grössen:

- No. 1 zu 1 M. 20 S.
- No. 2 zu 2 M. — S.

(Ueber Pflanzung, Pflege etc. siehe „Heinemann's Pflege der Obstbäume in Töpfen etc.“)

Preis 50 Pf.)



**Spiral-Cordon-Birnbaum im Topfe.**

Hierzu **Spiral-Cordon** No. 1 oder 2 à 1 Mk. 50 Pf. und 2 Mk. Kübel 1 Mk.

**Apfel- oder Birnbaum** zur Anzucht nach meiner Wahl à Stück 1 Mk.

An schon vorhandenen oder neu anzulegenden Horizontal-Cordon-Pflanzungen lässt sich die Spiralförmigkeit mit ausserordentlichem Erfolge anbringen, indem man die Wasserzweige in bestimmten Zwischenräumen, vielleicht 75 cm, an den Spiralen heraufzieht, wodurch sich dieselben im nächsten Jahre mit Fruchtaugen bedecken, während der horizontale Theil, durch die

Saftentziehung arm geworden, statt Träger von Wasserzweigen, fruchtbar wird — und somit einen vierfachen Ertrag auf einem und demselben Raume ergibt. Ferner ist es ein ganz unschätzbarer Vorzug der Spiralzucht, dass, sobald ein den Bäumen gefährbringender Frost droht, durch Auflegung einiger Latten (bei Topf- wie bei Freilandkultur) mit darüber geworfenem Deckmaterial etc. **sofortiger** Schutz geschaffen werden kann.



**Spiral- und Horizontal-Cordon vereint.**

Zu obiger Kultur eignet sich besonders **Spiral-Cordon** Nr. 2, à 2 Mk.

Schliesslich empfehle ich die Spiral-Cordons zur **Anzucht von Beerenobst (Stachel- und Johannisbeeren, Weinreben)**, sowie für einzelne schönblühende Schlingpflanzen auf Rasenparterres etc., sogar für Gurken, Melonen etc., welche alle auf diese Weise einen reizenden Anblick gewähren.

## Beerenobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Arbusti bacchifere — Ягодные кусты.

### o. Brombeeren, grossfrüchtige.

Blackberries — Ronces — Rovi — Ежевика.

5 Stück in 5 schönen Sorten 3 M. 50 S., à Stück 75 S.  
Neumann's Dornenlose. Eine der besten zum Verspeisen. à Stück 80 S.

### p. Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Lamphone — Малины.

10 Stück in 5 ein- u. mehrmals tragenden Sorten 3 M.  
5 Stück in 5 ein- u. mehrmals tragenden Sorten 2 M.  
100 Stück ohne Namen ..... 10 M.

Gregg, neueste schwarzfrüchtige. Vorrath sehr knapp, à Stück ..... 4 M.

### q. Johannisbeeren.

Currants — Groseilliers — Ribes — Смородины.

(S. Abbildung S. 113).

Ein Sortiment von 10 Sorten 4 M.

Ein Sortiment von 5 Sorten 2 M.

### Hochstämmige Johannisbeeren.

(S. Abbildung S. 113).

Prachtvolle Stämme, à Stück 2 M., 10 Stück 15 M.

Geringe Qualität entsprechend billiger.

**Doppelveredelungen**, Johannisbeeren und Stachelbeeren auf einem Stamm, à Stück 2½ M.



**F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.**

**r. Preisselbeeren.**

Cranberries — Airelles rouges — Mortella di padule —  
Брусники.


**Vaccinium macrocarpon.**

Zur Kultur eignet sich fast jeder Boden. Eine kleine Anlage von 40—50 qm wird eine mittlere Familie hinreichend mit Früchten versehen.

Um einen möglichst schnellen Erfolg zu erzielen, pflanze man per □m 25 bewurzelte Ausläufer. Zweijährige Ausläufer mit langen Ranken à Stück 30 S., 10 Stück 2 M. 50 S., 100 Stück 21 M.



**Hochstämmige Stachelbeeren.**  
10 Stück 15 Mk., à Stück 2 Mk.



**Johannisbeeren.**  
10 Sorten à 1 Stück 4 Mk.  
5 Sorten à 1 Stück 2 Mk.  
(s. S. 112).



**Hochstämmige Johannisbeeren.**  
10 Stück 15 Mk., à Stück 2 Mk. (s. S. 112).

**s. Stachelbeeren.**

Gooseberries — Groseilliers épineux — Uva crispa —  
Крыжовники.

Mein Sortiment ist nur aus solchen Sorten zusammengesetzt, deren Früchte sich durch Grösse, Dünnschaligkeit, Süsse, Arom und Reichthum des Fruchtmарkes auszeichnen.

Ich erlasse hiervon 10 Stück in 10 Sorten zu 4 M. 50 S., 25 Sorten à 1 Stück zu 10 M.

**Hochstämmige Stachelbeeren.**

(Siehe Abbildung.)

Prachtvolle Stämme. à Stück 2 M., 10 Stück 15 M.  
Geringe Qualität entsprechend billiger.

**t. Erdbeeren.**

Strawberries — Fraisiere — Fragole — Земляники.

Hiermit empfehle: Nr. 6a. Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande, nebst Angabe über Verwendung des Erdbeerschöners (aus F. C. Heinemann's Gartenbibliothek). Dieses kleine Schriftchen ist ein praktischer Rathgeber für den Laien und Privatgärtner, es enthält alles Wissenswerthe dieser Kultur in klarer, leicht verständlicher Form.

1 Exemplar incl. Porto 33 Pf. Bei Aufträgen über 3 Mk. wird dasselbe gratis beigegeben.

Versandzeit: Anfang September bis Anfang Mai bei frostfreiem Wetter, in kräftiger Sommervermehrung.

Nachstehende Erdbeeren, die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das Neueste und Beste der amerikanischen, belgischen, deutschen, englischen, französischen und holländischen Züchtungen. Das Sortiment fand während der Tragzeit von allen Besuchern meiner Kulturanstalten, von Laien, wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, theils wegen ihrer grossen, theils wegen ihrer aromatischen Früchte, alle aber wegen der ausserordentlichen Fruchtbarkeit.

\*Agriculturist.  
\*Auguste Fonsny.  
Brown's Wonder.  
\*Charles Downing.

\*Dr. Thompson.  
La robuste.  
\*Mme. Bal.  
\*Mrs. Wilder.

\*Nicanor Strawberry.

Reus van Zuydwijk.

White pine apple, grossfrüchtig, reinweiss.

Die mit \* versehenen Sorten sind ganz besonders empfehlenswerth zur Anzucht für den Marktverkauf. Dieselben reifen reichlich 3 Wochen früher, als andere Sorten und tragen so enorm, dass man sowohl durch dieses, als durch die bedeutend frühere Reife die höchsten Preise aus den Früchten lösen kann.

Ich erlasse dieselben nach meiner Wahl zu dem Ausnahmspreise von: 25 M. per 1000 Stück,  
3 M. per 100 Stück.

Bei geringeren Bezügen gelten untenstehende Preise!



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Dr. Nicaise'sche Varietäten.

In meinem Etablissement erreichten von folgenden Sorten, bei guter Kultur, 6 Früchte dieser Varietäten das fast unglaublich erscheinende Gewicht von 500 Gramm, welches Factum wohl alle weiteren Anpreisungen überflüssig macht.

Abd-el-kader.	Aglæ du Bernet.
Alexandra.	Ed. André.
Gabrielle.	Augustine Chrétien.
François Josef II.	Comte d'Esclaißes.
Passe-Partout.	Albert Machet.
Pauline.	Epernay.
Perfection.	Georges Riffaud.
Anna de Rothschild.	La Prodigue.
Auguste Nicaise.	Madame Augusta
Duc de Magenta.	Crombez.
Berthe Montjoie.	Mme. Charles de Caza-
General Chanzy.	nove.
Marie Nicaise.	Mme. de Clercq.

## Obige Sorten

offerire à Stück zu 25 Pf., nach meiner Wahl 5 Sorten à 2 Stück 2 1/2 Mk., 100 Stück nach Wahl des



König Albert von Sachsen.

100 Stück 12 Mk., 10 Stück 2 Mk., à Stück 25 Pf.



Theodore Mullé.

100 Stück 12 Mk., 10 Stück 2 Mk., à Stück 25 Pf.

Herrn Bestellers 10 Mk., 100 Stück in diversen ausgezeichneten Sorten nach meiner Wahl 8 Mk.

## Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Rothe ohne Ranken, 10 Stück 60 S., 100 Stück 3 M.  
Weisse ohne Ranken, 10 Stück 75 S., 100 Stück 3 M. 50 S.

Blanche d'Orléans, die beste grossfrüchtigste weisse Monats-Erdbeere, à Stück 15 S., 10 Stück 1 M., 100 Stück 6 M.

Dur, sehr reichtragend, länglich, purpurroth. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M.

Belle de Montrouge. Sehr schön und ausserordentlich reichtragend. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M.

Mlle. Vernier, Frucht länglich, gross, dunkelroth und fein parfümirt. Sehr empfehlenswerth, denn sie trägt unaufhörlich bis zum Eintritt des Frostes! 1 Stück 20 S., 10 Stück 1 M. 50 S., 100 Stück 10 M.

Vierländer - oder Moschus-Erdbeeren zeichnen sich durch moschusartigen Geschmack aus. 3 schöne Sorten à 5 Stück 1 M. 50 S., 100 Stück nach meiner Wahl 4 M.

## Neueste Erdbeeren.

Great American. Eine neue amerikanische Züchtung von ausserordentlichen Dimensionen, deren Früchte, weil über dem Laube getragen, schmutzfrei bleiben. à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

Juliette. Eine sehr spätreifende Sorte von aussergewöhnlich hohem Ertrag. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M.

König Albert von Sachsen (siehe Abb.). Enorme Grösse, aromatischer Wohlgeschmack, reicher Ertrag zeichnen diese Sorte besonders aus. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M., 100 Stück 12 M.

Phénomène. Eigenthümlich geformte Frucht von robustem Wachsthum und reichem, sehr frühem Ertrag. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M., 100 Stück 12 M.

Professor Burvenich. Frucht gross, hahnenkammartig geformt, mit sehr süßem und saftigem Fleisch. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M., 100 Stück 12 M.

Professor Pynaert. Grosse monströs geformte Frucht mit saftigem, hellrosa Fleisch. à Stück 30 S., 10 Stück 2 M., 100 Stück 12 M.

Secrétaire Rodigas. Grosse, süsse und aromatische Frucht. Eignet sich sowohl zur Massenkultur, als auch zum Treiben. à Stück 30 S., 10 Stück 2 M. 50 S.

Theodore Mullé (siehe Abb.). Sehr grosse Frucht mit feinem, sehr saftigem und gezuckertem Fleisch. (Gut zum Treiben.) à Stück 25 S., 10 Stück 2 M., 100 Stück 12 M.

Victor Hoge. Diese prächtige Neuheit vereinigt alle Vorzüge der besten Sorten in sich. Der ausserordentliche Ertrag übertrifft alles bis jetzt Dagewesene. à Stück 25 S., 10 Stück 2 M., 100 Stück 10 M.

Vorstehende Erdbeer-Sortimente enthalten das Beste, was geboten werden kann!

Bei grösserem Bedarf, als die hier verzeichneten Quantitäten, stehe mit Specialofferten zu Diensten, mit dem Bemerkten, dass meine Vorräthe es erlauben, jeder reellen Concurrenz wirksam zu begegnen!



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Neueste patentirte Erdbeerschoner.

Behandlung und Kulturanleitung wird gratis beigegeben.

Die Vorzüge der neuen Schoner sind:

1. Allergrösste Reinlichkeit der Frucht.
2. Frühere Reife.
3. Leichte Behandlung.
4. Ausgibigerer Ertrag.
5. Billigkeit.

Ich erlasse 100 Steine zu 25 M.  
10 Steine zu 3 M.

Anfangs- und Schlusssteine à Stück 15 S.

Auf Wunsch beschaffe ich auch das nöthige Glas zum Tagespreise.

## u. Weinreben.

Vines — Vignes — Sermenti — Виноградъ.

Trotzdem die von der Regierung zur Untersuchung der hiesigen Gärtnereien eingesetzte Commission nach vorangegangener Prüfung meine Kulturen als in jeder Beziehung gesund und reblausfrei erklärte, habe ich in Gemeinschaft und nach Vereinbarung aller hiesigen Gärtnereien deren Kultur und Vertrieb aufgegeben. In meinen umfangreichen Grundstücken sind alle Weinkulturen total beseitigt, und befindet sich in denselben weder ein Mutterstock, noch junge Fecsher.

Zum Bezug von echten und preiswürdigen Reben-sorten theile meinen verehrten Geschäftsfreunden die besten Bezugsquellen dieser Branche mit.

## C. Ziersträucher und Bäume.

Ornamental shrubs and trees — Arbustes et arbres ornamentales — Arbusti e arbori d'ornamento — Красивый Кусты и Деревя.

Bei grösseren Lieferungen zur Anlage von Parks, Gärten, Fasanerien etc. etc. kann ich nach vorheriger Vereinbarung äusserst günstige Preise stellen.

Die Preise nachstehender Sträucher-Sortimente sind so billig als möglich, die Exemplare zwei- und dreijährig, in dem Stadium des Alters, in welchem dieselben am besten fortwachsen und auch noch nicht durch Holz beschwert sind, das beim Pflanzen doch zurückgeschnitten werden muss und Fracht und Porto unnützer Weise erhöht.

Nach meiner unbeschränkten Wahl erlasse ich:

### Ziersträucher

in 2 — 3 jährigen, mehrere Male verpflanzten Exemplaren.

	M. S.
100 Stück in 25—50 auserwählten Sorten.....	50 —
100 Stück in 25 guten Sorten ..	40 —
50 Stück in 25 vorzüglichen Sorten.....	25 —
50 Stück in 12 guten Sorten ..	20 —
25 Stück in 12 vorzüglichen Sorten.....	15 —
25 Stück in 10 guten Sorten ..	10 —
10 Stück in 10 vorzüglichen Sorten.....	6 —
10 Stück in 10 guten Sorten ..	5 —
10 Stück in 10 buntblättrigen Sorten erster Wahl.....	10 —
5 Stück in 5 buntblättrigen Sorten erster Wahl.....	6 —

### Pyramidenbäume

in 6 verschiedenen Arten.

à Stück 1 M. 50 S., 6 Stück 8 M.

### Zierbäume für Schmuckgärten etc. etc.

100 Stück in auserlesenen Sorten.....	150 M. — S.
10 Stück in 10 auserlesenen Sorten.....	18 " — "
5 Stück in 5 auserlesenen Sorten.....	10 " — "



Trauerbaum (s. S. 116).

### Ein Sortiment:

Ahorn....	in 10 Sorten	15 M. — S.
Birken...	in 5 Sorten	9 " — "
Kirschen..	in 5 Sorten	7 " 50 "
Eschen...	in 10 Sorten	12 " 50 "
Zieräpfel..	in 8 Sorten	11 " — "
Pflaumen..	in 8 Sorten	11 " — "
Birnen....	in 8 Sorten	11 " — "
Pappeln...	in 6 Sorten	10 " — "
Eichen....	in 12 Sorten	30 " — "
Linden....	in 5 Sorten	9 " 50 "
Ulmen....	in 12 Sorten	18 " — "

### Buntblättrige Zierbäume, sehr effectvoll!

20 Stück in 20 prachtvoll buntblättrigen Sorten.....	30 M.
10 Stück in 10 prachtvoll buntblättrigen Sorten.....	18 M.
5 Stück in 5 prachtvoll buntblättrigen Sorten.....	10 M.

### Kugelbäume.

Alle 3 nachstehenden Arten,  
à 1 Stück 5½ M.

Robinia Pseudoacacia inermis, Kugel-acacie. 1 Stück 1 M. 75 S., 10 Stück 15 M., 100 Stück 125 M.  
Fraxinus excelsior globosa, mit vollständig kugelförmiger Krone. 1 Stück 2 M., 10 Stück 18 M.  
Ulmus campestris umbraculifera, neue, kugelförmige Kronen bildende Ulme; sehr schön. à Stück 2 M. 50 S.

### Solitairbäume.

10 St. in 10 auserlesenen Arten 35 M.  
1 Stück 4 M.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Trauerbäume** (siehe Abbildung S. 115).

10 Stück in 10 schönen Sorten und gut bewurzelten kräftigen Exemplaren 20—30 M.  
5 Stück in 5 extra schönen Sorten und gutbewurzelten kräftigen Exemplaren 12—20 M.

	à Stück M. S.
Trauerbirken, sehr effectvoll	3 —
Trauerkirschen, einer der feinstbelaubten und noch wenig verbreiteten Trauerbäume. Mittelhoch	2 50
Trauerweissdorn, silberbunt belaubt	2 50
Trauerbuchen	4 —
Trauerreichen	4 —
Trauerulmen, <i>Ulmus campestris pendula</i> und <i>U. americana pendula</i>	3 —
Trauerbereschen	2 —
Trauerbereschen, buntblättrige	2 50
Trauerweiden, <i>Salix americana nigra pendula</i> , schöne Exemplare	3 —
Trauerhaselnüsse, einer der schönsten, einer natürlichen Fontaine gleichend	3 50
Trauereschen, <i>Fraxinus excelsior pendula</i>	2 —
Trauereschen mit bunten Blättern	3 —
Trauerpappeln, sehr schön	2 50

**Alleeabäume.**

100 Stück, je nach der Stärke oder Seltenheit der Sorten	130—250 —
<i>Acer platanoides</i>	1 50
<i>Aesculus hippocastanum</i>	2 —
<i>Aesculus rubicunda</i>	2 50
<i>Robinia Pseudo-Acacia</i>	2 —
<i>Robinia Pseudo-Acacia inermis</i> , Kugelacacie, à Stück 1 M. 75 S., 10 Stück 15 M., 100 Stück 125 —	
<i>Tilia platyphylloides</i> , à Stück	2 50
<i>Tilia europaea</i> , à Stück	2 —
<i>Ulmus effusa</i> , für den ärmlichsten Boden passend, à Stück 1 M. 50 S., 100 Stück	120 —

**Diverse Zierbäume,**

deren häufige Verwendung ich ganz besonders empfehle.

<i>Acer Negundo foliis variegatis</i> , buntblättriger virginischer Ahorn. 10 Stück 20 M.	2 50
<i>Acer platanus Reitenbachii</i> , purpurbältriger Ahorn, ebenso schön wie die Blutbuche, 100 Stück 140 M.	1 75
<i>Betula alba foliis atropurpureis</i> , rothblättrige Birke von 2—3 m Höhe	2 —
<i>Caragana arborescens pendula</i> , hängender Erbsenbaum	2 —

	à Stück M. S.
<i>Cerasus acida fl. pl.</i> , gefüllte Sauerkirsche	2 —
<i>Cerasus Avium fl. pl.</i> , gefüllte Süßkirsche	2 —
<i>Corylus avellana atropurpurea</i> , Blutnuss	2 —
<i>Corylus avellana aurea</i> , Goldnuss	2 —
<i>Crataegus oxyacantha fl. albo, rubro und coccineo pleno</i> à 1 M. 50 S. bis	2 —
<i>Fagus sylvatica foliis atropurpureis</i> , Blutbuche, 2—3 m hoch	5 —
<i>Fraxinus excelsior globosa</i> , kugelförmige Esche. Ersatz für die Kugelacacie in Gegenden, wo solche erfrieren. 10 Stück 18 M.	2 —
<i>Fraxinus excelsior fol. aureis</i> , goldblättrige Esche	2 —
<i>Populus canadensis aurea</i> , Goldpappel, hochstämmig 2 M., niedrig	1 20
<i>Prunus Pissardi</i> , Blattpflaume mit schwarzrothen Blättern, prachtvolle Einführung.	1 50
<i>Prunus triloba</i> , rosenrother gefüllter Pfaffbaum, hochstämmig 2 M., niedrig	1 —
<i>Quercus Concordia</i> , Goldeiche, 1—2 m hoch 3 1/2 bis 6 M., niedrig	1 75
<i>Quercus pedunculata atrosanguinea</i> , echte Blut-eiche. 1—2 m hoch 4 1/2 bis 10 M., niedrig	2 25
<i>Quercus pedunculata fastigiata</i> , Pyramiden-eiche. 2 1/2 m hoch 3 1/2 M., niedrig	2 —
<i>Sorbus aria quercoides</i> , eichenblättrige Eberesche, hochstämmig 2 M., niedrig	1 20
<i>Tilia tomentosa</i> , Silberlinde	3 —
<i>Ulmus campestris fol. argenteis var.</i> , silberblättrige Rüster	2 —
<i>Syringa Marlyensis</i> und <i>Sangeana</i> . Kronenbäumchen	2 —
<i>Viburnum opulus</i> , Schneeball. Veredelte Kronenbäume	2 —

Vorstehende 2 Sorten Ziersträucher bilden als Kronenbäumchen einen reizenden und effectvollen Gartenschmuck.

*Magnolia*, in verschiedenen schönen Sorten à St. 4—10 M.

**Buxus-Pyramiden** (siehe Abbildung).

Dieselben lassen sich vielseitig und, da sie sehr unempfindlicher Natur, mit grossem Erfolg verwenden, sowohl ausgepflanzt in das Freie als Solitärpflanzen, wie auch in Kübeln an Treppenaufgängen etc.; sehr decorativ!

à Stück 5 bis 9 M.

à Paar 12 bis 16 M.

Mit Kübel à Stück 1 M. theurer.



Coniferen schönster Wahl, von à Stück 2 Mk. aufwärts.



Buxus-Pyramiden. à Stück 5 bis 9 Mk., à Paar 12 bis 16 Mk.



Coniferen, schönste Sorten meiner Wahl, 10 Stück 20 bis 50 Mk.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Coniferen.

Ich führe dieselben in den empfehlenswerthesten und schönsten Varietäten, die unsere harten Winter ohne Störung ertragen. Bei Verwendung in ungeheizten Salons, Treppenhäusern etc. müssen die Töpfe mit einer starken Mooshülle umgeben sein, da der Frost den Wurzeln leicht schädlich wird.

Grössere Parteen zu Anlagen erlasse zu billigen Preisen, welche auf Verlangen gern brieflich mitgetheilt werden.

Die Coniferen lassen sich vielseitig verwenden, besonders als Einzelpflanzen auf Rasen, in Kübeln an Treppenaufgängen u. s. w., und bilden ein geradezu unentbehrliches Material für die kleinste bis zur grössten Gartenanlage.

Gartenfreunden empfehle das neueste Werk über „Coniferen, welche in Mitteleuropa winterhart sind“, von W. Hochstetter, königlicher Garteninspector in Tübingen, zum Preis von 2 M. 20 S. durch mich zu beziehen.

Ein Sortiment Coniferen von 10 schönen Sorten à 1 Stück nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit, 20—50 Mk.

Ein Sortiment Coniferen von 5 schönen Sorten à 1 Stück nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit, 9—30 Mk.

Bitte bei den Bestellungen besonders zu bemerken, ob die Coniferen in Töpfen, resp. Kübeln, verschickt werden sollen, oder nicht. Preise für Prachtexemplare, von 2 m Höhe und darüber, stehen brieflich zu Diensten.

## D. Elite harter Schlingsträucher.

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Arbuste aviticchianti — Вьющиеся Кусты.

Die Schling- und Klettersträucher, die Lianen der Gärten, sind zur Decoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Gärten einen malerischen und grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerirten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat. Ich erlasse:

1 Sortiment von 5 Sorten nach meiner Wahl 3 M. — S. | 1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 5 M. 20 S.

	à Stück M. S.
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein. Für rauheres Klima die schönste, raschwachsendste Schlingpflanze. Starke Pflanzen 10 Stück 3 M. — 40	
Ampelopsis hederacea, selbstklimmender . . . . .	— 50
Ampelopsis muralis . . . . .	— 75
Aristolochia Sipo, grossblättrige Osterluzei. Eine der imposantesten Schlingpflanzen, in starken, kräftigen Exemplaren. 1 M. 50 S. bis 4 —	
Bignonia grandiflora, grossbl. Trompetenstrauh — 75	
Bignonia radicans . . . . .	— 75
Bignonia sanguinea praecox . . . . .	— 75
Glycine (Wistaria) chinensis, blaue Traubenwinde. Eine der schönsten Schlingpflanzen, mit herrlichen bohnenartigen dunkelblauen wohlriechenden Blüthentrauben . . . . .	1 —
Glycine chinensis fl. albo, weissblühend, neu! . . .	1 50
Glycine chinensis fl. pleno, gefülltblühend, neu! . .	2 —

### Hedera, Epheu.

Als härteste, anspruchslose und sehr decorative Zim-  
merpflanze kann ich den Epheu zu vielseitiger Ver-  
wendung warm empfehlen.

	à Stück S.
Hedera algeriensis fol. var., buntblättriger . . . . .	100
Hedera algeriensis maculata, sehr schön . . . . .	250
Hedera arborea, baumartiger . . . . .	75
Hedera conglomerata, in Bezug auf Habitus und Blattform wohl die eigenthümlichste aller Epheuarten . . . . .	100
Hedera cordata, grossblättriger, herzförmiger . .	80

	à Stück S.
Hedera dentata, grossblättriger, sehr schön . . .	80
Hedera foliis pictis, kleinblättr. weiss panachirter	75
Hedera Glijmi, sehr schöner ahornblättriger . . .	50
Hedera Helix, gewöhnlicher . . . . .	40
Hedera Helix variegata, hell- und dunkelgrün panachirter . . . . .	50
Hedera hibernica, bekannter für Gräber etc. . . .	40
Hedera pannonica, kleinblättriger, zierlich geformt	50
Hedera pennsylvanica, starkgeschlitzblättriger .	80
Hedera Roegneriana, mit grossen herzf. Blättern .	60

1 Sortiment Hedera von 10 schönen Sorten 5 M.  
1 Sortiment Hedera von 5 schönen Sorten 2 1/2 M.

Lonicera brachypoda foliis aureis variegatis. Mit goldgelber Belaubung . . . . .	50
Lonicera flava, gelbblühendes Geissblatt. 10 St. 3 M.	40
Lonicera Hallei, die Blüthen dieser Sorten duften genau wie Orange und blühen den ganzen Sommer hindurch. Sehr zu empfehlen! 10 Stück 4 M., à Stück . . . . .	50
Lonicera punicea, scharlachrothes Geissblatt . . .	40
Lonicera sempervirens, prächtiges immergrünes Geissblatt mit granatrother Blume. 2 jährige Pfl.	40
Lonicera sinensis, chinesisches Geissblatt . . . .	40
Periploca graeca, griechische Winde . . . . .	50
Rosa rubifolia, Kletterrosen, 5 Sorten à 1 Stück 3 M.	75
Rubus americanus, Brombeeren, 5 schöne Sorten à 1 Stück 3 M. 50 S. . . . .	75



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Clematis.

### Die ausdauernde Waldrebe.

Auf den allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellungen zu Erfurt und Hannover erhielt meine Clematis-Sammlung die ersten Preise.

Meine Sammlung ist sehr reichhaltig (wohl die reichhaltigste des Continents) und befinden sich circa 200 im Freien ausdauernde Sorten dieser Pflanzengattung in Kultur. Zur besseren Orientirung meiner werthen Correspondenten theile ich dieselben in nachfolgende 9 Classen. Es ist dabei mehr auf gleichmässige Kultur und Blüthezeit, als auf botanische Classificirung Rücksicht genommen, obgleich auch das Letztere bis zu einer gewissen Ausdehnung der Fall ist. Die vielseitige Verwendung derselben, die in Deutschland noch sehr wenig gekannt ist, und durch welche man einen dauernden Flor, sowohl ausgepflanzt in's Freie, als auch im Kübel oder Topf, erzielen kann, besteht in folgenden verschiedenen Kulturmethoden:

- Als Schlingpflanze für Häuser (im Verein mit Aristolochia Sipho höchst effectvoll), Mauern, Geländer etc., bis 10—12 m hoch.
- Als Einzelpflanze für Rasenparterres an Draht-Ballons, Pfählen mit und ohne Schirm, Spiralcordons etc.
- Als Feston zur Verbindung von hochstämmigen Rosen, Pfeilern etc.
- Als Deckungspflanze für Felsparteen, Baumstämme etc.
- Wenn niedergehakt wie Verbenen, lassen sich dieselben mit grossem Effect zur Teppichgärtnerei verwenden.
- Als Topf- oder Kübelpflanze an Drahtfächern, Ballons oder Schirmen gezogen, eignen sie sich sehr vortheilhaft für's Zimmer und Gewächshaus.

Zur Sicherheit des guten Erfolges ist es nöthig, bei Einsendung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passendsten Sorten ausgewählt werden können. Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten dar; beim Pflanzen wähle man nur eine fette Erde, vermisch mit etwas Lehm und Sand, bedecke dieselbe mit verrottetem Pferdedünger oder sonstigen gleichwirkenden Substanzen; ausserdem bewirkt ein öfteres Begiessen mit aufgelöstem Dunge ein robustes, schnelles Wachstum und einen langanhaltenden üppigen Flor. Im ersten Jahre thut man wohl, die Zweige auf die zu bedeckende Fläche zu leiten, während in späteren Jahren von allem oben Erwähnten Nichts mehr nöthig ist, und die geringe Mühe wird durch den prachtvollen, mit jedem Jahre zunehmenden Flor auf das Reichlichste belohnt. Noch bemerke, dass die gefüllt blühenden Sorten oft erst im zweiten oder dritten Jahre wirklich gefüllt blühen.

Interessenten empfehle ich: „F. C. Heinemanns Gartenbibliothek“ No. 1: Die Clematis, Eintheilung, Pflege und Verwendung. Nach dem Englischen übersetzt von Hofgarteninspector Hartwig und F. C. Heinemann. Preis: 2 M. 50 S., per Krenzband 2 M. 60 S.

Der abgebbare Vorrath von selbst gezogenen Versandtpflanzen bezieht sich auf circa 10,000 Stück, und kann ich auch in diesem Artikel jeder reellen Concurrenz wirksam entgegen treten!

Als unentbehrlich empfehle meinen Clematis-Dünger, à Büchse mit Gebrauchsanweisung 1 M.



- No. 1.  $\frac{1}{8}$  natürlicher Grösse einer Blume der **Jackmani-Classe**.  
à Stück 1 Mk. 50 Pf. Blüthezeit Juli bis October.
- No. 2.  $\frac{1}{8}$  natürlicher Grösse einer gefüllten Blume der **Florida-Classe**. à Stück 1 Mk. 50 Pf. Blüthezeit Juni, Juli bis September.
- No. 3.  $\frac{1}{8}$  natürlicher Grösse einer Blume der **Lanuginosa-Classe**.  
à Stück 1 Mk. 20 Pf. Blüthezeit Juni, Juli bis October.
- No. 4.  $\frac{1}{8}$  natürlicher Grösse einer Blume der **Patens-Classe**.  
à Stück 1 Mk. Blüthezeit Mai bis Juli.

### Ein Sortiment

von 4 schönen Sorten, aus obigen abgebildeten Classen zusammengestellt, 4 M. 50 S.

## I. Montana-Classe.

Hochkletternde Frühjahrsblüher mit mittelgrossen Blumen, am alten gereiften Holze sich entwickelnd.

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| No. |  | à Stück M. S. |
| 22  | <b>Montana</b> . Eine raschwachsende Sorte. Blumen 2 cm gross, weiss, wohlriechend | — 30          |
| 55  | <b>Montana grandiflora</b> ; wie die vorige, aber doppelt so grosse Blumen         | — 75          |

## II. Patens-Classe.

Hochkletternde **grossblumige** Frühjahrsblüher. Blumen entwickeln sich am alten gereiften Holze, in der Zeit vom Mai bis Juli. Im Winter zum Treiben geeignet!

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 85  | <b>Albertine</b> (Dauvesse). Gefüllt, weiss   | 1 —  |
| 37  | <b>Albert Victor</b> (Noble). Tief lavendelblau mit helleren Längsstreifen                              | 1 —  |
| 2   | <b>Calypso</b> (Lemoine). Bl. gross, himmelblau   | 1 50 |
| 56  | <b>Clara</b> (Simon-Louis). Bl. sehr gross, violettroth   | 2 —  |
| 108 | <b>Duke of Edinburgh</b> (Cripps), violett purpurn  | 1 25 |
| 131 | <b>Edith Jackman</b> (Jack). Bl. weiss, mit zarter Malvenfarbe, chokoladenfarbene Staubfäden            | 1 20 |
| 63  | <b>Fair Rosamund</b> (Jack). Bl. zart, röthlich-weiss. Wohlriechend! Prachtvoll                         | 1 —  |
| 158 | <b>John Murray</b> , tieflavendelblau   | 2 —  |
| 12  | <b>Lady Londesborough</b> (Noble). Bl. 12—18 cm im Durchmesser, silbergrau. Staubfäden chokoladenfarben | 1 —  |
| 154 | <b>Lord Londesborough</b> (Noble). Lila mit röthlich purpurnen Längsstreifen, prachtvoll                | 1 —  |
| 18  | <b>Lilacina plena</b> (Lemoine). Blumen mittelgr., schön gefüllt, weiss, in Bläulichlila übergehend     | 1 25 |
| 99  | <b>Lord Derby</b> (Jack). Blasslavendelfarben   | 1 50 |
| 100 | <b>Lord Mayo</b> (Jack). Dunkelrosalila, wohlriechend   | 1 50 |
| 81  | <b>Lord Napier</b> (Noble). Dunkelmalvenblau mit röthlich. Anflug u. chokoladenfarb. Staubfäden         | 1 25 |
| 57  | <b>Lucie</b> (Simon-Louis). Tiefpurpurviolett mit Carminroth schattirt                                  | 1 50 |



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à Stück	M. S.
123	<b>Maiden's Blush.</b> Wohlriechend, bläulichweiss	1	25
111	<b>Minos (Lem.)</b> . Blau mit carminroth. Anflug	1	50
156	<b>Miss Crawshay (Jack.)</b> . Blassrosa mit Lila	1	50
21	<b>Miss Bateman (Noble)</b> . Reinweiss, mit chokoladenfarbenen Staubfäden	1	—
88	<b>Mrs. Baker (Baker)</b> . Schön hellblau	1	50
164	<b>Mrs. George Jackman (Jack.)</b> . Weiss	2	—
101	<b>Mrs. Moore (Jack.)</b> . Weiss	1	75
94	<b>Mrs. Villiers Lister (Noble)</b> . Basis des mittleren Längsstreifens blassrosalila	1	—
25	<b>Patens floribunda (Lem.)</b> . Weiss mit röthlichem Anflug	1	—
87	<b>Queen Quinevere (Noble)</b> . Violettblau	—	—
105	<b>Rendatleri (Carré)</b> . Schön reinweiss	1	—
102	<b>Sir Garnet Wolseley</b> . Schieferblau mit Bronze-Anflug	1	50
64	<b>Sophia flore pleno</b> . Gefüllt, lila	1	—
28	<b>Standishi (Moore)</b> . Veilchenblau	1	—
62	<b>Stella (Jack.)</b> . Hellviolett mit pflaumenblauen Längsstreifen	1	—
126	<b>Sylph (Cripps)</b> . Weiss mit Malvenfarbe	1	50
61	<b>The Queen (Jack.)</b> . Farbe und Grösse der Cl. lanuginosa ähnlich; extra!	1	—
103	<b>Vesta (Jack.)</b> . Wachsw Weiss und wohlriechend	1	—
76	<b>Vestale (Lem.)</b> . Weiss mit Lila marmorirt. Staubfäden purpurn	1	50
77	<b>Virginale (Lem.)</b> . Brillant lilarosa	1	50

## III. Florida-Classe.

Hochkletternde grossblumige Sommerblüher, Juni, Juli bis September blühend, zum Treiben geeignet!

113	<b>Avalanche (Lem.)</b> . Gefüllt, gelblichweiss mit grünen Spitzen	—	—
96	<b>Barillet-Deschamps (Lem.)</b> . Gefüllt, glänzend malvenfarben	1	50
163	<b>Belle of Woking (Jack.)</b> . Gefüllt, silbergrau	1	50
127	<b>Claude le lorrain (L.)</b> . Dunkelviolett, gefüllt	1	20
97	<b>Countess of Lovelace (Jack.)</b> . Schön blaufef.	1	50
115	<b>Duchess of Edinburgh</b> . Gefüllt, wohlriechend, reinweiss, gefranst	1	50
80	<b>Duke of Buccleugh (Noble)</b> . Violett mit sehr dunklen Längsstreifen	1	75
4	<b>Florida pallida (Lem.)</b> . Blassfleischfarben	1	—
5	<b>Florida violacea (Lem.)</b> . Glänzend violett, Staubfäden dunkelbraun	1	—
6	<b>Fortunei (Moore)</b> . Weiss im Verblühen zartrosa	1	25
31	<b>Fortunei coerulea (John Gould Veitch, Veitch)</b> . Schön blau und dicht gefüllt	1	50
89	<b>Lord Henry Lennox (Noble)</b> . Lavendelfarben mit blauem Anflug und hellen Längsstreifen	1	50
19	<b>Lucie Lemoine (Lem.)</b> . Dichtgefüllt, weiss, Staubfäden schwefelgelb	1	50
159	<b>Mrs. G. Innes</b> . Gefüllt, lavendelfarben	2	—
79	<b>Mrs. Howard Vyse (Noble)</b> . Reinweiss mit Violett marmorirt	2	—
91	<b>Sieboldi (syn. florida bicolor, bicolor, Sieboldi bicolor) (Japan)</b> . Rahmweiss, die Staubfäden bilden eine reizende bläulich-purpurne Rosette	1	50

## IV. Graveolens-Classe.

Hochkletternde, kleinblumige, späte Sommerblüher, die Blumen am jungen oder Sommerholze entwickelnd. Blüthezeit Juli, August bis October.

	<b>Flammula</b> . Grünlichweiss, wohlriechend	—	30
92	<b>Flammula robusta</b> . Bl. bedeutend grösser, als die vorige	2	—
	<b>Vitalba</b> . Zur raschen Bedeckung vorzüglich. Blumen klein, weiss, wohlriechend	—	40

## V. Lanuginosa-Classe.

Hochkletternde, grossblumigste Sommer- und Herbstblüher, die Blumen am jungen Sommerholze entwickelnd und vom Juni bis October blühend.

No.		à Stück	M. S.
150	<b>Alba magna (Jack.)</b> . Schön weiss und grossblumig	2	50
157	<b>Angelina (Jack.)</b> . Blassmalvenfarbig, sehr schön	1	50
1	<b>Aureliana (Briolay-Goffon)</b> . Porzellanblau	1	20
38	<b>Belle d'Orléans (Dauvesse)</b> . Violett mit Purpur schattirt. Beim Verblühen blauviolett	1	50
155	<b>Blue Gem (Jack.)</b> . Blauer Fälsstein	1	50
107	<b>Déesse (Lem.)</b> . Prachtig gefüllt, reinweiss	2	—
114	<b>Devoniensis</b> . Zart lavendelblau	1	50
128	<b>Duchess of Teck (Jack.)</b> . Reinweiss	—	—
129	<b>Duchesse de Cambacères (Paillet)</b> . Sehr grossblumig, prachtvoll himmelblau	2	50
130	<b>Duke of Norfolk (Jack.)</b> . Tiefmalvenblau	1	30
58	<b>Excelsior (Cripps)</b> . Dunkelmalvenblau, in den ersten Jahren einfach, später gefülltblühend	1	50
46	<b>Bélisaire (Lem.)</b> . Schön lila, mit grossen weissen Längsstreifen	1	20
116	<b>Fairy Queen (Cripps)</b> . Blassfleischfarben: sehr noble Färbung	1	50
39	<b>Gem (Baker)</b> . Tieflavendelblau	1	—
7	<b>Gloire de St. Julien (Carré)</b> . Weiss mit bläulichem Anflug	1	—
161	<b>Grand Duchess (Cripps)</b> . Röthlichweiss, extra!	1	50
8	<b>Henryi (Anderson-Henry)</b> . Rahmweiss	1	—
11	<b>Impératrice Eugénie (Carré)</b> . Reinweiss mit aschgrauen Staubfäden	1	50
10	<b>Jeanne d'Arc (Dauvesse)</b> . Weiss mit bläulichen Längsstreifen. Staubfäden dunkelbraun	1	—
14	<b>Lady Caroline Nevill (Cripps)</b> . Schön weiss, mit bläulichen Längsstreifen	1	—
98	<b>Louis van Houtte (L.)</b> . Gefüllt, weiss mit Rosa behaucht	2	50
47	<b>La Mauve</b> . Hellmalvenblau mit Violett in der Mitte	2	—
15	<b>Lanuginosa (Lindley)</b> . Blass-lavendelblau	1	20
120	<b>Lanuginosa candida (L.)</b> . Bleiweiss	—	—
136	<b>Lanuginosa floribunda (Froebel)</b> . Reichblühender als die Stamm-Varietät	—	—
65	<b>Lanuginosa latifolia (L.)</b> . Leuchtend azurblau	—	—
138	<b>Lanuginosa lilacina (Froebel)</b> . Hellmalvenfarbig	—	—
137	<b>Lanuginosa perfection (Froebel)</b> . Prachtvoll malvenviolett	—	—
84	<b>Lanuginosa plena (M.)</b> . Weiss mit röthlichem Anflug, halbgefüllt	1	50
16	<b>Lanuginosa nivea (Lem.)</b> . Silberweiss	1	20
17	<b>Lawsoniana (Anderson-Henry)</b> . Weiss, mit Purpurrosa behaucht	1	25
132	<b>Madame E. Sorbet</b> . Dunkelhimmelblau	1	50
140	<b>Mlle. E. Schenk (Granger)</b> . Dunkelblau	—	—
139	<b>Madame Thibaut (Granger)</b> . Lilarosa mit Längsstreifen	—	—
48	<b>Madame van Houtte (Cripps)</b> . Weiss, später in Hellblau übergehend	1	25
90	<b>Marie Lefebvre (Cripps)</b> . Hellblau mit dunkleren Längsstreifen, Abends stark duftend	1	50
49	<b>Marie Défosse (Défosse)</b> . Kräftigwachsende Sorte, grossblumig, reinweiss	1	—
147	<b>Marie Boisselot (Boisselot)</b> . Schön reinweiss	—	—
78	<b>Modèle (Lem.)</b> . Schön lila mit röthlichen Längsstreifen und braunen Staubfäden	1	50
122	<b>Mrs. Hope (Jack.)</b> . Gefranst, porzellanfarben mit Atlassglanz	1	25
133	<b>Morikata-Oké (Jack.)</b> . Dunkelblau mit Atlassglanz: Staubfäden silberweiss! Prachtvoll	1	50
83	<b>Mrs. Quilter (Standish)</b> . Weiss	2	—
86	<b>Neptun (Lem.)</b> . Blumen gross, blasslila	—	—
23	<b>Ornata (Lem.)</b> . Violett, mit Bronze-Anflug	1	25



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.		à Stück	M. S.
24	Otto Froebel (Lem.). Weiss mit leisem Lilarosa	1	20
134	Princess of Wales (Jack.). Tiefblau.....	1	50
110	Purpurea elegans (Cripps). Violett purpurn	—	—
44	Reginae (Anderson-Henry). Tiefmalvenblau, mit zimtbraunen Staubfäden .....	1	50
50	Reine blanche. Schön bläulich-weiss, gefranst.	1	50
124	Robert Hanbury (Jack.). Dunkellila mit röthlichem Anflug .....	2	50
135	Samuel Moulson (Jack.). Malvenfarben mit röthl. Längsstreifen und purpurnen Staubfäden	1	25
51	Sensation (Cripps). Schön blau .....	1	50
45	Symesiana (Anderson-Henry). Blumen ausserordentlich gross, hellmalvenfarben.....	1	25
106	Thomas Tement. Weiss, leicht rosa gefärbt	1	25
52	The Shali. Lavendelblau, in Lila übergehend	—	—
53	William Kennett. Dunkelmalvenblau.....	1	20

## Neuheiten.

### 165 Clematis lanuginosa „Max Leichtlin“.

Clematis „Max Leichtlin“ gehört zur Lanuginosa-Classe, in welcher, nach dem in meinem Verlage erschienenen Buche „die Clematis“ Seite 8, Herr Anderson Henry bisher die hervorragendsten Resultate erzielte. Die Blumen vorstehender Neuheit erreichen die Grösse von 24 cm und haben dadurch, dass sich die schön abgerundeten Petalen einander voll und fast in ihrer ganzen Länge überdecken, ein schöner geschlossenes scheibenartiges Aussehen.

Die Farbe ist rein schneeweiss und nimmt an Intensivität gegen Ende der Blüthe noch zu. Ihr Blüthenreichtum ist ein in dieser Classe noch unerreicht grosser. à Stück 2 M.

### 170 Clematis lanuginosa Minister Dr. Lucius (Heinemann).

Diese von mir eingeführte Neuheit ist als die beste und grösste blaugefüllte Varietät dieser schönen Classe zu betrachten. Die Färbung der mehrfach übereinander gereihten Sepalen ist ein seidenartig glänzendes tiefes Blau. Langandauerndes reiches Blühen wird durch ihr kräftiges Wachstum wesentlich unterstützt, und bestätigt das am Eingange dieses Gesagte im weitgehendsten Sinne. à Stück 4 M.

## VI. Viticella-Classe.

Hochkletternd, grossblüthig, vom Juli bis in den Spätherbst unaufhörlich in grossen Massen blühend.

151	Earl of Beaconsfield (Cripps) .....	—	—
74	Francofurtensis (Rinz). Tiefpurpurblau...	1	—
160	Hendersoni. Glockenförmig, bläul. tief purpurn	1	50
93	Modesta (Guérin). Schön glänzend blau	1	—
33	Mrs. James Bateman (Jack.). Dunkellilalroth.	1	20
13	Lady Bovil (Jack.). Hellblau, Staubfäd. hellbr.	1	—
146	Louise Carrière (Carrière). Lilarosa geadert	2	—
153	Othello. Sammtig dunkelpurpurn .....	2	—
34	Thomas Moore (Jack.). Dunkelviolett, Staubfäden weiss.....	1	50
	Viticella. Blumen hängend, klein, dunkelblau und sehr rasch wachsend .....	—	40
144	— alba (Carrière) Die einzige weissblühende Varietät dieser Classe .....	2	50
104	— flore pleno. Gefüllt, schieferigblau .....	1	—
167	— kermesina. Sammtig carmoisinroth mit feurigem Reflex. Feurigste Färbung .....	3	—

No.		à Stück	M. S.
75	Viticella venosa. Röthlich-purpurn .....	1	—
169	— venosa grandiflora. Hellblau mit Weiss	3	—
168	— venosa violacea. Violett purpurn mit Rosa	3	—
67	— purpurea. Schöne Färbung, reichblühend	1	20
68	— rubra grandiflora (Jack). Glänz. carmoisinroth und reichblüh., distincte Farbe, prachtvoll	1	50

## VII. Jackmani-Classe.

Blüthezeit vom Juli bis October, resp. bis zum Frost! Hochkletternde, grossblumige Sommer- und Herbstblüher. Diese Classe übertrefft die vorgenannte durch die unaufhörliche Massenentwicklung der auch schöner geformten Blumen.

32	Alexandra (Jack.). Röthlichviolett .....	1	20
95	André Leroy (Lem.). Violett mit Metallreflex	1	20
117	Faust (Lem.). Dunkelblau, Rand heller...	1	50
112	Gipsy Queen (Jack.). Glänz. sammtigpurpurn	1	20
149	Guiding star (Cripps). Purpurn mit Carmoisin	3	—
119	Herbert Spencer (Lem.) Dunkelviolettblau mit helleren Längsstreifen. Staubf. schwefelgelb	2	—
9	Jackmani (Jack.). Diese Sorte ist es, welche durch ihre Blumenpracht den Weltruf der Clematis begründet hat. Blumen sammtig-dunkel-violett purpurn .....	1	—
41	Madame Granger. Sammtig-dunkelpurpurn	1	50
20	Magnifica (Jack). Wie Cl. Jackmani, Blumen etwas heller.....	1	—
109	Mrs. Melville. Bläulich-lila.....	—	—
42	Nigricans (Simon-Louis). Dunkelschwarzpurpurn. Prachtvolles Gegenstück zu Jackmani	1	—
43	Prince of Wales (Jack). Die Farbe ist leuchtender als Cl. Jackmani .....	1	50
26	Renaulti grandiflora (Dauvesse). Blumen schön geformt, prachtvoll violettblau .....	1	50
73	Rubro-violacea (Jack). Dunkelpurpurn .....	1	20
29	Star of India (Cripps). Pflaumenblau mit röthlichen Längsstreifen .....	1	20
30	Tunbridgensis (Cripps). Himmelblau.....	1	50
35	Velutina purpurea (Jack). Schwarzpurpurn	1	50
153	Victoria (Cripps). Röthliches Dunkelblau .....	—	—

## VIII. Coerulea odorata-Classe.

Strauchartige, nicht rankende Sommer- und Herbstblüher. Blüthezeit Juli bis October.

72	Diversifolia coerulea (Bonamy). Dunkelblau	2	—
71	Intermedia rosea (Bon.). Glockenförmig	2	—

## IX. Erecta-Classe.

Nicht rankende Stauden-Clematis.

Blüthezeit Juni bis October.

69	Erecta hybrida (Lem.) Dunkelviolett, reichbl.	2	—
66	Integrifolia. Blumen blau, hängend.....	—	75
60	Integrifolia semperflorens (Durand). Sammtig-dunkelviolett, mit gelben Staubfäden. Eigenet sich auch zur Topfkultur .....	2	—
	Viorna. Rosenroth .....	1	25

## Diverse.

143	Clematis coccinea. Brillant scharlachroth, hält unsere Winter im Freien aus.....	1	50
141	Clematis Pitcheri. Blassblau .....	1	50
27	Stans. Blumen weiss, fast so gross wie bei Clematis montana grandiflora.....	1	—
54	Mendocina. Der vorgenannten sehr ähnlich Clematis crispa. Ebenso unbedeutend wie Pitcheri .....	2	50



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

	M. S.		M. S.
Ein Sortiment grossblumiger Clematis in 10 schönen Sorten für den <b>Frühjahrsflor</b> ...	10 —	Ein gemischtes Sortiment für <b>immerwäh-</b> <b>renden Flor</b> in 10 Sorten aus allen Cl.	10 —
Ein Sortiment dergl. in 5 schönen Sorten...	6 —	Ein Sortiment dergl. in 5 Sorten .....	6 —
Ein Sortiment grossblumiger Clematis in 10 schönen Sorten für <b>Sommer- u. Herbstflor</b>	13 50	100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl aus <b>allen</b> Classen .....	80 —
Ein Sortiment dergl. in 5 schönen Sorten...	7 50	100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl aus <b>einer</b> Classe .....	100 —

Zum Treiben geeignete Sorten à Stück 1 bis 2 Mk.

## E. Kalthaus-Pflanzen.


Greenhouse plants — Plantes de serre froide — Pianti di vaso da fiori —  
Оранжерейные Растения.

Versandzeit der Kalthauspflanzen beginnt im Allgemeinen Ende April.

### 1. Aucuba japonica.

Goldorange.

Die Aucuba's sind prachtvolle grossblättrige immergrüne Sträucher, deren Kultur im Freien wie im geschlossenen Raume eine ebenso dankbare wie leichte ist. Die grossen glänzenden lederartigen Blätter sind bei manchen Sorten ganz grün, bei anderen von den herrlichsten gelben Nüancen durchzogen, auch regelmässig punktirt und marmorirt. Die weiblichen, mit f. bezeichneten Arten, sind besetzt mit Trauben von korallenrothen Beeren und bilden eine der herrlichsten Schmuckpflanzen. Die im Freien stehenden Pflanzen bringe man zur Winterzeit mit Ballen in den Keller, wo sie leicht und sicher überwintern. Pflanzen in der Grösse, wie die hier offerirten, bilden auch eine reizende Zierde für den Blumentisch etc., und zeichnen sich vor vielen anderen durch ihre Härte gegen die Unbilden der Zimmerkultur aus.



Aucuba Varietäten.

m = mascula (ohne Beeren). f = femina (Beeren ansetzend).


No.	à Stück	M. S.	No.	à Stück	M. S.
1 <b>Arborea vera</b> , m. Baumartige .....	2 —		16 <b>Longifolia</b> , f. Schöne Belaubung .....	1 50	
2 <b>Arborea vera</b> , f. Baumartige .....	1 50		17 <b>Longifolia maculata</b> , m. (s. Abb. 2). Extra!	1 —	
3 <b>Argentea marmorata</b> , m. Weiss marmorirt .....	2 —		18 <b>Luteocarpa</b> , f. Mit gelben Früchten .....	1 50	
4 <b>Aurea</b> , f. Mit goldiger Belaubung. Prachtvoll!	2 —		19 <b>Lutescens</b> , f. Neu .....	2 —	
5 <b>Bicolor elegans</b> , f. (s. Abb. 11b). Sehr schön	1 50		20 <b>Macrophylla dentata</b> , f. Grossblättrig, ge-	1 50	
6 <b>Cucullata variegata</b> , m. Neu! .....	2 —		zähnt .....		
7 <b>Crassifolia marmorata</b> , m. ....	2 —		21 <b>Maculata</b> , m. (s. Abb. 7). Sehr schön! ....	1 —	
8 <b>Elegantissima</b> , f. Prachtvoll, neu! extra! ..	3 —		22 <b>Ornata</b> , f. (s. Abb. 5). Eine der schönsten	3 —	
9 <b>Fructibus albis</b> , f. Mit <b>weissen</b> Früchten.			und werthvollsten .....		
Selten! .....	1 75		23 <b>Pygmaea</b> , m. ....	1 50	
10 <b>Grandidentata</b> , f. Mit stark gezahnten	1 20		24 <b>Rotundifolia marmorata</b> , m. Rundblatt, mar-	2 50	
Blättern .....			morirt .....		
11 <b>Grandidentata maculata</b> , f. (s. Abb. 14).	2 —		25 <b>Sieboldi elegantissima</b> , m. Ganz neu! Pracht-	3 —	
Sehr empfehlenswerth! .....			voll! Die effektivste Varietät .....		
12 <b>Grandidentata punctata</b> , f. Neu! .....	2 50		27 <b>Speciosa</b> , m. Neu! .....	3 —	
13 <b>Grandimaculata</b> , f. Neu! Prachtvoll panachirt!	2 —		28 <b>Sulphurea</b> , f. Mit prachtvoller Blattzeichnung	1 50	
14 <b>Japonica</b> . Gelbgefleckt. Allgemein bekannte	— 50		29 <b>Sulphurea</b> , m. Mit prachtvoller Blattzeichnung	2 —	
dauerhafte Zimmerpflanze .....			30 <b>Salicifolia</b> , f. weidenblättrig .....	1 50	
15 <b>Latimaculata</b> , f. (s. Abb. 11a). Sehr interessante	1 —		31 <b>Type</b> , f. ....	1 50	
und seltene Varietät! .....			32 <b>Type major</b> , f. ....	3 —	
16 <b>Limbata</b> , f. (s. Abb. 16). Effectvolle Varietät!	2 —		33 <b>Species</b> , f. ....	1 50	

Ein Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl ..... 10 Mk.

Ein Sortiment von 5 Sorten nach meiner Wahl ..... 5 Mk.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



Kleinblumige u. Pompon-Chrysanthemum.

## 2. Calceolarien.

(Siehe Abbildung S. 64.)

- a. Sämlinge von krautartigen hohen Sorten, 10 Stück 3 M., à Stück 40 S.
- b. Sämlinge von krautartigen niedrigen oder Zwergsorten, 10 Stück 3 M., à Stück 40 S.
- c. Strauchartige Sorten, 10 Stück 4 1/2 M., à Stück 60 S.

## 3. Cinerarien.

(Siehe Abbildung S. 64.)

- a. Sämlinge von hohen, leicht verzweigten Sorten zum Schneiden, 10 Stück 3 M., à Stück 40 S.
- b. Sämlinge von niedrigen, mit gedrunenem Habitus, 10 Stück 3 M., à Stück 40 S.

## 4. Chrysanthemum.

(Siehe Abbildung.)

Meine Collection ist nur aus den schönsten französischen und englischen Sorten der letzten Jahrgänge zusammengestellt und in kräftigen Stecklingspflanzen abgebar.

**Grossblumige und japanesische.**

à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

**Kleinblumige und Pompon-**

à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.

**Neuere und neueste Sorten.**

Kleinblumige und Pompon-. Grossblumige und japanesische. à Stück 60 S., 10 Stück 5 M.

## 5. Fuchsien.

Die Anzahl der Fuchsienarten hat eine Höhe erreicht, die es dem Laien geradezu unmöglich macht, eine passende Wahl zu treffen. Ich habe deshalb zu diesem Zwecke verschiedene **Elite-Sortimente** zusammengestellt, die jedem Besteller die Sicherheit gewähren, das schönste aus meinem über **500 Sorten** enthaltenden Sortiment zu erhalten.

Besondere Wünsche in Bezug auf Färbung, Füllung etc. werden selbstredend stets gern berücksichtigt.

Die vielen Besucher meiner Kulturen erklärten sich sämtlich mit meiner Wahl bei den Sortimenten einverstanden, und kann ich dieselben mit Recht allen Freunden dieser schönen Blume empfehlen.

### Besonders empfohlen:

Elite - Sortiment von Fuchsien aus allen Jahrgängen, die neuesten mit eingeschlossen und so assortirt, dass Blütenreichthum, grosse Blumen, ausgezeichnete Füllung, alle Färbungen, sowohl der Sepalen, als auch der Corollen, durch die einzelnen Exemplare vertreten sind.

50 Prachtsorten aus allen Jahrgängen 18 Mk., 20 Prachtsorten aus allen Jahrgängen 10 Mk., 10 Prachtsorten aus allen Jahrgängen 5 Mk.

Alle Fuchsien sind in gut durchgewurzelten Stecklingspflanzen abgebar und werden bei richtigem Kulturverfahren Blüten, wie die Abbildungen zeigen, hervorbringen.

### Ein Sortiment von

100 Stück in 50 schönen Sorten..	22 Mk. 50 Pf.	25 Stück in 25 schönen Sorten ...	7 Mk. 50 Pf.
50 Stück in 50 schönen Sorten..	12 " — "	25 Stück in 12 schönen Sorten ...	7 " — "
50 Stück in 25 schönen Sorten .	11 " — "	10 Stück in 10 schönen Sorten ...	3 " — "



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.


## Neuere Sorten,

einige ältere empfehlenswerthe eingeschlossen.

\* bedeuten die gefüllten.

- No.  
 \*397 **Champion of the world.**  
 \*495 **Miss Lucie Finnis** (S.) (s. Abbildung.)  
 501 **Earl of Beaconsfield.** Gute Marktpflanze.  
 \*502 **Général Uchatius.**  
 \*504 **Pauline, Fürstin von Metternich.**  
 \*511 **Arguis.**  
 517 **Garnier-Pagés.**  
 520 **Littre.**  
 \*528 **Pierre Soigneaux.**  
 \*525 **Schneewittchen.**  
 527 **2. September.**  
 \*528 **Député Berlet.**  
 \*530 **Nouveau Mastadonte.**  
 533 **Dr. W. Neubert.**  
 535 **Frère Michel.**  
 542 **Marinka.**  
 \*546 **Spectabilis** (siehe Abbild.).  
 \*549 **J. J. Rousseau.**  
 \*550 **Jeanne d'Arc.**  
 \*556 **Admiral Courbet.**  
 \*558 **M. Spuller** (L.).  
 559 **Arlequin.**  
 \*560 **Victor Hugo.**  
 \*577 **Redwing.**  
 \*578 **Hoche.**  
 \*580 **Jumna.**  
 \*582 **Adine Avenel.**  
 \*583 **Président Grévy.**  
 584 **Racine.**  
 585 **Colbert.**  
 586 **Bulgarie.**  
 587 **Le majestueux.**  
 \*588 **Indo-Chine.**  
 589 **Danton.**  
 \*590 **Kleber.**  
 \*591 **Marceau.**  
 593 **Lustrous improved.**  
 \*594 **Arab.**  
 \*596 **La France.**  
 \*597 **Colonel Dominé.**  
 \*599 **Mlle. Louise Chretien.**  
 \*600 **J. B. Varonne.**  
 601 **Mrs. Rundell.**  
 \*602 **Anna Marie.**  
 \*603 **Esmeralde.**  
 604 **Monarch.**  
 \*605 **Jubilé.**  
 606 **Mr. Huntley.**  
 \*607 **Admiration.**  
 \*608 **Robinson.**  
 \*609 **Météor.**  
 \*610 **Raphael.**

Von vorstehenden Sorten erlasse  
 à Stück 65 S., 10 Stück 6 M.



No. 495. **Miss Lucie Finnis.**  
 à Stück 65 Pf.



No. 546. **Spectabilis.**  
 à Stück 1 Mk.

## Neue im Freien unter leichter Bedeckung aushaltende Fuchsien.

**Hybriden** zwischen Riccartoni (gracilis) u. hybrida.

Diese sehr zu empfehlenden Neuheiten verbinden in glücklicher Vereinigung die Vorzüge der beiden Stammarten und zwar Ausdauer im Freien und ausserordentlich reiches Blühen mit den grossblumigen schönen Blumen der Hybriden.

- \*578 **Volontaire.** 581 **Drama.**  
 592 **Telegraph.** 598 **Elysée.**  
 à Stück 1 M.

## Allerneueste Einführungen.

(Siehe Neuheiten.)

à Stück nach meiner Wahl  
 à Stück nach Wahl des Bestellers

## Varietäten mit bunten Blättern.

- No.  
 13 **Cloth of Gold.**  
 324 **Météor.**  
 376 **Golden Treasure.**  
 377 **Crown of Fuchsias.**  
 486 **Gracilis foliis variegatis.**  
 487 **Aucubaefolia foliis variegatis.**  
 488 **Sunray** (Sonnenstrahl).  
 1 Stück nach Wahl des Bestellers 75 S.  
 2 Stück nach Wahl des Bestellers 1 M. 30 S.  
 5 Sorten nach meiner Wahl 3 M.

## Fuchsien-Species.

- Fuchsia pumila** (T. Thumb).  
 à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.  
**Fuchsia gracilis.** à Stück 40 S., 10 Stück 3 M.  
 508 **Fuchsia syringaeiflora Liboni.** à Stück 50 S.  
 464 **Fuchsia procumbens** (Hooker). Eignet sich vorzüglich für Ampeln. à Stück 50 S., 10 Stück 3 M. 50 S.

## Schöne Hochstämme von *Fuchsia gracilis*.

(Siehe Abbildung S. 124.)

à Stück 2 M. 50 S.

Die Hochstämme der *Fuchsia gracilis* gewähren durch die reizende myrthenartige Belaubung einen überraschenden Effect, der sich während der fast den ganzen Sommer andauernden Blüthezeit noch bedeutend steigert, so dass die Kronen von Weitem einem zierlichen Korallenbouquet gleichen.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



**Fuchsia gracilis, Hochstamm, mit Festons von Pilogyne suavis.** à Stück 2 Mk. 50 Pf., 2 Stück Pilogyne suavis 75 Pf.

**Fuchsia hybrida, Kronenbaum,**  
à Stück 2 Mk. 50 Pf. bis 4 Mk.

## Kronen-Bäume von Fuchsia hybrida.

Grösste und einzige Spezialkultur dieser Gattung, stets Tausende vorrätig.

Meinen hochstämmigen Fuchsien gebührt der erste Rang unter den Erscheinungen der krautartigen Modepflanzen, und keine andere kann mit ihnen in Anmuth und Eleganz verglichen werden. In üppiger Kraft erhebt sich der glatte braungefärbte Stamm von 1—1½ Meter Höhe, seine Zweige und Aestchen zu einer Krone ausrundend, welche schon durch die Fülle der saftigen Blätter einen ganz angenehmen Sommerschmuck bietet. Ausser dem ist dieser schöne Bau mit unzähligen, reizenden Blüten behängt, von denen jede, einem leicht bewegten Glückchen ähnelnd, sich an den losen Umrissen des Geästes wiegt. So bildet das Ganze eine Erscheinung voll Lieblichkeit und bezaubernder Anmuth.

à Stück 2 M. 50 S. bis 4 M.

**Zur gefälligen Beachtung!** Bei Aufstellung der Preise erlaube ich mir noch zu bemerken, dass diese Hochstämme keine alten verholzten, mit etwas Krone ausgeschnittenen Exemplare, sondern üppige, mit äusserster Sorgfalt zu Kronen getriebene Pflanzen sind, die alle Beschauer, unter denen die ersten gärtnerischen Capacitäten sich befanden, zur Bewunderung hinrissen. Frei auf Rasen vor Coniferen gruppiert, an Gebäuden in gerader Linie aufgestellt, in Salons, in Einzel-Gruppen durch Festons von Manrandien oder Pilogynen verbunden, gewähren sie unvergleichliche Bilder. Auch für Gräber und Erbbegräbnisse ist namentlich die Fuchsia gracilis eine herrliche Zierde.

## 6. Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

Pflanzen lieferbar vom Mai ab.

Nachstehende Sortimente sind aus den besten deutschen, französischen und englischen Sorten zusammengestellt, und sind alle darin vertretenen Blumen tadellos in Bezug auf Habitus, Bau und Colorit.

Stecklingspflanzen: 10 Stück in 10 Sorten 3 M. 75 S.	50 Stück in 25 Sorten 16 M. — S.
25 Stück in 25 Sorten 8 M. — S.	100 Stück in 25 Sorten 30 M. — S.

### Neueste englische einfachblühende Georginen.

Diese neuen Georginen oder Dahliensorten sind so plötzlich und schnell eine in England überall beliebte Garten- und Bouquetblume geworden, dass schon dieser Umstand genügen würde, sie ohne weitere Empfehlungen auch hier einzuführen; doch ich will im Nachfolgenden einige ihrer Vorzüge, die sie so schnell in die Gunst der in der Blumenzucht sehr verwöhnten Engländer gebracht haben, aufzählen.

Wenn sie auch keinenfalls den Platz der gefüllten Sorten einnehmen werden, so sind sie doch ebenbürtige Genossen und übertreffen sogar die ersteren durch die Verwendbarkeit ihrer Blumen zu Bindezwecken. Die Blüthezeit beginnt Anfang August und dauert bis zum Frost; werden sie jedoch vor demselben geschützt, so blühen sie dankbar weiter bis Weihnachten. Die Blumen tragen sich elegant an langen Stielen über dem Laube und blühen gleichzeitig in grossen Massen; sie sind flach gebaut und variiren in allen erdenklichen Georginenfärbungen, vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Violettpurpur.

#### a) Neuheiten eigener Zucht.

- |     |   |
|-----|---|
| No. |   |
| 40  | <b>Frau Olga Steinbrück.</b> Sammtig feurig-purpurn, in Carmin verlaufend. Blumen schön geformt, aufrechtblühend. Laub eschenblättrig; höchst effectvoll. |
| 41  | <b>Frau Ida Böhnert.</b> Leuchtend carminrosa, nach der Mitte orange, prächtige Färbung.  |
| 42  | <b>Mephisto.</b> Feurigscharlach mit orange Anflug. Belaubung eschenblättrig. Sehr effectvolle Gruppenpflanze.  |
| 43  | <b>Citrone.</b> Leuchtendes Gelb. Eschenblättrig.   |
| 44  | <b>Kamerun.</b> Schwarz und roth unregelmässig gestreift. Sehr schön.   |
| 46  | <b>Viola.</b> Leuchtend carminviolett, sehr aparte Farbe.   |
| 50  | <b>Gruss an Arco.</b> Brennendcarmin mit dunkler Mitte. Sehr effectvoll.  |
| 51  | <b>Hofgärtner Vetter.</b> Carmin in Lilagrau verlaufend, mit dunkler Mitte und zurückgeschlagenen Sepalen. Sehr grossblumig. Extra!                       |
| 52  | <b>Helene.</b> Carminrosa grundirt, dunkelcarmin und weiss nelkenartig gestreift.   |
| 53  | <b>Marinka.</b> Schön geformt, sammtig-purpurbraun mit feuerrothem Anflug.  |



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

- No.  
 54 **Solferino.** Grundfarbe hellcarminroth mit Dunkel-  
 purpur gestrichelt und punktiert.  
 56 **Curiosum.** Höchst originell gefärbte Blume. Reich-  
 blühend.  
 59 **Frau Adolf Stürcke.** Blumen edel geformt, über  
 dem Laube sich tragend; sehr reich und andauernd  
 blühend. Sammtig dunkelpurpurbraun. Prachtvoll.

Obige Neuheiten sind eigne Züchtung vom Jahre  
 1885. Dieselben empfehlen sich ohne Ausnahme  
 durch schönen Habitus der Pflanzen, prachtvolle  
 Färbung und schönen Stand ihrer wohlgeformten  
 grossen Blumen.

- 1 Stück nach meiner Wahl 75 Pf.  
 10 Stück nach meiner Wahl 6 Mk.  
 1 Stück nach Wahl des Bestellers 1 Mk.  
 10 Stück nach Wahl des Bestellers 8 Mk.

### b) Aeltere englische Sorten.

- 3 **Beauty of Cambridge.** Feurig-carmoisin.  
 5 **Canary.** Dunkelcanariengelb.  
 6 **Darkness.** Sammtig-maulbeerfarben.  
 7 **Duke of Teck.**  
 8 **Francis Fell.** Glänzend purpurn mit rosa Anflug.  
 9 **Fusilier.** Weiss, in Rosa übergehend.  
 10 **Harlequin.** Dunkelrosa mit purpurnen Längsstreifen.  
 11 **Gracilis.** Orangescharlach.  
 12 **Gracilis perfecta.** Sammtig-carmoisin.  
 13 **Hesper.** Purpurcarmoisin.  
 14 **Lutea grandiflora.** Grossblumig, schön gelb.  
 18 **Parragon.** Sammtig-kastanienbraun mit Purpurrosa  
 gerändert.  
 19 **Pompei.** Dunkelcarmoisin.  
 20 **Rob Roy.** Grossblumig, tiefscharlach.  
 23 **Thalia.** Amaranthroth.  
 27 **William Gordon.** Prachtvoll rosa.  
 28 **White Queen.** Reinstes Weiss.  
 29 **Wilmot.** Kupferrosa.

Nach meiner Wahl à Stück 40 Pf., 10 Stück 3 Mk.  
 Nach Wahl des Herrn Bestellers à Stück 50 Pf.  
 Topfknollen nach meiner Wahl à Stück 60 Pf.,  
 10 Stück 5 Mk.

## Gefüllt blühende Cactus-Dahlien.

(Siehe Abbildung.)

Nene prächtige Arten, deren leuchtende Blumenform an  
 die schönen Strahlenblüthen des Cactus oder Cereus  
 erinnern. à Stück 8.

- Juarezzi,** scharlach ..... 75  
**Ariel,** reinweiss ..... 75  
**Riesen-Cactus,** neu! Prachtvoll purpurroth ..... 100  
**Igel-Cactus,** röthlichgelb ..... 100  
**Aster-Cactus,** lilagelb ..... 100



Dahlia Juarezzi (1/2 natürl. Grösse). Cactus-Dahlia.

## 7. Einfache Scarlet-Pelargonien.

Geranium — Geranium zonale — Geranio zonale — Скарлетъ Пеларгонія.

Mein Scarlet-Pelargonien-Sortiment erhielt auf den allgemeinen deutschen Gartenbau-  
 Ausstellungen zu Erfurt die ersten Preise.

In Frankreich und England acquirire ich jährlich persönlich eine grosse Zahl Sorten, die theils eben  
 in den Handel kommen, theils noch bis zum Frühjahr zurückgehalten werden, und lade ich alle Blumenfreunde, die  
 den Erfurter Platz berühren, auf's Ergebenste ein, mein Etablissement zu besuchen und sich von dem Werthe  
 der einzelnen Sorten, wie der Sortimente persönlich zu überzeugen.

### Besonders empfohlen:

- 10 schönste Sorten aus allen Jahrgängen nach meiner unbeschränkten Wahl 3 Mk. 75 Pf.  
 25 schönste Sorten aus allen Jahrgängen nach meiner unbeschränkten Wahl 7 Mk. 50 Pf.

Ich erlasse das Stück nach Wahl des Bestellers zu  
 40 Pf., 10 Stück 3 Mk. 50 Pf.  
 „ „ 10 Stück nach meiner Wahl... 2 1/2 Mk.  
 „ „ 25 Stück nach meiner Wahl... 6 Mk.

Ich erlasse 50 Stück nach meiner Wahl... 10 1/2 Mk.  
 „ „ 100 Stück nach meiner Wahl... 18 Mk.  
 „ „ 100 Stück in allen Farben ohne Namen  
 15 Mk.

### Neuere und neueste Sorten.

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| No.                           | No.                          |
| 332 <b>Marcean.</b>           | 355 <b>Challemel-Lacour.</b> |
| 333 <b>Neues Leben.</b>       | 356 <b>Gathorne Hardy.</b>   |
| 334 <b>Osman Pascha.</b>      | 359 <b>Titania.</b>          |
| 336 <b>Guinea.</b>            | 360 <b>Zuleika.</b>          |
| 337 <b>Avalanche.</b>         | 362 <b>Adolphe Crémieux.</b> |
| 343 <b>Murillo.</b>           | 363 <b>Ernest Bersot.</b>    |
| 347 <b>Talma.</b>             | 366 <b>La France.</b>        |
| 348 <b>Théophile Schuler.</b> | 367 <b>Progrès.</b>          |

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| No.                              | No.                              |
| 374 <b>New-Guinea.</b>           | 386 <b>Gaston Tissandier.</b>    |
| 375 <b>Robert Blum.</b>          | 387 <b>Jaques Lienhart.</b>      |
| 377 <b>Antonin Proust.</b>       | 388 <b>Instituteur Delaval.</b>  |
| 378 <b>Colonel Martin (L).</b>   | 389 <b>Königin von Würt-</b>     |
| 381 <b>Dupont de l'Eure (L).</b> | temberg, Brillantrosa.           |
| 382 <b>Feu de Bengale.</b>       | 390 <b>Louis Ulbach (L).</b>     |
| 383 <b>Fréd. Sauvage (L).</b>    | 391 <b>Präsid. Garfield (L).</b> |
| 384 <b>Ferd. Kauffer (C).</b>    | 392 <b>Mrs. Gordon.</b>          |
| 385 <b>Fortunée Alberand.</b>    | 393 <b>Celia.</b>                |



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

No.	No.	No.
394 Spencer.	402 Euridice.	422 Toussaint-Louverture, bläulich violett-purpurn, extra!
395 Rose.	403 Mrs. Strutt.	423 Marie Comte.
397 Eva.	404 Eureka.	424 Prince Arthur.
398 Mrs. Moore.	406 Cyclope.	425 Cosmos, orangefarben.
401 Mrs. J. Gibson.	407 Mme. Doublat.	426 Reine blanche, reinweiss.
410 Wilhelm Pfitzer, feurig zinnober.		429 Germinal, amarant.
411 M. Kurtz.		430 Director v. Jäger, blutroth.
412 Henry Jacobi, dunkelstes Amarantcarmin.		431 Wunderkind, feurig sammtig dunkelorange.
413 Jules Ferry, tiefschwarz-lachroth.		432 Zelia, carmoisin-purpurn.
414 Perle von Bonyhad.		433 John Benary, granatroth mit Ziegelrosa.
415 Victor Hugo, brillant ziegelorange.		434 Herzogin von Braganza, zinnoberroth.
416 Henry Canell, centifolienrosa.		
417 Poëte nationale, dunkelfleischfarben.		à Stück nach meiner Wahl..... — M. 70 S.
418 Christoph Colomb, zinnoberorange.		10 Stück nach meiner Wahl..... 6 " — "
419 Sarah Bernhardt, lachsfarben mit Weiss.		à Stück nach Wahl des Bestellers — " 80 "
420 Dr. Ponnet.		10 Stück nach Wahl des Bestellers 7 " 50 "
421 Baysmater Birley, salinfarbig.		

### 8. Gefüllte Zonale- und Inquinans-Pelargonien.

Double flowered Geranium — Geranium à fleurs doubles — Geranio zonale doppio —  
Моховья пеларгония.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt mit dem ersten  
Preise gekrönt.

**Besonders** { 10 Sorten aus allen Jahrg. nach meiner unbeschränkten Wahl 4 Mk. 50 Pf.  
**empfohlen:** { 25 Sorten aus allen Jahrg. nach meiner unbeschränkten Wahl 9 Mk. — Pf.

#### Neuere und neueste Sorten.

No.	No.
127 Emile de Girardin.	154 Kaiser Alexander.
129 Jules Simon.	156 Le Niagara.
130 Madame Thiers.	157 M. Bonamy fils.
133 Boule de neige.	163 Ch. Darwin.
135 Comtesse de Montesquieu.	164 Grand chancelier Faidherbe.
137 Heroïne.	165 H. Cannell.
138 Le Centenaire.	166 J. P. Stahl.
145 Nympe.	174 Amie Hoste.
146 Président Renouard.	175 Barbarossa.
147 Violet.	176 Boussingault.
151 Deutsch. Kronprinz.	178 Clara Pfitzer.
152 Deutsche Perle.	181 E. Benary.
183 Kronprinzessin Stephanie. Dunkelrosa. Prachtvolle Markt- und Gruppenpflanze. 10 Stück 4 M., 1 Stück 50 S.	
185 Le Nôtre.	193 Général Campeon.
186 Mme. Louise van Houtte.	194 Got.
190 Sergeant Hoff.	197 Paul de St. Victor.
191 Etendard.	198 Soleillet.
192 Flocon de neige, Schneeflocke.	202 Colonel Flatters.
203 Kronprinz Rudolph. Feurig-carminroth. Pracht-Gruppen- und Marktpflanze. à St. 50 S., 10 St. 4 M.	
204 Mr. W. E. Gladstone.	228 Geh. Comerz.-Rath Oechelhäuser.
205 F. V. Raspail.	229 Acquisition.
207 Lord Cecil.	230 John Taylor.
208 Ministre Constans.	231 Gartendirector Stoll.
210 Pallas.	232 Triumphe de France.
214 La belle Nancienne.	233 Sergeant Blandan, orange-krapproth.
215 Bac-Ninh.	234 Dr. Faust.
216 Petite rose de neige.	235 Thibaut u. Keteleer, zinnoberroth.
217 General Millot.	
227 L'Andalouse, rahmweiss.	

No.	No.
236 Carl Kempf, dunkelviolett.	238 Grenadière.
237 Gloire de France, dunkel-lachsfarben.	239 Adolph Grimminger.
	240 Kaiser Franz Josef.
à Stück 75 Pf., 10 Stück nach meiner Wahl 6 Mk.	

#### Buntblättrige gefüllte.

No.	No.
159 Corinne. Starkgef., grossbl., feuerroth. à Stck. 1 M.	
160 Magicien. Orangeschwarz-lach. à Stück 1 M.	
162 Aufgehende Sonne. Brillant feurig-schwarz. à St. 1 1/2 M.	
167 Harmonie. Blätter hellgrün mit brauner Zone und rahmw. Rand. Blumen lachsfarben. à Stück 1 M.	
169 Neige. Bl. dunkelgrün mit silberweissem Rande; Blumen gefüllt weiss. à Stück 2 M.	
204a Mrs. Strang. Blätter wie Mr. Pollock, Blumen schwarz-lach. à Stück 3 M.	
205a Mrs. Parker, extra. à Stück 3 M.	

#### Pelargonium peltatum.

##### Epheublättriges Pelargonium.

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der epheublättrigen Pelargonien haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht kultivirbare Zimmerpflanze kaum zu finden ist. Besonders effektiv ist sie als Ampelpflanze oder am Topfspalier gezogen. **Ganz besonders empfehle die mit Fettschrift gedruckten Sorten, welche sich durch reiches und dankbares Blühen, schönes Colorit und Blumenform vor allen anderen auszeichnen!**

No.	* bedeutet gefülltblühend.
*148 M. Dubus. Brillantcarminrosa, immerblühend.	
*112a König Albert. Lilarsosa.	
20 Foliis variegatis. Buntblättriges, à Stück 75 S.	
*199 Gloire d'Orléans, magentaroth.	
*221 Isidore Firal, hellrosenroth.	
*226 Emile Lemoine. Feurigste Färbung.	
*222 Horace de Choiseul, atlassarosa m. weiss gerandet.	
*223 Jeanne d'Arc, gross, milchweiss.	



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

- No.  
 \*225 **Mme. J. Menoreau**, lachsfarbenrosa.  
 408 **Multiflora**, reichblühend, reinstes Rosa.  
 \*241 **Eden Marchi**, grossblumig, lachsviolett.  
 \*242 **Butterfly**, carmoisinrosa.  
 \*243 **Untergehende Sonne**, hilarosa.  
 \*244 **Alice Crousse**, violett-purpurn mit Amarant.  
 \*245 **De Batzac**, hellziegelroth.  
 \*246 **Langson**.  
 \*247 **Daniels Brothers**, dunkelviolettcarmine.  
 \*248 **Souvenir d'un ami**, hellhilarosa.  
 Die ohne Preis gelassenen à Stück 60 S.  
 10 Stück nach meiner Wahl 5 M.

## Grossblumige und fünffleckige Odier-Pelargonien. (Siehe Abbildung.)

Mein Sortiment enthält einige 100 ausschliesslich  
 schöne neuere und allerneueste unübertroffene Sorten.  
 Ich erlasse hiervon:

10 Stück in 10 Sorten 5 M.  
 1 Stück 60 S.



Grossblumige fünffleckige Diadema-Pelargonien.  
 10 Stück in 10 Sorten 5 Mk., 1 Stück 60 Pf.

## Einige empfehlenswerthe Teppichpflanzen.

ЦВЕТЫ ДЛЯ КОВРОВЫХ КЛУМБЪ.

### Bei grösserer Entnahme bedeutende Preisermässigung.

Die Preise per 100 oder 1000 Stück lassen sich im Herbst nicht bindend feststellen, da der Vermehrungs-  
 erfolg sehr von der Winter- und Frühlings-Witterung abhängig ist. Der Preis der Alternantheren stellt sich per  
 100 Stück auf ungefähr 8—12 M. im Frühjahr; bewurzelte Stecklingspflanzen aus dem Vermehrungsbeet per 100 Stück  
 10—15 M. Von kleinblättrigen Pflanzen, wie Alternantheren, Antennarien etc., ist der Bedarf per Quadratmeter  
 circa 150—200 Stück; von grossblättrigen, wie Coleus, Iresinen etc. 50—100 Stück, je nachdem man die Anlage  
 rasch effectvoll zu haben wünscht.



Mitte: Echeveria metallica.  
 Erster Ring: Alternanthera amoena.

Zweiter Ring: Alternanthera paronichioides.  
 Dritter Ring: Sempervivum californicum.

Die mit † bezeichneten sind ausdauernd. Versandzeit: Monat Mai.

	à Stück M. S.		à Stück M. S.
Ageratum „Cannell's dwarf“, dunkelblau ....	— 35	†Antennaria tomentosa, niedrigste silber-	
Alternanthera amabilis, roth u. gelb. 10 St. 2 M.	— 30	weisse Teppichpflanze. 10 Stück 2 1/4 M.	— 30
Alternanthera amoena, schönste rothbunte.		Arenaria balearica, grün, polsterartig, nur	
10 Stück 3 M.	— 40	einige cm hochwachsend. 10 Stück 2 M.	— 30
Alternanthera amoena spectabilis, leichter		†Bellis perennis aucubaefolia, schöne gelbbunte	
wachsend, als die vorhergehende. 10 Stück 3 M.	— 40	Einfassungspflanze. 10 Stück 2 M. 50 S.	— 40
Alternanthera chromatella, helles Chamois.		†Bellis perennis fl. pl. „Brillant“, leuchtend	
10 Stück 2 M.	— 30	dunkelcarmoisinroth. 10 Stück 3 M.	— 40
Alternanthera paronichioides, roth, grün und		†Bellis perennis fl. pl. „Schneeflocke“, reinweiss	— 40
gelb; reizend. 10 Stück 2 M. 50 S.	— 20	Centaurea candidissima, silberweiss. 10 St. 4 M.	— 50
Alternanthera paronichioides aurea, glänzend		Centaurea maritima. 10 Stück 4 M. 50 S.	— 50
gelb, wie das Pyrethrum. 10 Stück 2 1/2 M.	— 30	†Clematis Jackmani (Beschreibung s. S. 120).	1 —
Alternanth. purpurea, dklbraunroth. 10 St. 3 M.	— 30	Coleus, siehe Sortiment S. 131.	
Alternanthera (Teleianthera) versicolor, braun-		Cuphea platycentra, mit unzähligen scharlach-	
roth mit Rosenroth. 10 Stück 2 M.	— 30	rothen Blumen. 10 Stück 2 1/2 M.	— 40

Die Preise der Alternantheren gelten nur für Frühlingsvermehrung.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Reizende Neuheit für Rasenparterres und Vorgärten etc.

# SALVE

Vorstehende Buchstaben sind 35 cm hoch, 25 cm breit, aus Thon verfertigt und können, wenn mit rothen, weissen, gelben Teppichpflanzen bepflanzt, leicht im Rasen eingesetzt werden und bilden so eine schöne, neue Zierde des Gartens.

Ich erlasse das ganze Wort mit Pflanzung zu 12 Mk.

### Echeveria. Эхеверия.

(Siehe Abbildung.)

Dieselbe wird seit einigen Jahren mit grossem Erfolg zur Teppichgärtnerei verwendet. Nachstehend offerire einige der zu diesem Zwecke passendsten und schönsten Sorten, die sich einestheils durch schöne Rosettenform, andernteils durch den metallischen Glanz ihrer Blätter vorthellhaft auszeichnen; noch andere verbinden mit diesen Eigenschaften einen ziemlich lange andauernden Flor schön geformter hellorangerother Blüten und eignen sich deshalb auch ganz vorzüglich für den Blumentisch.



1 2 3 4 5 6 7 8

Echeveriengruppe.

#### Besonders empfohlen:

Ein Sortiment Echeverien nach meiner Wahl:

5 Sorten à 1 Stück	3,	5,	10 Mk.
10 Sorten à 1 Stück	5,	10,	15 Mk.
20 Sorten à 1 Stück	10,	20,	30 Mk.

	à Stück	§.
<i>Fuchsia punila</i> , 20—30 cm Höhe, bildet reizend schöne, mit Blüten übersäete pyramidale Büsche; 10 Stück 3 M.		40
<i>Fuchsia gracilis foliis variegatis</i> , die buntblättrige <i>Fuchsia gracilis</i> . . . . .		60

	à Stück	§.
<i>Gnaphalium lanatum</i> , 10 Stück 2 M. . . . .		30
<i>Gnaphalium miniatum</i> . Sehr schön silberweiss, niedrig und feinblättrig. 10 Stück 2 M. . . . .		30
<i>Grenovia fallax</i> . Sehr interessante, becherförmig gebaute Succulente. 10 Stück 3 M. . . . .		30
+ <i>Hedera hibernica</i> , grossblättriger Epheu. 10 Stück 3 M. . . . .		40
<i>Iresine Lindeni</i> , dklblutroth. 10 Stück 1 M. 50 §.		25
<i>Iresine Hoveyi</i> , neu! Die schönste und auffallendst gefärbte dieser Gattung. 10 Stück 3 M. . . . .		50
<i>Iresine Verschaffelti splendens</i> . Von feurig-carmoisinrother Farbe. 10 Stück 1 M. 50 §.		25
<i>Iresine foliis aureis reticulatis</i> . Gelbblättrig mit rothen Blattnerven. 10 Stück 2 1/2 M. . . . .		30
<i>Iresine Wallisi</i> , Höhe 20 cm. Schöne compacte dunkelbraunrothe Teppichpflanze. 10 St. 2 M. . . . .		30
<i>Kleinia pumila</i> , reizende Succulente. 10 St. 2 M. . . . .		30
<i>Leucophytum Browni</i> , leichtbezweigte, rasch wachsende Pflanze, deren kleinste Theilchen wie Silbermetall erglänzen. 10 Stück 4 M. . . . .		50
<i>Lobelia „Kaiser Wilhelm“</i> , schöne niedrige, intensiv blaue Teppichpflanze; Sämlingspflanzen, 100 Stück 2 M., 10 Stück . . . . .		30
+ <i>Lysimachia numularia aurea</i> , gelb, kriechend 30—60		60
<i>Mentha pulegium gibraltarica</i> . Pelzartig wachsende, grasgrüne Teppichpflanze. 100 Stück 12 M., 10 Stück 2 M. . . . .		30
<i>Mesembrianthemum cordifolium varieg.</i> Höhe 10 cm, schön gelbbunt. 10 Stück 3 M. . . . .		40
+ <i>Pyrethrum partheniifolium aureum</i> . Samenpflanzen 100 Stück 1 M. 80 §., 10 Stück . . . . .		20
<i>Pelargonium zonale „Feuerzwerg“</i> . Höhe 20 bis 25 cm, durch Blütenmasse gleichsam einen feuerrothen Teppich bildend. 10 Stück 3 M. 50 §. . . . .		45
+ <i>Salvia argentea</i> . Grossblättriger Silbersalbei, sehr schöne Blattpflanze. 10 Stück 2 M. 50 §.		30
+ <i>Sedum carneum variegatum</i> . Höhe 10 cm, mit nadelart. weisslichen Blättern; 10 Stück 3 M. . . . .		40
<i>Spergula pilifera aurea</i> , reizende goldgelbe Teppichpflanze. 10 Stück 3 M. . . . .		40
<i>Verbena melindris coccinea</i> . Reinstes Feuer-scharlach; 10 Stück 4 M. . . . .		50
<i>Veronica repens</i> . Wunderschöne grüne Teppichpflanze. 10 Stück 2 M. . . . .		30

### Sedum.

Reizende Miniaturpflanze, zur Bepflanzung von Terrarien, Felspartien und Teppichbeeten sehr zu empfehlen.



*Sedum brevifolium*.

10 Stück 1 Mk., 1 Stück 20 Pf.

	à Stück	§.
<i>acre aureum</i> , 10 Stück 3 M. . . . .		40
<i>anglicum</i> . . . . .		40
<i>brevifolium</i> (s. Abb.), silberweiss, reizend. 10 Stück 1 M., 100 Stück 10 M. . . . .		20
<i>dasyphyllum</i> . 100 Stück 12 M., 10 Stück 2 M. . . . .		30
<i>Lydium</i> (s. Abb.), purpuroth, reizendes Gegenstück zu <i>brevifolium</i> . . . . .		30
<i>stellatum</i> 100 Stück 12 M., 10 Stück 2 M. . . . .		30
<i>virescens</i> . . . . .		75



*Sedum Lydium*.

à Stück 80 Pf.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Sempervivum. Земпервивумъ.**

Eine ganz reizende Zimmerpflanze für Blumenschalen, Terrarien etc. bilden die Sempervivum und zwar bei folgender Anwendung: Man bringe die erhaltenen Pflanzen im Sommer an recht sonnige Lage in das freie Land, löse die sich an den Seiten bildenden Triebe ab und pflanze sie wieder; hierdurch erhält man bis zum Herbst eine Menge ganz allerliebster Miniaturpflänzchen, die man in Blumenschalen, geteilt mit sandiger Erde (zum Wasserabzug bedecke man den Boden des Gefässes mit einer starken Lage von Scherben etc.), teppichartig pflanzt. Um an Pflanzen zu sparen und den Effect zu erhöhen, kann man einige Felder dieses so arrangirten Miniaturbeetchens mit farbigen Sandarten circa  $\frac{1}{4}$  cm hoch bedecken. Eine Blumenschale von 30 cm Durchmesser, wie beschrieben, herzustellen, genügen 20—30 Pflanzen in diversen Sorten. Schliesslich bemerke noch, dass selbst die kleinsten,  $\frac{1}{4}$  cm im Durchmesser haltenden Pflänzchen, wenn auch ohne Wurzeln, anwachsen.

Ich erlasse hübsche Miniaturpflänzchen, zu vorerwähntem Zwecke passend:

5 Sorten meiner Wahl. . . à 5 Stück	1 M. 50 S.	5 Sorten meiner Wahl . . . à 10 Stück	2 M. 50 S.
10 Sorten meiner Wahl . . . à 5 Stück	2 M. 50 S.	10 Sorten meiner Wahl . . . à 10 Stück	5 M. — S.

**Sempervivum**

acuminatum . . . . .	à 1 Stück	20 S.
arborescens fol. varieg. . . . .	à 1 "	75 "
avernense (s. Abb. No. 6), 100 St. 8 M.	à 10 "	100 "
californicum (s. Abb. No. 3), 100 St.		
7 M. 50 S. . . . .	à 10 "	100 "
cornutum, 10 Stück 2 M. . . . .	à 1 "	30 "
fimbriatum, 10 Stück 2 M. . . . .	à 1 "	30 "
Funki, 10 Stück 2 M. . . . .	à 1 "	30 "
montanum (s. Abb. No. 5), 100 Stück		
10 M., 10 Stück 1 M. 50 S. . . . .	à 1 "	20 "
Reginae Amaliae, sehr schön,		
10 Stück 5 M. . . . .	à 1 "	60 "
tabulaeforme (s. Abb. No. 1) . . . . .	à 1 "	50 "
tectorum (s. Abb. No. 2), 10 St. 2 M.	à 1 "	30 "
tectorum var. Schnittspani . . . . .	à 1 "	30 "
tomentosum, 100 St. 15 M., 10 St. 2 M.	à 1 "	25 "
spinosum (Umbilicus spinosus) (s. Abb. No. 4), 10 Stück		
2 M. 50 S., 100 Stück 15 M., 1 Stück 30 S.		
Webbi (s. Abb. No. 7). Die Spitzen der einzelnen Blättchen sind mit glänzend silberweissen feinen Fädchen untereinander verbunden; reizend! 100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 50 S., 1 Stück 20 S.		

Ich erlasse nach meiner Wahl:

**Ein Sortiment Sempervivum**

für das freie Land, 100 Stück in 10 Sorten	10 M. — S.
10 Stück in 5 Sorten	1 " 50 "
für das Kalthaus, 5 Stück in 5 Sorten	3 " 50 "



Sempervivum (\* x natürlicher Grösse).

No. 1. tabulaeforme. No. 2. tectorum. No. 3. californicum.  
No. 4. spinosum. No. 5. montanum. No. 6. avernense. No. 7. Webbi.

**Vorstehendes Sortiment von 7 Sorten à 1 Stück erlasse zu 2 Mk.**

**Agaven, Yucca etc. Агаве, Юкка и пр.**

(Siehe Abbildung).

Keine Pflanze schliesst sich schöner und mit mehr Effect an die architektonischen Linien, als die Agave; doch ist ihre Wirkung in entgegengesetzter Verwendung auf dem Rasen gleich gewinnend. Auf den Pfeilern der Thorwege, an Treppen vor Pergolas und Verandas, kurz wo eine architektonische Linie abgegrenzt oder unterbrochen werden soll, kann keine Pflanze mit mehr Glück verwendet werden, als die Agave. Gleichso auf dem Rasen, frei und einzeln zu 3 und 5 gruppiert, wie in regelmässigen Gruppen verwendet, bleibt ihre Wirkung stets eine grandiose.

Mein Sortiment enthält die schönsten und seltensten Arten, und stehe ich auf Wunsch mit Grössenangabe etc. gern zu Diensten.

Der Durchmesser der verkäuflichen Pflanzen variiert zwischen 0,10—0,75 Meter.

5 charakteristische Sorten nach meiner Wahl 10 M. | 10 charakteristische Sorten nach meiner Wahl 18—40 M.

	à Stück	M. S.
Aloe retusa . . . . .	2	—
Aloe picta . . . . .	1	50
Aloe longiaristata . . . . .	4	—
Beaucarnea tuberculata (Pincenectitia), junge Pflanzen . . . . .	1	30
Beschorneria agavoides, sehr schön . . . . .	10	—
Bonaparteia Hystrix, stark . . . . .	15	—
Cotyledon pulverulenta, sehr interessant . . . . .	1	50
Crassula Hookeri . . . . .	—	50
Crassula rubicunda (gracilis). Reizende niedrige Varietät, während des ganzen Winters mit rosenrothen Blüthchen übersät, auch vortrefflich für Teppichbeetkultur. 10 Stück 5 M.	—	60
Dasylium glaucum . . . . .	3	—
Dasylium serratifolium . . . . .	3	—
Dyckia remotiflora (Sämlinge) . . . . .	—	50
Esula cristata, mit kleinen eiförmigen dunkelbraun punktirten Blättern . . . . .	3	—
Gasteria ensifolia . . . . .	1	50



Agave. à Stück 1 $\frac{1}{2}$ —50 Mk.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Haworthia attenuata** (s. Abb.) ..... 1 Stück 1 Mk.

Die Haworthien sind zierliche Miniatur-Pflanzen und bilden einen ebenso reizenden wie interessanten Schmuck des Blumentisches. Ich kann dieselben um so mehr empfehlen, als sie gar keine Kulturbemühungen beanspruchen.

Von Dasylium, Agave und Yucca sind **schöne Schau-Exemplare vorrätig**; bei Bedarf stehe mit specieller Offerte gern zu Diensten.



**Haworthia attenuata.**  
à Stück 1 Mk.

<i>Kleinia canescens</i> .....	1 M.	50 S.	bis 5 —
<i>Yucca aloëfolia</i> .....	4 M.	50 S.	bis 20 —
<i>Yucca aloëfolia foliis variegatis</i> .....	4 M.	50 S.	bis 20 —
<i>Yucca aloëfolia tricolor</i> .....	12 M.	50 S.	bis 30 —
<i>Yucca aloëfolia quadricolor</i> .....	6 M.	bis 8 —	
<i>Yucca Desmetiana</i> , mit braun. Blättern, .....			75
<i>Yucca filamentosa</i> .....			5 —
<i>Yucca glaucescens pendula</i> fol. var., prachtvoll, mit regelmässig gestreiften Blättern .....			3 —
<i>Yucca plicata</i> .....	1 M.	bis 5 —	
<i>Yucca recurvata pendula</i> (s. Abbildung) .....	2 M.	bis 5 —	
<i>Yucca Whippleyi</i> .....			



**Yucca recurvata pendula.**  
à Stück 1 bis 5 Mk.

**Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“.**



**Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“.**

à Stück 2 bis 5 M.

Ein Specialkatalog über Cacteen steht gratis franco zu Diensten.

Billige Sortimente dieser interessanten Pflanzengattung für angehende Liebhaber erlasse:

- 1 Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl 5 Mk.
- 1 Sortiment von 25 schönen Sorten meiner Wahl 10 Mk.
- 1 Sortiment von 50 schönen Sorten meiner Wahl 30 Mk.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Einige empfehlenswerthe Pflanzen,

die sich durch raschen Wuchs und schöne Blattform zur Decoration von Rasenpartiettes, auch als Einzelpflanzen und zu Gruppen ganz besonders eignen.

Несколько замечательных цветы.

Ein Sortiment raschwüchsiger Blattpflanzen zur Bepflanzung eines Beetes incl. Einfassungspflanzen:

von circa 1—2 Meter Durchmesser 2—3 Mk.  
von circa 2—3 Meter Durchmesser 6—8 Mk.  
von circa 3—4 Meter Durchmesser 10—15 Mk.

Vorstehende Preise sind nur Durchschnittsangaben und lassen sich je nach Seltenheit der dazu zu verwendenden Pflanzen erniedrigen oder erhöhen.

*Alocasia antiquorum*. 10 Stück 6 M. .... — 75  
*Artemisia annua* (s. Samenkatal.). 10 Stück 3 M. — 40  
*Arundo Donax*, wird 3 bis 4 m hoch. 10 Stück 10 M. 1 50  
*Arundo Donax foliis varieg.* 10 Stück 10 M. 1 50  
**Begonien, knollenartige**; angetrieben in's Freie gepflanzt, blühen dieselben unerschöpflich den ganzen Sommer. 10 Stück 2½ M. (neuere Sorten siehe Seite 96) ..... — 30  
*Canna Ehmanni* ..... 1 —  
*Canna* in diversen Sorten (s. S. 91 und 96) ...  
*Cannabis gigantea*, Riesenhanf (s. S. 88). 10 Stück 2 M. .... — 25  
*Centaurea argentea vera (candidissima)* ..... — 50  
*Coleus*, 10 Stück in 10 der schönsten neuesten Sorten 4 M. (s. Abb. S. 63) ..... — 30  
*Eucalyptus globulus*, Fieberheilbaum. Man kann dieselben auch mit Erfolg im Zimmer kultiviren. Sämlinge à Stück 60 S., 10 Stück 5 M., Samen à Portion 40 S.



**Gynierium argenteum** (Pampasgras).  
10 Stück 7 Mk. 50 Pf., à Stück 75 Pf. bis  
1 Mk. 50 Pf.

*Eucalyptus amygdalina*, à Stück 1 M.  
**Gynierium argenteum**,  
Pampasgras (s. Abb.).  
10 Stück 7 M. 50 S.,  
à Stück 75 S. bis  
1 M. 50 S.  
*Musa Ensete* (s. Abb.),  
prachtvolle tropische  
Blattpflanze, à Stück  
3 M. bis 30 M.  
*Nicotiana Wigandioi-*  
*des*. Sämlingspflanze  
10 St. 3 M., à St. 40 S.  
**Perilla nankinensis**,  
chinesisches Erzblatt.  
Samenpflanzen 100 St.  
5 M., 10 St. 75 S.,  
à St. 15 S.

**Ricinus** in hohen und niedrigen Sorten (s. Abb. S. 82).  
Samenpflanzen 10 Stück 2 M. 50 S., à Stück 30 S.  
**Solanum** in diversen Sorten, wie z. B. *argenteum*,  
*purpureum*, *laciniatum*, *robustum* etc. Zeichnen sich  
durch raschen Wuchs und gefällige, verschiedenartig  
gefärbte, elegante Belaubung besonders aus. 10 Stück  
4 M., à Stück 50 S.  
**Wigandia** in diversen Sorten für das freie Land, à St. 1 M.  
**Zea caragua**, circa 3 m hoher Riesen-Mais. 10 Stück  
2 M., à Stück 25 S.  
**Zea japonica fol. variegatis**, Bandmais, schön weiss-  
bunt. 10 Stück 2 M., à Stück 15 S.



**Musa Ensete**,  
à Stück 3 bis 30 Mk.

## Empfehlenswerthe Pflanzen für Salon- und Zimmer- Decoration.

Hierzu empfehle (ganz besonders als kleines Präsent für Damen passend): „Die Kultur und Pflege der Pflanzen im Zimmer“ aus F. C. H's. Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 50 Pf.

Nachfolgend offerire eine Elite-Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des Laien gut gedeihen und eine reizende Zierde für den Blumentisch bilden.

*Aralia Sieboldi*. Eine der beliebtesten Zimmer-Blattpflanzen. à Stück 50 S.  
*Aralia Sieboldi fol. varieg.* Vorgenannte Sorte mit prachtvoll weisser Blattprachüre. à St. 1½ bis 3 M.  
*Areca Baueri* (Seaforthia robusta). Pracht-Exemplare. à Stück 20 bis 60 M.  
*Aucuba*, s. S. 121. à Stück 1 bis 4 M.

*Bouvardia flore albo pl.* „Alfred Neuner“ (s. Abb. S. 132). Die Blüten sind schneeweiss und gleichen in der Füllung kleinen Tuberosen. à Stück 1 M., 10 Stück 9 M.  
*Bouvardia flore roseo pl.* Unterscheidet sich von vorgenannter durch rosenrothe Färbung. à Stück 1 M. 25 S.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Bouvardia fl. coccinea pl.**, mit feurigscharlachrothen Blüthen. à Stück 1½ M.  
**Carica Papaya**, Melonenbaum (s. Abbildung). à Stück 2 M., à Port. 50 S.  
**Chamaerops**. Gehören zu unseren härtesten und werthvollsten Zimmerpflanzen.  
**Chamaerops excelsa**. Mit 2—10 charakterisirten Wedeln. à Stück 2 bis 4 M.  
**Chamaerops humilis**. Von gedrungenerem Wuchse, als die vorgenannte und sehr hart. Mit 3—5 Blättern 2 M., 60—70 cm hoch 3 bis 5 M. pr. Stück.  
**Citrus chinensis** (s. Abbildung), extra schön! à Stück bis 10 M.

**Dracaena australis**. à Stück 3 M.  
**Dracaena indivisa**. Sehr harte Zimmerpflanze. à Stück 50 S. bis 1 M. 50 S.  
**Dracaena lineata**. Empfehlenswerthe Zimmerpflanze. à Stück 1 M.  
**Dracaena terminalis rosea**, die schönste rothbunte, à Stück 1½—3 M.  
**Dracaena**, neuere Sorten in brillantem Farbenspiel. à Stück 3 bis 10 M., worunter die schönsten Sorten.



**Philodendron bipinnatifidum.**  
à Stück 2 M. 50 Pf. (s. S. 133.)



**Carica Papaya**, Melonenbaum.  
à Stück 2 M., à Portion 50 Pf.



**Coffea arabica**, arabischer Kaffeebaum.  
à Stück 60 Pf., 2 Stück 1 Mk.  
Samen 10 Korn 25 Pf.



**Nertera depressa.**  
à Stück 1 Mk. (s. S. 133.)



**Citrus chinensis.**  
à Stück 3 bis 10 Mk.

**Cocos Weddelliana**. Junge Pflanzen mit charakterisirten Wedeln, ca. 20 bis 30 cm hoch. à St. 3 M.  
**Coffea arabica** (s. Abbildung), arabischer Kaffeebaum. à Stück 60 S., 2 Stück 1 M.  
**Coniferen**, siehe Seite 116.  
**Corypha australis**. Eine der werthvollsten, in jedem Zimmer gedeihende Palmen. à Stück 1 bis 3 M.

**Farne**, für Zimmerkultur passend. à Stück 50 S. bis 1 M. 50 S.  
**Ficus elastica**, Gummibaum. à Stück 2 bis 3 M.  
**Gardenia florida fl. pl.** à Stück 1 bis 2 M.  
**Gardenia radicans fl. pl.** à Stück 1 bis 2 M.  
Beide Sorten bringen weisse Blumen mit dem herrlichsten Wohlgeruch.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Gynura aurantiaca.** Mit prachtvoll sammetartig violett schillernden Blättern. à Stück 50 S.

**Isolepis gracilis** (s. Abb. d. S. 135), das bekannte feine hängende Gras. à Stück 50 S.

**Latania borbonica**, echte Fächerpalme. à Stück von 1 M. 50 S. bis 300 M.

**Latania rubra vera**, echte rothe Fächerpalme. à Stück 2 M. 50 S. bis 6 M.

**Nertera depressa** (s. Abb. S. 132). Mit korallenrothen Beeren übersät. Reizend! à Stück 1 M.

**Olea europaea**, Oelbaum. à Stück 2 M. 50 S.

**Phoenix leonensis**, mit 4—5 Wedeln. à Stück 3 bis 4 M.

**Phoenix reclinata** (s. Abbildung). à Stück 2 bis 15 M.

**Phoenix tenuis**, mit 4—5 Wedeln. à Stück 2½ bis 6 M.  
Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten und passendsten für Zimmerkultur.

**Pandanus utilis**, Schraubenpalme (s. Abbildung), für helle Zimmer sehr empfehlenswerth. à Stück 1 bis 3 M.

**Pandanus Veitchi**, sehr schöne weiss panachirte Schraubenpalme. à Stück 5 bis 25 M.

**Philodendron bipinnatifidum** (s. Abb. S. 128). Leicht zu kultivirende Zimmerpflanze. Mit 3 bis 4 charakterisirten Blättern, à Stück 2 M. 50 S.

**Philodendron pertusum**. Schöne, leicht zu kultivirende Aroidee. à Stück 2 M. 50 S. bis 10 M.

**Peperomia resedaef. u. P. marmorata**. à St. 1 M. 50 S.  
Die Peperomien sind sehr schöne und leicht zu kultivirende Zimmerpflanzen.

**Plectranthus fruticosus**, Mottenpflanze. à Stück 50 S.

**Pogostemon Patchouli**, die echte Patchouli-pflanze.  
Verbreitet einen angenehmen Wohlgeruch, der gar nicht zu vergleichen mit den meisten im Handel befindlichen Imitationen. Die abgeschnittenen Blätter werden zum Parfümiren der Wäsche, Schreibpapiere etc. gebraucht; auch gegen Motten ein ausgezeichnetes Präservativ. à St. 60 S., 2 St. 1 M.

**Primula chinens. fl. pl.**, weissgef. chines. Primel. à St. 1 M.

**Rochea falcata**, sehr beliebte in zinnoberrothen Dolden blühende Zimmerpflanze. à Stück 1 M.

**Rubus rosaefolius coronarius**, weiss gefülltblühende Brombeere vom Himalaya. Ihre Blüthezeit fällt in den Winter bis zum Frühjahr. à Stück 70 S.

**Seaforthia elegans.** Bildet prachtvolle Fiederwedel. Pflanzen mit charakterisirten Wedeln. à St. 3 bis 5 M.

**Scirpus natalensis.** Sehr hübsche und harte grasartige Decorationspflanze, die sich ganz besonders zum Bepflanzen von Jardiniere u. s. w. eignet. à St. 60 S.

**Thea Bohea**, chinesischer Theestrauch. Im Zimmer leicht zu kultiviren. à Stück 2 M.

**Tropaeolum majus nanum fl. pl.** Dichtgefüllte, spanische Kresse; guter Winterblüher. à Stück 60 S., 10 Stück 5 M.

**Tropaeolum Lobbianum „Rosenkränzer“.** Wohl die dankbarst blühende, besonders im Winter schöne Nasturtienart. à Stück 1 M., 10 Stück 5 M.

**Thrinax elegans.** Sehr empfehlenswerth. à Stück 4 M.

**Vriesia splendens** (s. Abb. u. Beschreibung Neuheiten). à Stück 2 M., 2 Stück 3 M.


**Yucca recurvata pendula** (s. Abb. S. 130). à Stück 1 bis 5 M.

**Hübsche Palmen für den Blumentisch in verschiedenen dankbaren Sorten.**

10 Stück, je nach Stärke..... 12—30 Mk.

5 Stück, je nach Stärke..... 5—20 Mk.

1 Stück von 1 Mk. an aufwärts.



**Bouvardia fl. albo pl. „Alfred Neuner“.**  
à Stück 1 M., 10 Stück 9 M. (s. S. 128).



**Phoenix reclinata.** à Stück 2 bis 15 Mk.



**Pandanus utilis.** à Stück 1 bis 3 Mk.

Unter meinen Vorräthen befinden sich vorzüglich kultivirte prachtvolle Schau-Exemplare, welche sich zur Decoration von grösseren Salons, Wintergärten etc. besonders eignen; auf Verlangen stehe mit Beschreibungen und Preisnotizen jederzeit zu Diensten.

Ich übernehme die Ausstattung von Wintergärten jeder Grösse zu soliden Preisen.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Ampel- und Schlingpflanzen für das Zimmer.

Цвѣты для висячихъ корзинокъ и вьющееся.

	à Stück	M. S.
<b>Adiantum Edgeworthi.</b> Schöner Ampelfarn .	1	50
<b>Chlorophytum Sternbergianum</b> .....	—	75
<b>Chlorophytum Sternbergianum foliis variegatis.</b> Weiss und grün gestreift .....	—	75
<b>Chlorophytum Sternbergianum aureo marginatum.</b> Goldgelb und grün gestreift .....	3	—
Die Chlorophytums sind die härtesten und leichtestwachsenden Zimmer-Ampelpflanzen.		
<b>Cissus discolor,</b> mit prächtig schillernder Belaubung .....	60 S. bis	1 —
Ephen, siehe Seite 117.		
<b>Fragaria indica.</b> Sehr hübsche Ampelpflanze mit erdbeerartigen Früchten .....	—	40
<b>Fuchsia procumbens,</b> 10 Stück 3 1/2 M. ....	—	50

	à Stück	M. S.
<b>Passiflora violacea</b> (s. Abbildung, Neuheiten). Die schönste Passionsblume für Topf- und Zimmerkultur, und dabei wohlriechend .....	2	—
<b>Pelargonium peltatum.</b> Epheublätteriges P. in gefüllten und einfachen Spielarten (Namenverzeichniss s. S. 126). Die epheublätterigen Pelargonien sind dankbare Zimmerblüher 50 S. bis	1	—
<b>Pelargonium peltatum foliis variegatis</b> .....	—	75
<b>Pellionia Daveanana und P. pulchra.</b> Reizende Ampelpflanzen .....	—	75
<b>Pilogyne suavis.</b> Reizende Schlingpflanze mit epheuartigen Blättern. 10 Stück 3 M. 50 S. ....	—	40
<b>Saxifraga sarmentosa,</b> Judenbart. Bekannte dauerhafte Ampelpflanze .....	—	50



**Passiflora „Impératrice Eugénie“.**  
à Stück 75 Pf., stärkere à Stück 1 M. 50 Pf.



**Othonna crassifolia.**  
à Stück 40 Pf., 2 Stück 75 Pf.

<b>Isolepis gracilis,</b> fadenartig herabhängendes Gras (s. Abb. d. S. 135.) .....	—	50
<b>Leucophytum Browni.</b> Reizend silberweiss... ..	—	50
<b>Medeola asparagoides.</b> Sehr elegant, wird häufig und mit Vortheil für Baltoiletten verwendet .....	—	50
<b>Othonna crassifolia</b> (s. Abbildung). Reizende, auf sorgsame Pflege sehr anspruchslose Ampelpflanze .....	2 Stück 75 S.	— 40
<b>Passiflora coerulea.</b> Schön und reichblühend... ..	—	75
<b>Passiflora Impératrice Eugénie,</b> prächtige, an gutem Standort stets blühende Passionsblume (s. Abbildung), 75 S., stärkere .....	1	50
<b>Passiflora princeps coccinea,</b> prachtvoll scharlachroth, in Trauben blühend .....	1	50

<b>Saxifraga sarmentosa tricolor superba.</b> Der schönsten weiss, roth und grün panachirte Judenbart .....	2	50
<b>Tacsonia van Volxemi,</b> prachtvolle, der Passionsblume ähnelnde Schlingpflanze .....	—	60
<b>Tradescantia viridis und Tr. zebrina.</b> Sehr dankbare Ampelpflanzen, die sich auch gut für Terrarien und Aquarien eignen .....	—	75
<b>Tradescantia multicolor.</b> Uebertrifft die beiden vorgenannten durch prachtv. Blattpanachüre .....	—	75
<b>Tradescantia prostrata,</b> mit violettgestielter Belaubung .....	—	75

Ein Sortiment von 5 Sorten à 1 Stück 3 1/2 Mk.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Sumpf- und Wasser-Pflanzen

für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien (siehe Abbildung).

A. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien, F.: im Freien, AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien zu halten, jedoch im Hause zu überwintern sind.


à Stück M. S.		à Stück M. S.	
<i>Acorus calamus</i> F. ....	40	<i>Leersia oryzoides</i> A. F. ....	60
<i>Alisma natans</i> F. ....	50	<i>Limnanthemum nymphaeoides</i> F. ....	75
<i>Aponogeton distachyon</i> AF. 6 Abb. v. l. im Winter blühend, niedlich für Zimmer-Aquarien	1	<i>Limncharis nymphaeoides</i> A. ....	1 50
<i>Azolla canadensis</i> AF. Schwimmende Pflanze, mit selaginellenartiger Belaubung.		<i>Menyanthes trifoliata</i> F. ....	75
10 Stück 10 S., 100 Stück	75	<i>Nymphaea alba</i> (siehe Abbildung). Allbekannte grossblumige weisse Wasserrose	1 --
<i>Butomus umbellatus</i> F. ....	50	<i>Nymphaea lutea</i> F., gelbblühende	60
<i>Calla palustris</i> F. ....	60	<i>Nymphaea sphaerocarpa rosea</i> F. Neue, prächtig carminrosa blühende Wasserlilie aus Schweden. Blumen ebenso gross, wie die der weissen Art. Eine der schönsten und seltensten winterharten Wasserpflanzen, 2—3jährige Sämlinge (1jährige Sämlinge 3 M.)	15 --
<i>Cyperus alternifolius</i> A. (s. Abb. f) ....	50	<i>Pistia stratiotes</i> A. ....	60
<i>Cyperus alternifolius</i> fol. variegatis A. ....	1 50	<i>Potamogeton natans</i> F. Sehr hübsch!	50
<i>Cyperus distans</i> , die dekorativste Art	1	<i>Ranunculus lingua</i> F. ....	50
<i>Cyperus laxus</i> A. (siehe Abb. g) ....	50	<i>Sagittaria sagittifolia</i> F. ....	50
<i>Cyperus papyrus</i> A. (s. Abb. e). Allbekannte Papierpflanze. Sämlingspflanzen 7 S. bis	2 --	<i>Sparganium simplex</i> F. ....	50
<i>Eichhornia azurea</i> A., prachtvoll	2 --	<i>Stratiotes aloides</i> F. Sehr interessante schwimmende Wasserpflanze	1 25
<i>Eichh. speciosa</i> , A., mit interessanter Blatthildung	1 50	<i>Trapa natans</i> , Wassernuss F. Keimende Früchte	50
<i>Glyceria spectabilis</i> F. ....	75	<i>Trianea bogotensis</i> A. F. (s. Abb. a), 10 Stück 3 M.	40
<i>Herpestes reflexa</i> A. (s. Abbildung), eine der reizendsten, leichtwachsendsten schwimmenden Wasserpflanzen. 10 Stück 3 M.	40	<i>Typha angustifolia</i> F. ....	75
<i>Heteranthera zosterifolia</i> A. ....	60	<i>Vallisneria spiralis</i> A. In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten (s. Abbildung b, spec. femina und spec. mas.) 10 Stück 5 M.	75
<i>Hippuris vulgaris</i> F., 10 Stück 3 M.	40		
<i>Isolepis gracilis</i> A. (s. Abb. d) ....	50		
<i>Juncus spiralis</i> . Hochinteressante Binse, deren Halme genau spiralförmig gedreht sind	3 --		
<i>Juncus zebrians</i> F. Neue, sehr schön grün und gelb gestreifte Binse, blüht sehr reichlich am Wasser, daher ist zur guten Kulturreich im Topf ein immer mit Wasser gefüllter Topf-untersatz nötig	4 --		

### Ein Sortiment

für Zimmeraquarien von 5 Sorten....	à 1 Stück 3 --
für Zimmeraquarien von 15 Sorten....	à 2 Stück 6 --
für Bassins im Freien von 5 Sorten....	à 1 Stück 2 --
für Bassins im Freien von 10 Sorten....	à 1 Stück 4 --



*Herpestes reflexa*,  
à Stück 50 Pf.



\* *Nymphaea alba*,  
à Stück 1 Mk.

Aquarium. a. *Trianea bogotensis*. b. *Vallisneria spiralis*. c. *Aponogeton distachyon*.  
d. *Isolepis gracilis*. e. *Cyperus papyrus*. f. *C. alternifolius*. g. *C. laxus*.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.



a. Nepenthes. b. Sarracenia. c. Drosera. d. Dionaea.

## Fleischfressende Pflanzen.

Мясоедные растения.

(Siehe Abbildung.)

Nachstehend offerirte Pflanzen sind im wahren Sinne des Wortes kleine Wunder der Natur, deren Beobachtung selbst dem gleichgültigsten Laien hohes Interesse abgewinnen wird.

Die *Dionaea*, *Drosera* und *Sarracenia purpurea* kann man im Freien kultiviren, alle Arten eignen sich aber besonders zur Bepflanzung von Aquarien und feuchten Terrarien.

	à Stück M. S.
<i>Cephalotus follicularis</i> , reizender kleiner Kannenträger aus Australien.....	10 bis 20 —
<i>Darlingtonia californica</i> .....	— —
<i>Nepenthes gracilis major</i> , Kannentr. (s. Abb. a).	8 —
<i>Nepenthes Sedeni rubra</i> .....	8 —
<i>Dionaea muscipula</i> (s. Abbild. d). Wunderbarer Fliegenfänger. Recht feucht zu halten....	1 50
<i>Drosera rotundifolia</i> (s. Abb. c), rundblättriger Sonnentau. 10 Stück 3 M. 50 S. ....	— 40
<i>Drosera intermedia</i> . Beide gedeihen hier gut im Freien, dieselben müssen recht feucht gehalten und der Sonne nur einige Stunden des Tages ausgesetzt werden. 10 Stück 4 M. ....	— 50
<i>Dionaea</i> und <i>Drosera</i> werden in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand versandt.	
<i>Sarracenia purpurea</i> (s. Abb. b). Amerikanische Sarracenie mit kannenförmigen Blättern. Dieselbe ist wie die <i>Drosera</i> zu behandeln, da beide Sumpfpflanzen sind.....	6 —

## Diverse Pflanzen-Sortimente.

Разные Сортименты Растений.

### Warmhaus-Pflanzen.

	à Stück M. S.
5 Sorten Aroideen, beste Wahl ( <i>Anthurium</i> , <i>Philodendron</i> etc.) à 1 Stück .....	10 50
10 Sorten <i>Begonien</i> , hübsche bunte Rex-Varietäten .....	5 —
5 Sorten <i>Begonien</i> , hübsche bunte Rex-Varietäten .....	3 —
5 Sorten <i>Begonien</i> , allernueste prachtvoll gezeichnete .....	5 —
1 Stück <i>Begonia</i> „ <i>Louise Chretien</i> “, prachtvoll .....	1 —
1 Stück <i>Begonia</i> „ <i>Ville de Namur</i> “, ganz neu! .....	1 50
<i>Begonia Diadema</i> . Mit ricinusartigen, dunkelgrünen silbergelbten Blättern .....	1 50
<i>Begonia Gogoensis</i> , sehr interessant und schön .....	2 —
<i>Begonia olbia</i> . Elegant geformt, schwarzgrüne Blätter mit vielen silberglänzenden Punkten. Rückseite braunroth .....	3 —
<i>Begonia smaragdina</i> „ <i>Otto Förster</i> “. Silberfarbene Blätter mit sammtig Braungrün gesäumt und gezeichnet .....	2 —
<i>Begonia corallina</i> , reizende, schönblühende, auch als Schlingpflanze zu verwendende <i>Begonia</i> .....	— 75
5 Sorten <i>Caladium</i> , buntblättrige Prachtsorten .....	6 —
10 Sorten <i>Coleus</i> , schönste neueste Sorten (s. Abb. S. 63.) .....	4 —
5 Sorten <i>Coleus</i> , schönste neueste Sorten .....	2 —
5 Sorten <i>Croton</i> , beste Varietäten .....	10 —
10 Stück <i>Dracaena</i> in 10 Sorten u. kräftigen Expl. .....	20 —
5 Stück <i>Dracaena</i> in 5 Sorten u. kräftigen Expl. .....	10 —
5 Stück <i>Dracaena</i> , neueste Prachtsorten .....	15 —
5 Stück <i>Maranten</i> in 5 schönen Sorten .....	9 —
1 Stück <i>Coffea arabica</i> (s. Abb. S. 132), arabischer Kaffeebaum. Eine sehr empfehlenswerthe, interessante und dankbare Zimmerpflanze, welche sich ebenso vortheilhaft wie der Gummibaum verwenden lässt. 2 Stück 1 M. ....	— 60

	à Stück M. S.
<i>Pavonia intermedia</i> . Eine reizende fast immerwährend blühende, sehr interessante Topfpflanze. à Stück 2 M., 2 Stück .....	3 —
1 Stück <i>Thea Bohea</i> . Echter chinesischer Thee .....	2 —

### Musa Ensete (s. Abb. S. 131),

zum Auspflanzen im Sommer auf Parterres etc. besonders empfehlenswerth. ... à Stück 3 bis 30 —

### Farne und Lycopodien,

für temperirtes und warmes Haus.

	M. S.
10 Stück in 10 schönsten Sorten .....	6 —
5 Stück in 5 schönsten Sorten .....	4 —

### Besonders empfohlen:

1 Stück <i>Adiantum Farleyense</i> .....	1 M. bis 30 —
1 Stück <i>Platycerium grande</i> , Hirschgeweih-Farn .....	
kleine Pflanzen 2 M., grössere ....	5 M. bis 50 —

### Selaginellen, Moosfarn.

Reizende Pflanzengattung, die eine Mannigfaltigkeit von Blattformen enthält, wie selten eine andere; die schuppenartigen Blätter schillern in den verschiedensten Tönen des gesättigsten Grüns bis Stahlblau. Ich empfehle dieselben meiner verehrten Kundschaft zur Decoration von Zimmerfontainen, feuchten Terrarien etc.

5 Selaginellen aus nachstehenden Sorten 2 1/2 M.
10 Selaginellen aus nachstehenden Sorten 5 M.

### Selaginella

*bellula*, *brasilensis*, *Bulteri*, *caesia*, *caesia arborea*, *californica*, *cordata*, *crispa elongata*, *densa*, *denticulata aurea*, *erytropus ambrosa*, *Gallaestiana*, *inaequalifolia*, *lepidophylla* (Auferstehungs-Farn), *Lyalli*, *rubricaulis*, *robusta*, *serbilae*, *stolonifera*, *macrophylla*, *sulcata*, *sulcata Hyele fol. var.*, *triangularis*, *variabilis*, *Victoria*, *Vogeli*, *Wallichii*, *Wildenowii*.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt -- Thüringen.

## Orchideen. (Die Blumen des Paradieses.)

Ich führe nur solche Sorten, die sich besonders für den Dilletanten eignen, der nicht über warme Häuser verfügen kann und nur mässige, resp. billige Orchideenpreise anlegen will.

	M. S.
10 Stück in 10 gesunden und gut etablirten Sorten meiner Wahl	60 M. bis 200 —
5 Stück in 5 gesunden und gut etablirten Sorten meiner Wahl	15 M. bis 50 —
1 Stück meiner Wahl von 3 M. an.	
<b>Vanilla aromatica.</b> Die Schoten dieser Orchideengattung bilden die im Handel befindliche echte <b>Vanille.</b> . . . à Stück 12 M. bis	25 —

## Kalthaus-Pflanzen.

<b>Abutilon</b> , in 5 schönen neuen Sorten 2 M. 50 S.	
1 Stück	— 60
10 Stück <b>Azalea indica</b> , schönste Sorten nach meiner Wahl, 13 M. 50 S., 1 Stück	1 25
10 Stück <b>Azalea indica</b> mit Knospen, nach meiner Wahl, 15 M., 1 Stück	1 50
10 Stück <b>Azalea pontica</b> 12 M., 1 Stück	1 50
5 Sorten <b>Begonien</b> , <b>Discolor-Rex</b> -Varietäten	2 50
1 Stück <b>Begonia</b> der <b>Discolor-Rex</b> -Varietäten	— 50
10 Stück <b>Camellia japonica</b> mit Knospen	30 —
1 Stück <b>Camellia japonica</b> mit Knospen 3 bis	4 —
<b>Evonymus</b> in 10 schönen Sorten 4 M., 1 Stück	— 50
10 Stück <b>Heliotropium</b> (Vanille) (s. Abb.)	3 50
1 Stück <b>Heliotropium</b>	— 40
1 Stück <b>Ilex Aquifolium</b> , Stechpalme	2 —
5 Sorten <b>Ilex Aquifolium</b> , buntblättrige, junge Pflanzen 7 M. 50 S., 1 Stück	2 —
1 Stück <b>Impatiens Sultani</b> . Prachtvolle Einführung, atlassrosa. 2 Stück 60 S., à Stück	— 40
1 Stück <b>Impatiens Sultani alba</b> . Glänzend atlassweiss	— 75
<b>Impatiens platypetala</b> . Sehr schön violett-blühend. 2 Stück 1 M., à Stück	— 60
1 Stück <b>Impatiens Mariaanae</b> . Die silberfarbten Blätter sind äusserst effektiv	— 50
10 Sorten <b>Nerium Oleander</b> (Oleanderbaum), gefüllte und einfache meiner Wahl	10 —
1 Stück <b>Nerium Oleander</b> , gefüllt	2 —
1 Stück <b>Nerium Oleander</b> , einfach	1 50
1 Stück <b>Punica Granatum nana compacta</b> , schon als junge Pflanzen reichblühend	2 —

	M. S.
10 Sorten <b>Pelargonien</b> , buntblättrige (weissbunte), nach meiner Wahl	4 50
10 Sorten <b>Pelargonien</b> , drei- und vierfarbig, in neueren und neuesten Sorten	5 —
5 Sorten <b>Pelargonien</b> , neue bronzefarbige, nach meiner Wahl	2 —
10 Sorten <b>Petunien</b> , gefüllte und einfache, worunter die neuesten gefransten (s. Abb. S. 54 u. 55)	4 —

## Rhododendron, neue wohlriechende.

Dieselben blühen schon als junge Pflanzen reichlich. Eine einzige Pflanze genügt, um ein Gewächshaus oder ein Zimmer mit süßem Wohlgeruch zu erfüllen und ergänzt somit auf glückliche Weise die gleichzeitig blühenden duftlosen Azaleen-, Camellien- und Rhododendron-Hybriden.

à Stück mit Knospen 2 bis 3 1/2 M.

5 Stück <b>Rhododendron hybridum</b> , schön buschig, mit Knospen 15 M., 1 Stück	3 50
10 Stück <b>Verbenen</b> , in den schönsten Farben zusammengestellt	2 —
100 Stück <b>Verbenen</b> , Sämlingspflanzen, ab Mai versenbar	4 —
5 Sorten <b>Veronica</b> , schönste	3 —
1 Stück <b>Choisya ternata</b> , hübsche Pflanzen	1 —



**Heliotropium (Vanille).**

10 Stück in diversen Sorten 3 Mk. 50 P.

## Kronen- und Pyramiden-Bäume in Töpfen und Kübeln.

**Myrthen-Kronenbäumchen**, dichtbelaubt, von circa 30 cm Stammhöhe und 15 cm Kronendurchmesser. Reizende Zierde für den Blumentisch und deshalb zu Geschenken besonders geeignet.

à Stück 2 M., 2 Stück 3 M.

Dieselben grossblättrig, reichblühend und circa 1 1/4 m hoch, das Paar 20 M.

**Lorbeer - Kronenbäume und -Pyramiden**, **Laurus nobilis** (s. Abb.). Prachtvolle Kübelpflanzen mit tadellosen Stämmen und reichbelaubten schönen Kronen, das Paar 40—1000 M.

**Genaue Angaben über Stammhöhe und Kronendurchmesser brieflich.**

Ganz besonders empfehle schöne Kronenbäumchen in Manneshöhe mit tadelloser Belaubung und schönem Stamm. Das Paar zu 32 bis 35 M.

**Granat-Kronenbäume** (**Punica granatum**) in verschiedenen Sorten (auch weissblühende) und Grössen, circa 1 1/2 m Stammhöhe, das Paar von 25—100 M.



**Lorbeer-Kronenbaum.**  
Das Paar 40—1000 Mk.



**Lorbeer-Pyramide.**  
Das Paar 30 Mk.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Granat-Kronenbäume**, kleinere von 40 cm Stammhöhe und schönen Kronen. Das Paar 8 bis 12 M.



**Laurus-tinus**, Kronenbäumchen. Stammhöhe 0,40 bis 0,60 m. Kronendurchmesser 0,30 bis 0,90 m. Das Paar 5 bis 30 M.

**Maiblumen-Kronenbäume (Clethra arborea)**. Entwickeln einen schönen Blütenflor und sind prachtvoll belaubt. Das Paar 30 M.

**Arrangements für den Blumentisch**, zusammengestellt aus den decorativsten und seltensten Zimmerpflanzen, von 9 Mk. an aufwärts.

Blumentische und Blumenständer, in den modernsten und verschiedensten Modellen, sind in bester Auswahl am Lager.

**Arrangements von lebenden und getrockneten Blumen.**

 **Für rechtzeitiges und frisches Eintreffen wird garantirt.** 

Wenn erforderlich, geschieht die Beförderung mit Schnell- und Courierzügen als „Dringend“, was einen Portozuschlag von 1 Mk. kostet.

Ich liefere auch in diesen Artikeln alle in Erfurt verkäuflichen Specialitäten.

**Telegramm-Adresse: „Heinemann Erfurt“.**

**Ball-, Geburtstags-, Verlobungs-, Tauf-, Abschieds-, Brautführerinnen-Bouquets etc. etc.**

(Siehe Abbildung.)

Bouquets mit Carton-Manschette 3, 4, 5 M.  
Bouquets mit Blond-Verzierungen 6, 7, 8 M.  
Bouquets mit Atlass-Manschette 10, 12, 15 M.  
Bouquets mit Atlass-Manschette, extra elegant, 20, 30, 40 bis 50 M.



**Ball-, Geburtstags-, Verlobungs-, Abschieds-Bouquet etc.**

**Monstre-Bouquets** mit und ohne Monogramm, auch mit Atlass-Schleife, 50, 60, 100, 200, 300 bis 500 M.

**Ballfächer-Bouquets** 10, 12, 15, 20 bis 30 M.

**Pompadour-Ballbouquets** mit flacher Manschette 5, 8, 10, 12, 15, 20 bis 30 M.

**Fliedersträusse**, von Mitte December bis Mitte April, 5, 8, 10 bis 30 M.

**Blumenkissen**, je nach Grösse 6, 8, 10, 15, 30 bis 60 M.

**Cotillon-Bouquets und Tisch-Sträusschen** von 25 S. an.  
**Vollständige Ballkleider-Garnituren** 6, 9, 12, 15, 20 bis 50 M.

**Buchstaben als Couvert-Decoration** à 1½, 2, 3 M.

**Braut-Bouquets.**

Braut-Bouquet mit Carton-Manschette 6, 7, 8 M.

Braut-Bouquet mit Blond-Verzierungen 8, 9 M.

Braut-Bouquet mit Taffet-Manschette 10 M.

Braut-Bouquet mit reicher Atlass-Manschette 15, 20, 25, 30, 50 bis 100 M.

**Braut-Kränze.**

Einfacher Kranz, diademförmig, 6, 8 bis 10 M.

Mit Guirlanden, Gürtel- u. Achsel-Bouquets 12, 15, 20 M.

**Vollständiger Brautschmuck.**

Kranz mit Guirlande, Myrthenhalskette, Ansteck-, Gürtel-, Achsel- und Schleier-Bouquets, nebst feinem Braut-Bouquet, 50, 75 bis 150 M.

**Erfurter Grab- und Trauerkränze M.**

aus lebenden Blumen .....	4 bis 30
aus getrockneten Blumen .....	2 bis 20
ovale (nach Wiener Art gebunden) .....	5 bis 20
Lorbeerkränze .....	7½ bis 30
Palmwedelkränze .....	15 bis 50
Neu! Trauerkranz nach Makart-Manier gebunden, hochelegant von .....	15 bis 50

**Palmenwedel mit Bouquets.**

Einfache Palmenwedel mit Bouquet .....	7½ bis 50
Doppelter Wedel mit Bouquet .....	15 bis 100
Dreifacher Wedel mit Bouquet .....	20 bis 100
Runder Fächerpalmen- (Latanien-) Wedel mit Bouquet .....	15 bis 150
Guirlanden, à Meter .....	1 bis 3
Kreuze aus lebenden u. getrockneten Blumen .....	6 bis 30

**Vollständige Sargdecorationen**

liefere von 50 bis zu 500 M.

**Bouquets von getrockneten Blumen und Gräsern.**

	à Paar M.
Fantasie-Gräser-Bouquets .....	3 bis 30
Italienische Gräser-Bouquets .....	2 bis 20
Augusta-Bouquets .....	3 bis 16
Holländische Gräser-Bouquets .....	2½ bis 8
Federgras-Bouquets .....	2½ bis 25
Russische Federgras-Bouquets .....	2 bis 40

**Palmenfieder-Bouquets.**

Diese Bouquets rivalisiren in Originalität und graciösem Arrangement mit dem Makart-Bouquet. No. 1 à Stück 3 M. No. 2 à Stück 4 M. No. 3 à Stück 5 M.

**Vergoldete und versilberte Palmenwedel.**

Prachtvollste und neueste Decoration für Spiegel, Portièren, Trumeaux, Schränke etc.

0,50 bis 0,75 m lang	4 M. 50 S.
1,50 bis 1,80 m lang	10 M. 50 S.
2,00 bis 3,00 m lang	12 M. — S.



# F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt Thüringen.

## Makart-Bouquet.

Die elegante Zusammenstellung farbloser Ziergräser und Palmenwedel accommodirt sich jeder Einrichtung und bildet eine zarte, aber hochelegante Decoration für Salons etc.

### Preise der Makart-Bouquets.

No. 1.	40—50 cm Höhe, 35—40 cm Durchmesser à Stück 2 M. 50 S.
No. 3.	60—70 cm Höhe, 45—55 cm Durchmesser à Stück 5 M.
No. 5.	80—100 cm Höhe, 60—70 cm Durchmesser à Stück 10 M.
No. 7.	110—150 cm Höhe, 60—80 cm Durchmesser à Stück 20 M.

Auf Wunsch binde die Makart-Bouquets zu den angeführten Preisen auch rund.

Feine elegante Vasen aus Terralith und Syderolith in Bronze-Imitationen (roth mit Goldanlauf, schwarz mit Grün, Kupfer- oder Silberanlauf) zu den Bouquets passend. à Stück 10 bis 15 M.

## Makart-Bouquets

mit farbigen Pampas- und Kamerunggräsern, von hoch feinem Effect.

Größen wie obenstehend à Stück 5, 7½, 15, 30 M.

## Italienische Makartbouquets für Wand-Decoration

zu den Preisen von 9, 12 und 15 M.

### Kleine Bouquets obiger Form.

Bei dieser Sorte bildet den Hintergrund ein Japanfächer, während es bei der grösseren ein Lataniablatt ist, worauf dann noch ein Japanfächer kommt.  
à Stück 3, 4 und 5 M.

### Besonders empfohlen!

Makart-Thürbouquet, hochfein, in zwei Größen, à Stück 10 und 15 M.

Tropisches Makart-Bouquet, in zwei Größen, à Stück 10 und 15 M.

Makart-Eckbouquet, à Stück 10 M.

## Einige der empfehlenswerthesten und modernsten Gegenstände

### für Zimmer- und Salon-Decoration.

Die saubere Ausführung und Eleganz der einzelnen Artikel machen dieselben zu passenden Geschenken für Geburtstag, Namenstag, Weihnachten u. s. w.

### Blumentische und Blumentopfstände.

Auch von den Nummern, welche hier nicht abgebildet sind, stehen Abbildungen zu Diensten.

#### 1. Blumentopfstände (s. Abb.).

Die Preise stellen sich exclusive Topf, feine, elegant decorirte Blumentöpfe von Porcellan, zu den Ständern passend, à Stück 3 bis 4 M.

##### a. Ständer, hohe.

No.	311	312	314	317	318	333	334
Vergoldet M.	19,50	10,80	9,—	3,75	5,—	7,50	6,50 à Stück.
Schwarz m. Gold M.	20,—	11,75	9,50	4,25	5,50	8,25	7,40 à „
No.	344	346	920	922	927	928.	
Broncirt M.	17,75	9,—	13,75	19,25	16,75	20,75	à Stück.
Vergoldet u. broncirt M.	19,75	10,50	15,50	21,50			à Stück.

##### b. Ständer, niedrige.

No.	336	924	925
Vergoldet M.	2,85	8,75	9,— à Stück.

### 2. Blumentische.

No.	358	361	364	365	943	944	946	947
Farbig broncirt M.	26,25	21,50	16,50	43,50	22,50	32,—	34,—	37,— à Stück.
Vergoldet M.	29,75	26,—	18,50	46,75	25,50	34,25		à Stück.

### Palmenständer.

Broncirt in farbigen Broncen.

No.	915	917
M.	18,75	22,75 excl. Topf.

### Schmucktische mit Porzellanplatten.

Muster 901 und 902 gesetzlich geschützt. M. S.	
No. 901 silberbroncirt mit fein bemalter Porzellanplatte	18 —
No. 902 goldbroncirt mit fein bemalter Porzellanplatte (s. Abb.)	21 —
No. 903 mit fein bemalter Porzellanplatte	21 —
No. 904 mit Aufsatz und feinem Porzellantopfe	25 —
No. 906 hochelegant, excl. Porzellanplatte	18 50
No. 907 hochelegant, excl. Porzellanplatte	21 —



No. 902. Schmucktisch mit Porzellanplatte.  
à Stück 21 Mk.

### Gusseiserne Topfträger.

Die hochelegante Form, leichte, praktische und vielseitige Verwendung der Topfträger sind die hauptsächlichsten Eigenschaften, welche dieselben zum unentbehrlichen Schmuck für Wohnzimmer, Salons, Speisesäle, Treppenhäuser, Wintergärten etc. machen. — Besonders mache ich auf die neuesten, von mir eingeführten ägyptischen Muster aufmerksam, welche alle bisherigen an Eleganz und Solidität übertreffen.

No. 323 mit einer Platte, Armlänge 20 cm.	3 M. 25 S.
No. 333 u. 335 mit einer Platte, Arml. 26 cm	5 „ 80
No. 343 u. 345 mit zwei Platten, Arml. 31 cm	5 „ —
No. 365 doppelarm., m. zwei Platten, Arml. 20 cm	5 „ 50
No. 443 u. 445 mit einer Platte, Arml. 32 cm	5 „ 50
Die Topfträger bestehen aus dem Charnier, dem Arm und der Platte, sind zerlegbar, daher ohne erhöhte Kosten leicht transportabel.	



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Doppelte Blumenständer von galvanisirtem Draht.**

- No. I — trocken gefüllt 10 M. 75 S.  
No. II — trocken gefüllt 14 M.  
No. III — trocken gefüllt 20 M.

**Ampeln von galvanisirtem Eisendraht mit Zinkbassin für die Blumentöpfe.**

- No. 1. 15 cm Durchmesser à Stück..... 2 M. 50 S.  
20 cm Durchmesser à Stück..... 3 " 50 "  
No. 2. 15 cm Durchmesser à Stück..... 2 " — "  
20 cm Durchmesser à Stück. .... 3 " — "

**Jardinièren** (s. Abb. Seite 141).

- a) Viereckig, längliche Form mit Zinkbassin. Reizende Neuheit, von naturfarbenem und schwarzem spanischem Rohr gefertigt, 27 cm lang, 15 cm breit, naturfarbig, à Stück 1 M. 25 S., schwarz lackirt 1 M. 75 S.  
b) do., galvanisirt, à Stück, 26 cm lang, 15 cm breit, 3 M.  
c) Gefüllt mit den ausgewähltesten getrockneten Blumen und in den feinsten Farben schimmernden Gräsern, naturfarbig 4½ M., vergoldet oder versilbert 5½ M.

Die Jardinièren eignen sich sowohl zur Decoration mit frischen oder getrockneten Blumen, wie auch zum Einpflanzen und Treiben von krautartigen Blumen- und Blattpflanzen und bilden eine der elegantesten Zimmer- und Salonzierden.

**Pfahlbänder, um Rosen und frisch gepflanzte Bäume** anzubinden, die vermöge ihrer Konstruktion aus Zink und Zinkdraht, Tuch event. Binsen das so gefährliche Scheuern der Bäume vollständig vermeiden. Ferner gewähren sie den grossen Vortheil vor andern ähnlichen Fabrikaten, dass sie den Insekten keine Unterkunft gewähren und ihre Dauer unbegrenzt ist, jedenfalls so lange, bis der Baum eines Bandes

nicht mehr bedarf. Die beste Empfehlung ist, dass die Stadt Paris für ihre ausgedehnten Anlagen sich ausschliesslich dieser Bänder bedient.

Für Rosen à Stück 12 S. 100 Stück 10 M.

à Stück 100 Stück

- Für Bäume 3—10 cm Umfang No. 1 25 S. 20 M.  
Für Bäume 10—24 cm Umfang No. 2 30 S. 25 M.  
Für Bäume 24—35 cm Umfang No. 3 35 S. 30 M.

**Thauspender** (Rafraichisseur) (s. Abb. S. 141), à Stück 2 M. 25 S., 10 Stück 20 M.

**Thauspender** mit Doppelgebläse aus Patentgummi, à Stück 4 M.

**Thermometer** auf Holz, mit eingelegter Röhre, à Stück 1 M. 25 S.

**Thermometer** von Glas mit Papierscala, à Stück 1 M. 25 S. und 1 M. 50 S.

**Feinere Thermometer** für Zimmer und Salon etc., à Stück 4—12 M.

**Zinkdraht** für Cordons etc., ca. 12 Meter auf ein Pfund, à Pfd. 1 M.

**Goldfischgläser mit Isolepis-Kultur.**

(S. Abb. S. 141.)

Preis pro Garnitur 2 M., mit Isolepis und Tuffsteinen, auch Wasserpflanzen, 5½ und 8 M., je nach Grösse.

**Topfgitter** (s. Abb. S. 141).

in den Höhen von . . . 11, 13, 15, 17,5 u. 20 cm  
Stäbchenfläche.

1. lackirte mit Eisenstiften	pr. Dtz.	120	135	150	160	175	S
	pr. Stck.	12	14	15	16	18	"
2. lackirte mit Messingstiften	pr. Dtz.	150	160	175	190	200	"
	pr. Stck.	15	16	18	19	20	"
3. polirte mit Messingstiften	pr. Dtz.	240	255	270	280	295	"
	pr. Stck.	24	26	27	28	30	"

Die Dutzendpreise werden von 6 Stück an berechnet.

**Garten-Geräthe.**

**Baumkratzer**, à Stück 2 M. 40 S.

**Baumrindenbürsten** (s. Abb. S. 141), à Stück 2 M. 50 S.

**Baumsäge**, Hohenheimer Form (s. Abb. 6 S. 141), Blatt 30 cm, 2 M. 30 S.; do. mit doppelter Zahnung (s. Abb. 7 S. 142), Blatt 24 cm, 2 M.

**Blumenpräsentirscheere**. Schneidet und hält die Blume gleichzeitig. à Stück 3 M.

**Drahtspanner**, à Stück 75 S., 10 Stück 6 M. Schlüssel dazu, à Stück 50 S.

**Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, dreizinkig, 2 M. 50 S.

**Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, vierzinkig, 3 M.

**Düngerhaken** von Stahl, vierzinkig mit Hickory-Stiel, 3 M. 75 S.

**Erfurter spitze Spaten** von Gussstahl mit Stiel Ia Qualität, 3½ Pfd. schwer, 2 M. 50 S.; do. ohne Stiel 1 M. 60 S.

**Gabelspaten**, vierzinkig mit D-Griffel, 4 M. 80 S.

**Gärtnerkelle** (s. Abb. 4 S. 141), 1 M. 30 S.

**Gartenhacke** ohne Stiel, 7 Nummern, 75 S. bis 1 M. 30 S.; do. Schwanenhalsform ohne Stiel 5 Nummern 1 bis 2 M., mit Stiel 5 Nummern 1 M. 60 S. bis 2 M. 70 S.

**Gartenhacke mit Karst**, ohne Stiel 1 M. 20 S., mit Stiel 1 M. 90 S.

**Gartenmesser** (siehe Abbildungen Seite 141):

- No. 1 in Büffelhorn, einklingig . . . . . 1 M. 75 S.  
" 1a in Büffelhorn, zweiklingig . . . . . 2 " 40 "  
" 2 in Elfenbein, einklingig . . . . . 2 " 25 "  
" 3 in Elfenbein, zweiklingig . . . . . 3 " 75 "  
" 3a in Elfenbein, einklingig . . . . . 2 " 75 "  
" 4 in Ebenholz oder Büffelhorn . . . . . 1 " 75 "  
" 5 in Ebenholz oder Büffelhorn . . . . . 2 " — "  
" 6 in Nussbaumholz . . . . . 2 " — "  
" 7 in Nussbaumholz . . . . . 2 " 40 "  
" 8 in Büffelhorn oder Ebenholz . . . . . 2 " 50 "  
" 9 in Büffelhorn oder Ebenholz . . . . . 3 " 50 "

**Gartenspritze** für Gewächshäuser (s. Abb. 3 S. 141), 18" lang, 1½" stark mit zwei Brausen und einem Strahlrohr, 15 M., do. kleinere 7, 6 und 5 M.

**Handrasenmähmaschine**. Bewährtestes System. Schnittfläche: 26 cm 50 M., 31 cm 55 M., 36 cm 63 M., 42 cm 68 M.

**Handspritzen** für Zimmer, à Stück 1 M.


**Heckenscheere** (s. Abb. 1 S. 141) mit Flügelschraube und messingnem Stellrad, 6 M., do. mit Flügelschraube ohne Stellrad: klein 4 M. 25 S., mittel 4 M. 50 S., gross 5 M.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.




**Gefüllte Jardiniere.**  
Naturfarbig 4½ Mk., Vergoldet 5½ Mk. (s. S. 140)




**Rosen- oder Rebenscheere.**  
à Stück 20½ cm 2 Mk., 22 cm 2 Mk. 75 Pf. (s. S. 142)




**Fangtopf für Gartenungeziefer aller Art.**  
à Stück 1 Mk., 10 Stück 9 Mk. (s. S. 142).



**Goldfischglas, No. 2 u. 4.**  
à Stück 5½ u. 8 Mk. (s. S. 140).




**Baumrindenbürste.** à Stück 2 Mk. 50 Pf. (s. S. 140).



**Topfgitter** (s. S. 140)



**Rasenscheere.** à Stück 1 Mk. 50 Pf. (s. S. 142).



1

2

3

4

5

No. 1a  
Mk. 2,40.

2

2,25.

3

3,75

4

1,75.

5


2,—.

6

2,—.

7


2,40.



6


7

8



**Beet-Einfassung.**

10 Stück 3 Mk. 50 Pf.  
100 Stück 30 Mk. — Pf.  
1000 Stück 250 Mk. — Pf.  
(s. S. 142).



**Raupenscheere.**

à Stück 3 Mk. 80 Pf. (s. S. 142).



**Thauspender.**

à Stück 2 Mk. 25 Pf., 10 Stück 20 Mk. (s. S. 140).



**Unfehlbarer Wespenfänger.**

à Stück 2 Mk. 50 Pf., 10 Stück  
20 Mk. (s. S. 142).



## F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

**Kartoffelhacke**, ohne Stiel 4 Nummern, 150 S. bis 2 M.  
**Nummerirzange**, sehr praktisch, à Stück 6 M.  
**Pflanzerr von hartem Holz** mit massiver Eisenspitze (s. Abbildung 5 Seite 141)  
in Stärke von

21	28	34	40 mm
1,00	1,20	1,30	1,40 M.

**Rasenkantenstecher**, ohne Stiel, à Stück 2 M. 30 S.  
**Rasenscheere** (s. Abb. Seite 141), à Stück 1 M. 50 S.  
**Raupenscheere** (s. Abb. S. 141), à Stück 3 M. 80 S.  
**Rechen** von Stahl mit Stosseisen und gedrehten Zinken

	ohne Stiel	mit Stiel
8 zinkig	— M. 90 S.	1 M. 60 S.
10 zinkig	1 M. — S.	1 M. 70 S.
12 zinkig	1 M. 10 S.	1 M. 80 S.

**Rosenscheere**, schwarz mit polirter Schneide und Drahtabschneider, 22 cm 4 M. 30 S., 24 cm 4 M. 80 S.; do. fein polirt mit Drahtabschneider, 22 cm 5 M., 24 cm 6 M.; do. fein polirt mit Büffelhornschnallen, 20 cm 7 M.

**Rosen- oder Rebenscheere** (s. Abb. S. 141.) Entschieden das bequemste u. praktischste Modell, à Stück 20½ cm 2 M., 22 cm 2 M. 75 S.

**Schaukeln**, stählerne spitze, ohne Stiel 90 S. u. 1 M., mit Stiel 1 M. 40 S. u. 1 M. 50 S.

**Spargelstecher** (s. Abb. 2 S. 141), à Stück 2 M. 20 S.

**Taschensäge** (s. Abb. 8 S. 141), à Stück 2 M. 25 S.

**Weintraubenscheere**, à Stück 3 M.

Alle sonstigen in dieses Fach gehörenden Artikel werden bereitwilligst zu laufenden Preisen besorgt.

## Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

**Bast**, Indiana- oder Raffia-, à Pfd. 1 M. 25 S.  
**Beet-Einfassungen** (s. Abb. S. 141). Aus hellblauem Glas, eine reizende Zierde des Privatgartens, und für scharfe Abgrenzung der Beete sehr geeignet.  
10 Stück 3¼ M., 100 Stück 30 M., 1000 St. 250 M.

**Bleidraht**, à Pfd. 80 S.  
**Fangtopf für Gartenschnecken, Kellerasseln, Oehrlinge, Gartenmäuse und ähnliches Ungeziefer** (s. Abb. S. 141). Sehr praktisch; sowohl in Mistbeetkästen, wie im freien Lande mit ausserordentlichem Erfolge anwendbar. à St. 1 M., 10 St. 9 M.

**Gebogene Glasplatten**. Sie verursachen durch die hinter derselben entwickelte Wärme eine bedeutend frühere Reife und gleichzeitig eine vollkommenere Ausbildung der Frucht. Sehr empfehlenswerth. à Stück 40 S., 100 Stück 30 M.

**Geschnittenes Walzblei**, 13—14 cm lang, 100 Stück 80 S.  
**Glaserdiamanten**, in guter Fassung.

No.	1	2	3	4	5
à Stück	5¼	6¼	8	10	12 M.



**Neue patentirte Insektenfallen, unfehlbarer Wespenfänger** (s. Abb. S. 141). Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen und braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die todtten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockspeise, wie Honig, Syrup, angefüllt. Aus eigener Erfahrung kann ich diesen Apparat meiner werthen Kundschaft auf das Wärmste empfehlen. Ich erlasse das Stück zu 2 M. 50 S., 10 Stück 20 M.



**Baumwachs**, kaltflüssig (siehe Abbild.), 1 Pfund 1 M. 75 S., ½ Pfund 1 M.

**Holz-Etiquettentinte**, unauslöschliche (s. Abb.), à Flaçon 60 S.



**Zinktinte**, à Flaçon 60 S.



## Düngemittel.



**Künstlicher Clematis-Dünger** (s. Abb.). Der beste und erprobteste Dünger für diese jetzt mit Recht allgemein beliebte Schlingpflanze. à Carton 1 M.  
**Erfurter Düngepulver** (s. Abb.) Für Zimmerpflanzenkultur sehr zu empfehlen. à Flaçon 75 S.




**Erfurter Pflanzen-Nährstoff** (s. Abb.) Für Topfpflanzen, Obst, Weinreben und Gemüse aller Arten sehr zu empfehlen, da es kräftig und nachhaltig wirkt. 1 Carton 1 M. 80 S., ½ Carton 1 M., 10 Pfd. 5 M.

**Hornspäne**, extrafeine in Wasser aufgelöst als Aufguss, oder unter die Erde gemischt zu verbrauchen. Für Topf-, wie Freilandkultur, wohl eines der bestwirkenden Düngemittel. Feinste reine Qualität, à Pfd. 40 S., 10 Pfd. 2 M. 50 S., 100 Pfd. 15 M.



**Erfurter antisept. Flüssigkeit** (s. Abb.). Das beste, reinlichste und deshalb bequemste Mittel zur Vertreibung aller Arten Ungeziefer, Mehlthau u. s. w. à Flaçon (100 Gr.) 80 S., (250 Gr.) 160 S.

**Zur Vertilgung d. Unkrautes** (wie z. B. Gänseblümchen, Wegerich u. s. w.) im Rasen empfehle:



**Erfurter Teppichrasen-Sand** (s. Abb.), à Büchse 1½ M., 10 Pfd. 11 M., 100 Pfd. 70 M.  
**Nicotin-Seife** (s. Abb.) Langbewährtes Mittel zur vollständigen Vertreibung aller Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch bei den zartesten Pflanzen angewandt werden, ohne die geringste Gefahr der Blattverletzung.

Ein Topf, circa 60 Gr. enthaltend, 80 S.

Ein Topf, circa 120 Gr. enthaltend, 120 S.  
**Erfurter Raupenharz**. à Pfd. 1 M. 50 S., 2 Pfd. 2 M. 40 S.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt -- Thüringen.

## Neue patentirte Zink-Etiquetten.

Etiquetten zum Anhängen:

- No. 7, 1 M. per 100 Stück,  $3\frac{1}{2}$  cm lang, 2 cm breit.  
No. 8, 2 „ per 100 Stück, 7 cm lang, 4 cm breit.

Etiquetten, zugespitzte, in die Erde zu stecken.

- No. 4, 9 cm lang, 1 M. 25 S. per 100 Stück.  
No. 2, 15 cm lang, 2 „ 50 „ per 100 Stück.  
No. 1, 20 cm lang, 4 „ — „ per 100 Stück.

Galvanisirter Draht für Anhänge-Etiquetten, fertig geschnitten, zu Fabrikpreisen.

## Tuffsteine

zur Anlage von Grotten, Springbrunnen,  
Terrarien etc. etc.,

in schön geformten Steinen.

50 Kilo 7 M. 50 S., 250 Kilo 30 M. incl. Emballage.  
Unter 50 Kilo nicht abgebar.

Haideerde, à 100 Pfd. 4 M., 10 Pfd. 50 S.

Mooreerde, echte Qualität, à 100 Pfd. 4 M. 50 S.,  
10 Pfd. 70 S.

Erdmischung zur Verpflanzung aller Arten von Zimmerpflanzen etc. 100 Pfd. 4 M., 10 Pfd. 50 S.

## Weiden-Stecklinge.

Verzeichniss über 60 verschiedene Sorten steht bei Bedarf zu Diensten.

Für grössere Quantitäten Preise nach Uebereinkunft.

*Salix pruinosa*, violette Blutweide. Beste Bindeweide.

*Salix vitellina*, Goldweide. Beste Flechtweide.

*Salix polyphylla*, grüne Buschweide. Ertragreichste Flechtweide, verlangt nahrhaften, sandigen Boden.

*Salix angustifolia*, Blendweide. Sehr beliebte Binde- und Flechtweide.

Von obigen Sorten kosten nur in erster Qualität:

10000 Stück 25 cm Stecklinge 50 M. — S.

1000 Stück 25 cm Stecklinge 7 „ 50 „

100 Stück 25 cm Stecklinge 1 „ — „

Unter 100 Stück nicht abgebar.

Sortimente von

20 vorzügl. Sorten à 4 Stück 25 cm Stecklinge 5 M.

## Weissdornpflanzen. Боярышникъ.

Hierzu empfehle ich aus Heinemanns Gartenbibliothek No. 6 d: Die Kultur des Weissdorns, das Exemplar 30 S.

100 Stück I. Qual. .... 2 M. — S.

1000 Stück I. Qual. .... 17 „ 50 „

10000 Stück I. Qual. .... 150 „ — „

## Nummerhölzer und Pflanzenstäbe (Thüringer Wald-Fabrikate.)

### Nummerhölzer:

1000 Stück	100 Stück	1000 Stück	100 Stück
0,10 m 2 M. 25 S.		0,22 m 5 M. 65 S.	
0,12 m $2\frac{1}{2}$ „ 30 „		0,24 m 6 „ 80 „	
0,14 m 3 „ 40 „		0,28 m $8\frac{1}{2}$ „ 100 „	
0,17 m $3\frac{1}{2}$ „ 50 „		zum Anhängen mit Oesen	
0,20 m $4\frac{1}{2}$ „ 60 „		0,9 m 3 M. 35 S.	

### Pflanzenstäbe:


1000 Stück	100 Stück	1000 Stück	100 Stück
0,30 m 3 M. 40 S.		1,00 m 12 M. 150 S.	
0,40 m 4 „ 60 „		1,15 m 16 „ 175 „	
0,50 m 6 „ 75 „		1,30 m 18 „ 225 „	
0,60 m 7 „ 90 „		1,45 m 24 „ 275 „	
0,70 m $7\frac{1}{2}$ „ 100 „		1,60 m 30 „ 350 „	
0,85 m 10 „ 125 „			

Nur in Original-Packeten von 100 Stück abgebar.


Nelkenhaken, zum Niederhaken von Nelken, Teppichbeetpflanzen etc., 1000 Stück 2 M. 50 S., 100 Stück 40 S.

## Reizende Neuheit!

Passendstes und schönstes Geschenk für die Kinder.



Sortiment a. 4 M.



Sortiment c. 5 M.

## Heinemanns Kindergarten-Sortimente

mit den dazu nöthigen, nicht etwa spielzeugartigen, sondern sehr solid aus polirtem Stahl gearbeiteten Werkzeugen, in für Kinder passenden Grössen mit ebenfalls polirtem Buchenholzstiele.

### Sortiment a.

12 Sorten Gemüse- und Blumen-Samen mit 5 verschiedenen Gartenwerkzeugen von 60 cm Höhe, (siehe Abbildung). Preis 4 Mark.

### Sortiment b.

Dasselbe mit etwas kleineren Werkzeugen. Preis 3 Mark.

### Sortiment c.

Dasselbe mit amerikanischen Werkzeugen (siehe Abbildung) in ff. Pappcartons. Preis 5 Mark.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt — Thüringen.

## Inhalts-Verzeichniss des Samen- und Pflanzen-Kataloges.

Neuheiten .....	Seite 1—16	Futtergewächse, verschiedene .....	Seite 42	Gräser .....	Seite 83—84
Gemüsebau-Kalender .....	17—19	Getreide .....	43	Schlingpflanzen .....	85—86
<b>Gemüse-Samen.</b>		Leguminosen .....	43	Palmensamen .....	93
Blumenkohl oder Carviol .....	20	Oelgewächse .....	43	Farne .....	93
Broccoli oder Spargelkohl .....	21	Handelsgewächse, verschiedene .....	43	Ziergehölz (Nadel-, Laubhölzer und Sträucher) .....	94—95
Kraut oder Kopfkohl .....	21	Tabak .....	43	<b>Pflanzen-Katalog.</b>	
Rothkraut .....	21	Wald- und Gehölzsamen .....	44	Blumenzwiebeln u. Knollen .....	96—99
Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl .....	22	Obstkerne- und Beerensorten .....	44	Topf-, Feder-, Remontant-Nelken .....	100
Rosen- oder Sprossen-Kohl .....	22	Grassamen .....	44	Helleborus (Weihnachtsrose) .....	102
Blätterkohl .....	22	Diverse officinelle Sämereien .....	45	Phlox decussata .....	102
Kohlrabi .....	23	<b>Blumensamen.</b>		Rosen .....	103—104
Carotten oder Möhren .....	23	Levkoyen .....	46—47	Stauden .....	104—105
Kohl- oder Steckrüben .....	24	Goldlack .....	47—48	Freiland-Farne .....	106
Weissrüben .....	24	Astern .....	48—51	Veilchen .....	107
Salatbeete oder rothe Rüben .....	25	Balsaminen .....	51—52	Obst (Kern- und Steinobst) .....	108—112
Wurzeln, diverse .....	25—26	Rittersporn (Delphinium) .....	52	Beerensobst .....	113
Sellerie .....	26	Wunderblumen (Mirabilis) .....	52	Erdbeeren .....	113—115
Kopfsalat .....	26	Malven (Althaea rosea fl. pl.) .....	52	Ziersträucher und Bäume .....	115—116
Schnitt- und Pflücksalat .....	26—27	Topfnelken, Land-, Feder- und Wiener Zwergnelken .....	53	Coniferen .....	117
Endivien-Salat .....	27	Hahnenkamm (Celosia cristata) .....	53	Schlingsträucher .....	117
Salate, verschiedene .....	27	Stiefmütterchen (Pensées) .....	53—54	Clematis .....	118—121
Zwiebeln, Steckzwiebeln, Porree .....	28—29	Petunien .....	54	Sortiments-Pflanzen .....	121—127
Radies und Rettig .....	29—30	Antirrhinum (Löwenmaul) .....	55	Aucuba .....	121
Würzkräuter .....	30—31	Dianth. chinensis (Sommer-Nelken) .....	56	Fuchsia .....	122—124
Spinatarten .....	31—32	Gaillardia .....	56	Georginen .....	124
Artischocken .....	32	Lobelia .....	57	Pelargonien .....	125—127
Spargel .....	32	Mimulus .....	57	Teppichbeet-Pflanzen .....	127—129
Gurken, Melonen u. Kürbisse .....	33—35	Papaver (Gartenmohn) .....	57	Agaven, Yucca etc. ....	129—130
Erbsen (Kneifel- u. Zucker-) .....	35—37	Phlox (Flammenblumen) .....	58	Cacteen .....	130
Bohnen (Stangen- u. Busch-) .....	37—38	Portulaca (Portulakröschen) .....	59	Decorations-Pflanzen f. Gruppen und Rasenparterres .....	131
Puffbohnen .....	38	Salpiglossis .....	59	Decorations-Pflanzen für Salon- und Zimmer .....	131—133
Liebesapfel, Tomate .....	61	Scabiosa .....	60	Ampel- und Schlingpflanzen .....	134
<b>Knollen- u. Wurzelgewächse für den Küchengarten.</b>		Verbena .....	60	Sumpf- und Wasserpflanzen .....	135
Champignonbrut .....	38	Zinnia .....	60	Fleischfressende Pflanzen .....	136
Spargelpflanzen .....	38	Stauden-Samen .....		Diverse Pflanzen-Sortimente für Warm- und Kalthaus .....	136—137
Kartoffeln .....	39	Topfgewächs-Samen .....		Lorbeer- und Myrthen-Bäume .....	137
<b>Landwirthschaftliche Samen.</b>		Begonia .....	64	Arrangements von lebenden und getrockneten Blumen .....	138—139
Runkelrüben .....	40	Calceolaria .....	64	Ständer, Blumentische, Jardinières etc. ....	139—140
Zuckerrüben .....	41	Cineraria .....	64	Gartengeräthe .....	140—142
Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben .....	41	Gloxinia .....	65	Diverse Artikel .....	142—145
Schottische Futterrüb. od. Turnips .....	41	Primula .....	65—66	Nummerhölzer u. Pflanzenstäbe .....	143
Unter-Kohlrabi, Wrucken .....	42	Diverse Sortimente .....	66	Weissdorn, Weiden .....	143
Kleearten .....	42	Blumengarten-Kalender .....	67—71		
		Sommerblumen .....	72—82		
		Blattpflanzen .....	83		

## Erfurter-Dreienbrunnenkresse.

Versandt zum Verspeisen, frischgeschnitten, findet vom November bis Mai statt.

60 Bündelchen genügen für eine Mahlzeit von 10 Personen. Dieselbe lässt sich leicht in frischem Wasser einige Tage aufbewahren.

Die Preise stellen sich wie folgt:

1 Postcoli, enthaltend 3 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto .....	6 Mk.
1 Postcoll, enthaltend 2 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto .....	4 Mk.
1 Postcoli, enthaltend 1 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto .....	2 Mk.

Bei regelmässig sich wiederholendem oder grösserem Bedarf Preise nach Uebereinkunft.

Die beste Anweisung für den Gartenliebhaber, seinen Garten ohne grosse Kosten in vorzüglichem Zustande zu erhalten, gibt

## „Der praktische Gartenfreund“.

Illustrierte Wochenschrift nur für Gartenliebhaber.

Wöchentlich eine Nummer. Preis vierteljährlich 1 Mark.

Sämmtliche Buchhandlungen und Postanstalten nehmen Bestellungen an.

Probenummern durch F. C. Heinemann, Erfurt, gratis und franco.



## P. P.

Auch bei Uebersendung meines General-Kataloges für 1887 ist es mir Bedürfniss, meiner zahlreichen Kundschaft hiermit für das mir im verflossenen Jahre so reichlich geschenkte Vertrauen zu danken und die Hoffnung auszusprechen, dass Sie mir auch für kommende Saison Ihr geschätztes Wohlwollen bewahren werden.

**Katalog.** Da ich nun schon eine lange Reihe von Jahren ausschliesslich mit Garten-Liebhavern arbeite, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, meinen Katalog durch zweckentsprechende Auswahl meiner Samen- u. Pflanzen-Sortimente und durch Beifügung von Kultur-Anleitungen zu denselben so auszuarbeiten, dass er dem Laien beim Bestellen seines Gartens eine Hilfe und ein Rathgeber ist, und ein Erfolg von den mir bezogenen Artikeln nicht ausbleiben kann. Die neue Bearbeitung meines Kataloges bietet dem Laien **den besonderen Vortheil**, dass ihm die Wahl der gewünschten Artikel durch überflüssige Sorten und Arten nicht erschwert wird, es ist ihm nur **das Beste und Bewährteste** geboten. — Die eingehendsten Kultur-Anleitungen, sowie eine Uebersicht aller nöthigen Arbeiten für den Gemüse- und Blumengarten, nach Monaten geordnet, ertheilen dem Laien in allen Fällen Auskunft; ausserdem empfehle ich meine Gartenbibliothek Ihrer besonderen Aufmerksamkeit. Dieselbe bietet in verschiedenen Bändchen kurze fassliche Anweisungen über die wichtigsten Kulturen.

**Garten-Bibliothek.** Ich betone nochmals, dass meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, meiner Privat-Kundschaft den Bezug der Samereien so bequem als eben möglich zu machen, und wird jedem, auch dem kleinsten Auftrag die präziseste Behandlung und Expedition zu Theil.

**Expedition der Kataloge.** Nach erlaube mir ganz ergebenst darauf aufmerksam zu machen, dass ich die Zusendung der Kataloge unterlasse, sobald ich im Laufe der letzten drei Jahre von Seiten meiner werthen Kunden mit Aufträgen nicht betraut worden bin, ich nehme dann an, dass in dem Falle die Zusendung der Kataloge nicht genäh ist; selbstverständlich übersende ich denselben nach wie vor, wenn auch kein Gebrauch davon gemacht wird, falls man mir mittheilt, dass dies erwünscht ist.

**Besuch von Erfurt und des Etablissements.** Da es öfter vorkommt, dass Kataloge unterwegs verloren gehen, möchte ich meine werthen Kunden gebeten haben, mir Nachricht zukommen zu lassen, wenn der Katalog Anfang Januar nicht eingegangen sein sollte. Meine überseeischen Geschäftsfreunde, welche den Katalog später erhalten, ersuche ich, ihren Bedarf nach früheren Katalogen aufgeben zu wollen, ich notire selbstverständlich die Preise des jüngsten Kataloges. Bei gelegentlicher Anwesenheit in Erfurt bitte ich ganz gehorsamst, mich mit Ihrem Besuche zu beehren und meine Kulturen zu besichtigen; dieselben umfassen bedeutende Ländereien und zerfallen in die Stadtgärtnerei oder Pflanzenkulturen (Kohlgrube 12–13, Weidengasse 2 und Kronenburg) und Feldgärtnerei oder Samenkulturen (am Andreasthor), welche von ersteren nur 5 Minuten entfernt sind. Bei Anknft in Erfurt bedienen Sie sich am besten einer Droschke oder der Pferdebahn bis zur Haltestelle „Wilder Mann“, um das Etablissement zu erreichen, da es von der Bahn etwas weit abliegt. Sie haben dann die Güte, sich nach meinem Comptoir Kohlgrube 12 zu bemühen, wo Ihnen ein Führer an die Hand gegeben werden wird, welcher Ihnen die verschiedenen Kulturzweige des Etablissements erläuternd zeigt. Ich bin überzeugt, dass Sie durch das Gebotene für die geringe Mühe und den Zeitaufwand in zufriedenstellender Weise entschädigt werden.

Indem ich schliesslich bemerke, dass ich die ausgedehntesten Vermittelungen getroffen habe, alle Aufträge pünktlichst ausführen zu können, bitte ich meine verehrten Kunden, mich durch baldige Uebersendung ihrer Befehle in meinen Bestrebungen gütigst zu unterstützen.

Noch bitte ich, dieses Verzeichniss bekannten Blumenfreunden zur Ansicht mitzutheilen; sollten Sie geneigt sein, Aufträge für mich zu sammeln, so kann ich Ihnen nach Vereinbarung einen lohnenden Rabatt für gütige Bemühungen bewilligen.

ERFURT, im Januar 1887.

Hochachtungsvoll

F. C. Heinemann.

## Garten-Architectur.

Für Gartenanlagen aller Art, vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten landwirthschaftlichen Verschönerungen, werden durch einen der gediegensten Landschaftsgärtner unserer Zeit Pläne geliefert, und wird den geehrten Correspondenten die Adresse des Künstlers durch mich mitgetheilt.

## Garten-Literatur.


In meinem Verlage erscheinen folgende speciell für den Laien abgefasste Schriften:

### F. C. Heinemanns Garten-Bibliothek.

No. 1.	Die Clematis. Eintheilung, Pflege und Verwendung derselben. Zweite Auflage . . . . .	Mk.	2.50
No. 2.	Die Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln. Dritte umgearbeitete Auflage . . . . .	„	—50
No. 6.	a) Die Kultur der Erdbeeren. Dritte umgearbeitete Auflage . . . . .	„	—30
	b) Die Kultur des Spargels. Fünfte Auflage . . . . .	„	—30
	c) Die Kultur des Champignons. Zweite Auflage . . . . .	„	—30
	d) Die Kultur des Weissdorns . . . . .	„	—30
No. 7.	Die Kultur und Verwendung der Gräser . . . . .	„	1.—
No. 9.	Die Kultur der Zwiebeln und Knollen. Zweite vermehrte Auflage . . . . .	„	1.50
No. 10.	Die Pflege der Pflanzen im Zimmer. Zweite Auflage . . . . .	„	—50
No. 11.	Der Schmuck des Altares. Zweite Auflage . . . . .	„	—30
No. 12.	Anzucht und Pflege der gebräuchlichsten Zwergobstbäume im freien Lande . . . . .	„	—50
No. 13.	Weise's Melonen-, Gurken- und Champignongärtner für Treib- und Freiland-Kultur . . . . .	„	1.50
No. 14.	Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommergewächse . . . . .	„	—50

Auskunft über Werke, Gartenzeitungen etc. etc. ertheile ich meinen werthen Kunden jederzeit unentgeltlich gegen Vergütung des Rückportos.





**Pariser Platz zu Berlin.**

Die daselbst angewandte Grausamen-Mischung (siehe Beschreibung No. 2368) offerte als das schönste bis jetzt in Europa Erreichte. à Pfd. 60 Pf., 100 Pfd. 45 Mk.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)